


# 海水採取地点



福島第一原発施設内の陸から計測して半径1.5kmの範囲は東京電力の敷地となります。  
したがって、たらちねで福島第一原発沖での海洋調査を行う場合は、東京電力敷地内の陸から半径1.5kmより外側の海域で試料の採取をしています。  
※1.5km以内は東京電力の敷地となっています

# 海水採取地点



- ① 福島第一原発沖
- ② 福島第二原発沖
- ③ 双葉郡広野沖
- ④ いわき市小名浜沖

## 海水の測定方法について

海水のセシウムとストロンチウム90の測定には、採取した海水をろ紙でろ過した海水を試料として使います。しかし、海水をろ過することにより、細かい砂や肉眼では確認できない小さな生きものは、ろ紙に吸着され、測定する海水部分に含まれないようになってしまいます。そのため、それらの浮遊物(砂や生き物)に含まれる放射性物質の測定値を知ることはできません。

そこで、たらちね では、日常の中の海水とはどういう状態のものか? を考えました。その結果、細かい砂や生き物も含めた海の水 全体か海水なのではないかという結論に至りました。したがって、たらちねでは、たらちね以外の分析機関で測定するのと同じく、ろ過した海水の測定を行うと同時に、海水の中に浮遊している 砂や生き物の測定も行なっています。

海水の測定結果と浮遊物(砂や生き物)の測定結果は、それぞれに項目を分けて設けています。浮遊物の測定値は、その地点の1Lの海水中に含まれる浮遊物の放射性物質の濃度となります。

# 第9回 2018年2月10日 【双葉郡広野沖】

【海水 測定結果】	海水A 表層		海水A 下層		海水B 表層		海水B 下層		海水C 表層		海水C 下層	
北緯	37° 13'				37° 13'				37° 13'			
東経	141° 01'				141° 01'				141° 01'			
水温	9.0 °C				8.1 °C				8 °C			
水深	—		6.3 m		—		11.6 m		—		14.5 m	
	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値
セシウム137 (Bq/L)	ND	0.016	0.022±0.010	0.017	ND	0.017	0.019±0.010	0.017	ND	0.016	0.022±0.011	0.018
自由水型トリチウム (Bq/L)	ND	2.68	ND	2.62	ND	1.97	ND	1.97	ND	1.97	ND	1.97
ストロンチウム90 (Bq/L)	0.0017±0.0009	0.0013	ND	0.0019	ND	0.0008	0.0013±0.0004	0.0006	ND	0.0008	0.0011±0.0004	0.0006

【魚 測定結果】	アイナメNo.102		アイナメNo.107		キツネメバル No.104		キツネメバル No.106		トゴットメバル No.109		メバルNo.110		ババガレイNo.101		ババガレイNo.103		ババガレイNo.108		クロソイNo.112	
重量	0.316 kg		0.770 kg		0.639 kg		0.627 kg		0.464 kg		0.411 kg		0.525 kg		0.589 kg		0.609 kg		1.058 kg	
体長	30 cm		40 cm		32 cm		33 cm		30 cm		29 cm		35 cm		36 cm		39 cm		43 cm	
北緯	37° 13' 486"				37° 07' 094"								37° 13' 486"							
東経	141° 03' 777"				141° 05' 102"								141° 03' 777"							
水温	9.2 °C				9.3 °C								9.2 °C							
水深	—																			
	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値	測定値	検出下限値
セシウム137 (Bq/kg生)	3.00±1.95	2.00	ND	1.93	ND	1.70	ND	1.99	ND	2.09	ND	2.31	7.43±2.81	2.52	ND	2.30	ND	2.51	ND	1.56
セシウム134	ND	1.52	ND	1.72	ND	1.57	ND	1.80	ND	1.90	ND	2.05	ND	2.09	ND	1.64	ND	2.32	ND	1.42
有機結合型トリチウム (Bq/kg乾)	—		—		—		—		—		—		ND	1.35	—		—		—	
ストロンチウム90 (Bq/kg乾)	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

※ ND(不検出)は、放射性物質が全く存在しないことを意味するのではなく、測定値が検出下限値未満であることを示します。  
 ※ 海水→自由水型トリチウムとは、環境中や生物体内に水の状態で存在するトリチウムのことです。  
 ※ 魚→有機結合型トリチウムとは、環境中や生物体内の炭素・酸素などに結合して存在するトリチウムのことです。