

福島第1原発事故にともなう放射能汚染
調査のまとめと将来予測に関する研究
実績報告書

2026年2月

福谷 哲

今中哲二

京都大学複合原子力科学研究所

◇ はじめに

福島原発事故にともなう農水産物放射能汚染の現状把握を主な目的として、2019年から「認定NPO 法人いわき放射能市民測定室 たらちね」からの受託研究を行ってきた。2025年は、『福島第1原発事故にともなう放射能汚染調査のまとめと将来予測に関する研究』というタイトルで実施し192個のサンプル（うち食品187個）のガンマ線測定を行った。本報告では、2023年から2025年にかけて測定した567個の食品サンプルの測定結果を中心に、この7年間に実施した1264個の食品サンプルの測定結果をまとめておく。

本研究の測定の特徴は、測定時間を最低でも一昼夜と長くしてセシウム137の測定下限値を0.02~0.03Bq/kg程度に引き下げていることである。2023年~2025年の福島県産食品サンプル456件の測定結果のうちND（検出限界以下）は74件（約16%）であった。一方、10Bq/kgを越えたものは29件（約6%）で、市場流通基準値（100Bq/kg）を越えたサンプルが1件認められた（2025年いわき市の野生コシアブラでセシウム137：160Bq/kg）。いわき市のコシアブラはいまだ出荷制限の対象であり、当該サンプルは測定用に採取されたものと考えている。

2019年~2020年ならびに2021年~2022年の測定結果は下記の報告にまとめてある。

https://tarachineiwaki.org/wpcms/wp-content/uploads/shiryoku_20210200_1.pdf

https://tarachineiwaki.org/wpcms/wp-content/uploads/shiryoku_20230200_1.pdf

研究経費は、いずれの年も年間65万円（直接経費50万円、間接経費15万円）であった。

◇ サンプル

いわき市のたらちねスタッフが道の駅やスーパーなどで食品試料を入手し、毎月だいたい16個のサンプルを宅配便にて送ってもらった。お米などビニール袋に入ったサンプルは、こちらでマリネリ型測定容器に入れ換えて測定し、野菜、果物などはできるだけたらちねのラボで乾燥減容などの処理をして、あらかじめ測定容器（U8）に封入した状態で受け取った。

表1に7年間に受け取ったサンプル数を示す。2019年1月から2025年12月までに受け取ったサンプルは1309個で、2023年~2025年は573個であった。

表2に、2023年~2025年に受け取った食品サンプルの内訳をまとめた。

表1. 毎年送ってもらったサンプル数

年	サンプル数	内訳	
		食品	その他
2019年	167	159	8
2020年	186	156	30
2021年	192	192	0
2022年	191	190	1
2023年	189	189	0
2024年	192	191	1
2025年	192	187	5
7年間合計	1309	1264	45

表2. 2023年～2025年 567食品サンプルの種類別内訳

種類	サンプル数	産地別			備考
		福島県	福島県外	不明	
白米など	16	14	2		玄米 1、もち米 1、大麦 1
野菜	314	263	51		
果物・果実	79	75	4		
山菜	53	36	17		
キノコ	63	37	25	1	
水産物	16	11	5		
加工食品	26	20	6		
合計	567	456	110	1	

◇ 測定と結果

放射能測定には、京都大学複合原子力科学研究所の放射性廃棄物処理棟に設置されている下記の2台のゲルマニウム半導体検出器を用いた。

- ・CANBERRA 社製 GX3018 相対効率 30%以上
- ・ORTEC 社製 GMX25-70 相対効率 35%

測定容器には、サンプルに応じて、1L マリネリ容器または U8 容器を用いた。γ線ピーク検出効率の校正は、日本アイソトープ協会の U8 混合核種標準線源ならびに日本分析センターに値付けを依頼した汚染玄米を用いて実施した。解析ソフト（手製の WDGERMA.bas）では、マリネリ容器は充填体積（500～1000mL）、U8 容器は充填高さ（1～60mm）を入力するとピーク検出効率を計算できるようにしてある。

測定時間は、短くともひと晩たってから、エネルギースペクトルのセシウム 137 ピーク領域を目視し、ピークがありそうな場合には『定量可能となるまで』、または『ピークは出そうにないと言えるまで』を基本として測定した（最長で約1週間）。図1は、この3年間に測定した食品 566 サンプルのセシウム 137 濃度分布を、福島県産とそれ以外に分けて示した。福島県産の最大値は、いわき市の野生コシアブラ（2025年）で、2番目は下郷町産シイタケ（2023年）の 76Bq/kg だった。県外産では、最大値は茨城県産タケノコ（2025年）の 26Bq/kg で、2番目は宮城県産シイタケ（2025年）の 17.5Bq/kg だった。

表3は、2023年～2025年の食品サンプルの濃度分布を種類別にまとめたものである。この3年間の全サンプルの測定結果は、種類別に表 A-1 から A-8 に示してある。




図1. 2023年～2025年の食品 566 サンプル(福島県 456、県外 110)のセシウム 137 濃度分布.

表 3. 2023 年－2025 年の食品サンプル 567 個の種類別セシウム 137 濃度

産地	サンプル数	中央値 Bq/kg	濃度区分 (Bq/kg) 別のサンプル数					備考
			ND	0.1 未満	0.1 以上 1 未満	1 以上 10 未満	10 以上	
●白米・玄米								
福島県内	14	1.25	1	3	4	8	0	最大 4.5(浪江町)
県外	2	-	1	1	0	0	0	-
●野菜								
福島県内	263	0.24	61	38	95	59	10	最大 53 エゴマ (富岡町)
県外	51	ND	25	4	14	8	0	最大 7.1 ドクダミ (山形県)
●果物・果実								
福島県内	75	0.4	4	16	41	15	3	最大 47 柿(双葉町)
県外	4	—	1	1	1	1	0	最大 1.9 栗 (宮城県)
●山菜類								
福島県内	36	0.98	0	1	17	15	3	最大 160 コシアブラ (いわき市)
県外	17	0.4	4	2	6	3	2	最大 26 タケノコ(茨城県)
●キノコ類								
福島県内	37	4.2	5	1	15	26	16	最大 76 シイタケ (下郷町)
県外・不明	26	1.1	4	0	8	9	5	最大 72 シイタケ (国産)
●水産物								
福島県内	11	0.45	1	0	9	1	0	最大 3.1 スズキ (相馬市)
県外	5	0.2	1	0	3	0	1	最大 20 ナマズ (茨城県)
●加工食品								
福島県内	20	0.67	8	0	4	6	2	最大 36 イモガラ (浪江町)
県外	6	ND	5	0	1	0	0	最大 0.1 豆腐 (茨城県)

図 2 には、2019 年から 2025 年の食品 1264 サンプルから、産地不明の 17 サンプルを除いた、1247 サンプルのセシウム 137 濃度分布を、福島県 (946 個) と県外 (301 個) に分けて示す。




図 2. 2019～2025 年の食品 1247 サンプル(福島県 946、県外 301) のセシウム 137 濃度分布

表4は、2019年から2025年までの食品1264サンプルについて、白米・玄米、野菜、果物・果実、山菜類、キノコ類といった食品種類別に濃度区分のサンプル数を示した。

表4. 2019年－2025年の食品サンプルの種類別セシウム137濃度

産地	サンプル数	中央値 Bq/kg	濃度区分 (Bq/kg) 別のサンプル数					備考
			ND	0.1未満	0.1以上 1未満	1以上 10未満	10以上	
●白米・玄米								
福島県内	58	0.3	1	15	29	13	0	最大4.6(大熊町)
県外	20	0.04	6	8	6	0	0	最大0.78(栃木県)
●野菜								
福島県内	473	0.24	107	67	178	107	14	最大53エゴマ(富岡町)
県外	91	0.02	20	4	8	8	0	最大7.1ドクダミ(山形県)
●果物・果実								
福島県内	155	0.76	11	29	77	35	3	最大47柿(双葉町)
県外	24	0.2	9	2	9	3	1	最大75ギンナン(宮城県)
●山菜類								
福島県内	91	1	3	3	34	39	12	最大160コシアブラ(いわき市)
県外	51	0.5-	10	4	22	12	3	最大26タケノコ(茨城県)
●キノコ類								
福島県内	94	3.3	2	3	13	47	29	最大76シイタケ(下郷町)
県外・不明	50	1.2	5	4	14	19	8	最大80シイタケ(熊本県)
●水産物								
福島県内	26	0.6	1	2	18	5	0	最大3.1スズキ(相馬市)
県外・不明	20	ND	11	2	6	0	1	最大20ナマズ(茨城県)
●加工食品								
福島県内	42	0.5	14	2	14	10	2	最大36イモガラ(浪江町)
県外・不明	43	ND	31	2	7	2	1	最大76メンマ(宮城県)

図 3 には 2023 年から 2025 年までの 3 年間の福島県産の定結果から、主な食品ごとに、各濃度区分の割合を示した。図 4 は、2019 年から 2022 年までの 4 年間の測定結果である。図 3 と図 4 を比べると、白米については、前半（2019～2022）より後半（2023～2025）の方にオレンジ色（1～10Bq/kg）が多い以外、前半と後半ではほぼ同じ分布を示している。後半の白米は、サンプル数が少なく、元々の汚染が大きい大熊町、浪江町、富岡町の割合が多かった（14 サンプル中 7 サンプル）ことを反映している、




図 3. 2023 年～2025 年の福島県産農産物のセシウム 137 濃度区分別分布
 () の数字はサンプル数. Max (最大値)、Median (中央値)




図 3. 2019 年～2022 年の福島県産農産物のセシウム 137 濃度区分別分布
 () の数字はサンプル数. Max (最大値)、Median (中央値)

まとめ：原発事故の発生から 10 年以上を経過し、放射能汚染の主役である半減期 30 年のセシウム 137 の食品汚染レベルはほぼ安定した状況になっている。前回の受託研究報告の被曝評価で述べたように、福島県の食品汚染にともなう内部被曝の現状は、「通常の食生活であれば不確かさを考えても健康影響を憂慮するべきレベルではない」と言ってよいだろう。

以上

表 A-1. 2023 年～2025 年の白米（玄米・麦・もち米）測定結果：16 サンプル

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
1	白米	23-4-1	田村市	2022年10月	0.49	ND	29
2	白米	23-4-2	浪江町	2022年10月	2.6	0.06	32
3	白米	23-4-3	富岡町	2022年10月	2.0	0.05	50
4	玄米	23-5-1	檜葉町	2022年10月	0.64	ND	26
5	白米	23-5-17	南相馬市	2022年10月	0.055	ND	30
6	白米	23-9-1	猪苗代町	2022年10月	1.2	ND	22
7	白米	23-9-2	埼玉県	2023年10月	ND	ND	19
8	白米	23-12-1	飯館村	2023年10月	0.05	ND	22
9	白米	23-12-2	大熊町	2023年10月	4.4	ND	21
10	白米	24-3-1	富岡町	2023年10月	1.3	ND	30
11	白米	24-8-1	長岡市	2023年10月	0.05	ND	77
12	白米	24-8-2	広野町	2023年12月	0.42	ND	19
13	白米	24-9-1	浪江町	2023年10月	1.7	ND	25
14	大麦	24-9-2	大熊町	2023年10月	3.2	ND	130
15	玄米	25-6-1	浪江町	2024年10月	4.5	ND	74
16	もち米	25-8-1	福島県	2024年10月	0.35	0.13	31

表 A-2. 2023 年～2025 年の野菜測定結果：314 サンプル（蛍光は 10Bq/kg 以上の値）

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
1	里いも	23-1-1	広野町	2022年11月	1.2	ND	190
2	山いも	23-1-2	富岡町	2022年11月	2.1	ND	160
3	長いも	23-1-3	郡山市	2022年12月	ND	ND	120
4	かぼちゃ	23-1-4	浪江町	2022年9月	3.7	ND	150
5	白菜	23-1-5	郡山市	2022年12月	2.7	0.05	110
6	小松菜	23-1-6	飯館村	2022年12月	3.10	0.05	130
7	ねぎ	23-1-7	郡山市	2022年12月	ND	ND	75
8	ビーツ	23-1-9	飯館村	2022年12月	2.0	ND	120
9	さつまいも	23-2-1	矢吹町	2023年1月	1.3	ND	130
10	キク芋	23-2-2	本宮市	2023年1月	0.15	ND	200
11	赤だいこん	23-2-3	大玉村	2023年1月	ND	ND	150
12	ほうれん草	23-2-4	本宮市	2023年1月	0.08	ND	340
13	とろろ芋	23-2-5	本宮市	2023年1月	0.07	ND	130
14	玉ねぎ	23-2-6	二本松市	2023年1月	0.6	ND	170
15	ヤーコン	23-2-7	大玉村	2023年1月	0.24	ND	66
16	ごぼう	23-2-8	大玉村	2023年1月	0.08	ND	120
17	糸かぼちゃ	23-2-9	大玉村	2023年1月	0.32	ND	120
18	大豆	23-2-13	二本松市	2023年1月	6.9	ND	550
19	大豆	23-3-1	田村市	2022年11月	0.67	ND	53
20	大豆	23-3-2	玉川村	2023年2月	0.34	ND	59
21	青大豆	23-3-3	葛尾村	2023年2月	3.8	ND	50
22	煎り大豆	23-3-4	鮫川村	2023年1月	0.6	ND	66
23	さといも	23-3-5	広野町	2023年1月	1.2	ND	210
24	きくいも	23-3-6	玉川村	2023年2月	0.24	ND	230

(表 A-2 続き-1)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
25	さつまいも	23-3-7	福島市	2023年2月	0.23	ND	170
26	とろろいも	23-3-8	広野町	2023年1月	0.17	ND	150
27	じゃがいも	23-3-9	田村市	2023年1月	0.07	ND	150
28	ヤーコン	23-3-10	広野町	2023年1月	0.71	ND	56
29	白菜	23-3-11	大熊町	2023年1月	0.25	ND	130
30	ほうれん草	23-3-12	伊達市	2023年2月	0.10	ND	140
31	ブロッコリー	23-3-13	福島市	2023年2月	0.22	0.04	190
32	うど(栽培)	23-3-14	鮫川村	2023年1月	0.03	ND	71
33	大豆	23-4-4	川内村	2023年2月	0.72	ND	680
34	青大豆	23-4-5	浪江町	2023年2月	32	0.61	530
35	白インゲン豆	23-4-6	富岡町	2023年3月	31	0.83	580
36	えごま	23-4-7	浪江町	2023年2月	17	ND	160
37	えごま	23-4-8	富岡町	2023年3月	53	0.9	370
38	とうもろこし	23-4-9	浪江町	2023年2月	3.8	ND	110
39	かぼちゃ	23-4-11	田村市	2023年1月	0.05	ND	130
40	きくいも	23-4-13	川内村	2023年2月	0.40	ND	240
41	こうさいたい	23-4-14	富岡町	2023年3月	18	0.38	200
42	ブロッコリー	23-4-15	南相馬市	2023年2月	0.70	ND	180
43	かき菜	23-5-2	浪江町	2023年2月	2.5	ND	180
44	さといも	23-5-3	浪江町	2022年10月	3.1	0.03	210
45	キャベツ	23-5-4	浪江町	2023年2月	1.2	ND	130
46	チンゲン菜	23-5-5	茨城県	2023年2月	0.06	ND	97
47	にんじん	23-5-6	白河市	2023年1月	0.04	ND	90
48	菜の花	23-5-7	双葉町	2023年3月	8.9	ND	120
49	青大豆	23-5-8	福島市	2023年4月	3	ND	600
50	青大豆	23-5-9	相馬市	2023年3月	0.6	ND	670
51	れんこん	23-5-13	茨城県	2023年4月	5.5	0.11	120
52	にら	23-6-1	川内村	2023年4月	0.2	ND	140
53	赤かぶ	23-6-2	いわき市	2023年5月	ND	ND	75
54	わさび菜	23-6-3	二本松市	2023年4月	0.18	ND	250
55	とうがらし	23-6-5	広野町	2023年5月	5.5	ND	910
56	青大豆	23-6-9	広野町	2023年5月	13	ND	580
57	青大豆	23-6-10	葛尾村	2023年4月	3.5	ND	570
58	長いも	23-6-13	岩手県	2023年5月	ND	ND	89
59	えごま	23-6-14	下郷町	2023年5月	ND	ND	200
60	大根	23-7-1	広野町	2023年6月	0.76	ND	110
61	ブロッコリー	23-7-2	郡山市	2023年6月	ND	ND	260
62	ブロッコリー	21-12-6	広野町	2023年6月	3.7	0.08	110
63	インゲン	22-1-3	広野町	2023年6月	0.14	ND	57
64	クレソン	22-2-9	相馬市	2023年3月	4.7	ND	86
65	ミニトマト	23-7-3	古殿町	2023年6月	ND	ND	92
66	大豆	23-7-4	須賀川市	2023年6月	1.7	ND	600
67	そばの実	23-7-5	田村市	2023年6月	ND	ND	180
68	ほうれん草	23-7-6	富岡町	2023年7月	14	0.25	380
69	紫キャベツ	23-7-11	浪江町	2023年6月	1.3	ND	260

(表 A-2 続き-2)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
70	にんじん	23-7-12	富岡町	2023年7月	0.74	ND	130
71	にんじん	23-8-1	広野町	2023年7月	1.0	ND	140
72	きゅうり	23-8-2	広野町	2023年7月	0.09	ND	81
73	なす	23-8-3	富岡町	2023年7月	0.50	ND	94
74	かぼちゃ	23-8-4	富岡町	2023年7月	0.50	ND	200
75	じゃがいも	23-8-5	広野町	2023年7月	1.9	ND	150
76	じゃがいも	23-8-6	富岡町	2023年7月	7.4	0.14	120
77	大豆	23-8-7	鮫川村	2023年7月	ND	ND	520
78	黒豆	23-8-8	鮫川村	2023年7月	4.5	ND	550
79	ミニトマト	23-8-9	三春町	2023年7月	ND	ND	100
80	オクラ	23-8-14	福島市	2023年7月	0.16	ND	95
81	かぼちゃ	23-8-15	喜多方市	2023年7月	0.19	ND	200
82	じゃがいも	23-9-3	広野町	2023年6月	1.3	ND	140
83	みょうが	23-9-4	郡山市	2023年8月	1.2	ND	160
84	唐辛子	23-9-5	広野町	2023年7月	4.8	ND	780
85	えごま	23-9-6	福島県	2023年8月	3.6	ND	220
86	黒豆	23-9-7	茨城県	2023年8月	0.36	ND	620
87	なす	23-9-8	中島村	2023年9月	0.07	ND	120
88	ゴーヤ	23-9-9	南相馬市	2023年9月	0.12	ND	100
89	つるむらさき	23-9-11	川俣町	2023年9月	0.17	ND	130
90	ルッコラ	23-10-1	矢吹町	2023年9月	ND	ND	110
91	えごまの葉	23-10-2	玉川村	2023年9月	ND	ND	210
92	じゃがいも	23-10-3	いわき市	2023年8月	0.13	ND	130
93	金時豆	23-10-4	矢祭町	2023年9月	ND	ND	490
94	青大豆	23-10-5	福島市	2023年9月	3.4	ND	590
95	わさび菜	23-10-6	郡山市	2023年11月	0.14	ND	110
96	ブロッコリー	23-10-13	福島県	2023年10月	ND	ND	120
97	アスパラガス	23-10-14	郡山市	2023年10月	0.05	ND	110
98	かぼちゃ	23-11-1	川俣町	2023年9月	0.30	ND	160
99	じゃがいも	23-11-2	大熊町	2023年10月	8.2	0.12	150
100	モロッコインゲン	23-11-3	いわき市	2023年10月	0.08	ND	82
101	しその実	23-11-4	郡山市	2023年10月	ND	ND	250
102	ねぎ	23-11-6	飯舘村	2023年11月	0.11	ND	67
103	ねぎ	23-11-7	鏡石町	2023年11月	ND	ND	67
104	小松菜	23-11-8	田村市	2023年11月	ND	ND	180
105	赤とうがらし	23-12-3	栃木県	2023年11月	0.34	ND	460
106	はやとうり	23-12-7	田村市	2023年12月	0.02	ND	51
107	さつまいも	23-12-8	国見町	2023年11月	0.66	ND	140
108	さつまいも	23-12-9	南相馬市	2023年11月	8.9	0.09	110
109	さといも	23-12-10	飯舘村	2023年12月	0.13	ND	200
110	新生姜	23-12-11	郡山市	2023年12月	0.04	ND	110
111	ちんげんさい	24-1-1	富岡町	2023年12月	5.0	0.08	110
112	赤かぶ	24-1-2	古殿町	2023年11月	ND	ND	100
113	かぼちゃ	24-1-3	飯舘村	2023年11月	1.2	ND	180

(表 A-2 続き-3)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
114	かぼちゃ	24-1-4	浪江町	2023年12月	2.1	ND	170
115	はやとうり	24-1-5	檜葉町	2023年12月	0.08	ND	38
116	ヤーコン	24-1-6	飯舘村	2023年11月	0.74	ND	64
117	さつまいも	24-1-7	鏡石町	2023年11月	ND	ND	180
118	さつまいも	24-1-8	飯舘村	2023年11月	14.2	0.15	160
119	さつまいも	24-1-9	富岡町	2023年12月	2.7	ND	160
120	長ネギ	24-2-1	南相馬市	2024年1月	ND	ND	74
121	ブロッコリー	24-2-2	福島県	2024年1月	2.6	ND	150
122	ケール	24-2-3	浪江町	2024年1月	0.37	ND	190
123	ちぢみ菜	24-2-4	浪江町	2024年1月	0.85	ND	120
124	にんじん	24-2-5	川内村	2024年1月	0.06	ND	82
125	大根	24-2-6	檜葉町	2024年1月	ND	ND	91
126	ヤーコン	24-2-7	浪江町	2024年1月	4.2	ND	78
127	れんこん	24-2-8	茨城県	2024年1月	3.2	ND	130
128	山芋	24-2-9	富岡町	2024年1月	0.9	ND	160
129	さつまいも	24-2-10	川内村	2024年1月	0.67	ND	180
130	青大豆	24-2-11	山形県	2023年10月	0.54	ND	620
131	小豆	24-2-12	浪江町	2024年1月	12.5	0.27	430
132	インゲン豆	24-2-13	富岡町	2024年1月	6.3	ND	500
133	キャベツ	24-3-2	南相馬市	2024年1月	0.05	ND	94
134	春菊	24-3-3	相馬市	2024年1月	ND	ND	250
135	つぼみ菜	24-3-4	広野町	2024年1月	0.05	ND	170
136	ブロッコリー	24-3-5	相馬市	2024年1月	0.07	ND	160
137	アイスプラント	24-3-6	広野町	2024年1月	ND	ND	130
138	かぶ	24-3-7	浪江町	2024年1月	ND	ND	87
139	ヤーコン	24-3-8	広野町	2024年1月	1.1	ND	52
140	とろろ芋	24-3-9	広野町	2024年1月	0.15	ND	130
141	青大豆	24-3-14	葛尾村	2024年1月	2.6	ND	540
142	白菜	24-4-1	檜葉町	2024年3月	0.35	ND	180
143	ターツアイ	24-4-2	浪江町	2024年2月	0.48	ND	140
144	水菜	24-4-3	富岡町	2024年3月	4.0	ND	260
145	コウサイタイ	24-4-4	富岡町	2024年2月	5.4	ND	160
146	ほうれん草	24-4-5	矢吹町	2024年3月	0.7	ND	260
147	ニラ	24-4-6	飯舘村	2024年3月	5.1	ND	120
148	ブロッコリー	24-4-7	玉川町	2024年2月	ND	ND	230
149	パプリカ	24-4-8	塙町	2024年2月	ND	ND	78
150	かぶ	24-4-9	郡山市	2024年3月	ND	ND	81
151	じゃがいも	24-4-10	川内村	2024年3月	0.11	ND	120
152	えごま	24-4-12	富岡町	2024年2月	41	ND	190
153	大豆	24-4-13	茨城県	2024年3月	ND	ND	670
154	小松菜	24-5-1	飯舘村	2024年3月	0.51	ND	130
155	小松菜	24-5-2	川内村	2024年2月	0.85	ND	190
156	春菊	24-5-3	飯舘村	2024年3月	0.15	ND	250
157	キャベツ	24-5-4	南相馬市	2024年2月	0.37	ND	100

(表 A-2 続き-4)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
158	くきたち菜	24-5-5	川俣町	2024年3月	0.16	ND	160
159	葉玉ねぎ	24-5-6	南相馬市	2024年3月	ND	ND	89
160	里芋	24-5-7	富岡町	2024年3月	1.3	ND	230
161	里芋	24-5-8	広野町	2024年3月	0.84	ND	200
162	里芋	24-5-9	相馬市	2024年3月	0.37	ND	260
163	きくいも	24-5-10	川内村	2024年3月	0.65	ND	190
164	れんこん	24-5-11	茨城県	2024年4月	2.4	ND	140
165	れんこん	24-5-12	千葉県	2024年4月	1.0	ND	150
166	ヤーコン	24-5-13	広野町	2024年3月	0.71	ND	52
167	キャベツ	24-6-1	猪苗代町	2024年3月	ND	ND	76
168	ごぼう	24-6-2	平田町	2024年4月	0.04	ND	180
169	れんこん	24-6-4	新潟県	2024年5月	0.13	ND	140
170	青大豆	24-6-15	飯舘村	2024年3月	2.8	ND	600
171	カリフラワー	24-7-1	三春町	2024年5月	0.23	ND	120
172	葉たまねぎ	24-7-2	南相馬市	2024年4月	0.43	ND	110
173	にんにくの芽	24-7-3	三春町	2024年5月	ND	ND	54
174	ケール	24-7-4	浪江町	2024年5月	0.38	ND	140
175	大根	24-7-5	浪江町	2024年5月	0.29	ND	110
176	スナップエンドウ	24-7-6	田村市	2024年5月	ND	ND	64
177	さつまいも	24-7-7	平田村	2024年4月	0.96	ND	180
178	さつまいも	24-7-8	田村市	2024年4月	0.08	ND	180
179	みょうがたけ	24-7-9	田村市	2024年5月	ND	ND	180
180	かぼちゃ	24-8-3	二本松市	2024年7月	ND	ND	150
181	かぼちゃ	24-8-4	棚倉町	2024年6月	0.23	ND	130
182	キャベツ	24-8-5	棚倉町	2024年6月	0.07	ND	99
183	つるむらさき	24-8-6	須賀川市	2024年7月	ND	ND	130
184	バジル	24-8-7	郡山市	2024年7月	ND	ND	230
185	スイスチャード	24-8-8	飯舘村	2024年6月	1.6	0.035	180
186	きゅうり	24-9-3	大玉村	2024年7月	0.14	ND	68
187	なす	24-9-4	本宮市	2024年7月	ND	ND	66
188	かぼちゃ	24-9-5	本宮市	2024年7月	0.05	ND	200
189	小松菜	24-9-6	田村市	2024年7月	ND	ND	180
190	ねぎ	24-9-7	大玉村	2024年7月	0.41	ND	70
191	インゲン	24-9-8	須賀川市	2024年7月	0.05	ND	89
192	アスパラガス	24-9-9	会津若松市	2024年7月	0.05	ND	94
193	にんじん	24-9-10	矢吹町	2024年7月	ND	ND	140
194	じゃがいも	24-9-11	須賀川市	2024年7月	ND	ND	120
195	赤じそ	24-9-12	相馬市	2024年7月	0.33	ND	160
196	なす	24-10-1	埼玉県	2024年8月	ND	ND	59
197	ししとう	24-10-2	飯舘村	2024年9月	0.8	ND	97
198	つるむらさき	24-10-3	浪江町	2024年9月	2.3	ND	110
199	そうめんかぼちゃ	24-10-5	浪江町	2024年9月	0.52	ND	82
200	大根	24-10-6	群馬県	2024年8月	0.14	ND	110
201	葉生姜	24-10-7	茨城県	2024年8月	0.07	ND	140

(表 A-2 続き-4)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
202	じゃがいも	24-10-8	大玉村	2024年7月	0.12	ND	110
203	しその実	24-10-9	川内村	2024年9月	1.1	ND	140
204	大豆	24-10-10	相馬市	2024年7月	ND	ND	750
205	白なす	24-11-2	本宮市	2024年10月	ND	ND	85
206	かぼちゃ	24-11-3	檜葉町	2024年9月	0.50	ND	100
207	じゃがいも	24-11-4	浪江町	2024年9月	0.11	ND	140
208	白なす	24-12-1	川内村	2024年10月	0.04	ND	83
209	かぼちゃ	24-12-2	川内村	2024年10月	0.26	ND	130
210	かぼちゃ	24-12-3	檜葉町	2024年10月	0.18	ND	210
211	はやとうり	24-12-4	富岡町	202年11月	1.3	ND	83
212	カリフラワー	24-12-5	大玉村	2024年11月	0.07	ND	130
213	にんじん	24-12-6	富岡町	2024年11月	3.7	0.07	180
214	ごぼう	24-12-7	田村市	2024年11月	0.08	ND	110
215	れんこん	24-12-8	茨城県	2024年10月	0.38	ND	110
216	さといも	24-12-9	富岡町	2024年11月	2.9	ND	210
217	さつまいも	24-12-10	須賀川市	2024年11月	0.40	ND	200
218	ながいも	24-12-11	青森県	2024年8月	ND	ND	130
219	かぼちゃ	25-1-1	富岡町	2024年11月	3.4	ND	160
220	ねぎ	25-1-2	宮城県	2024年11月	ND	ND	81
221	いんげん	25-1-3	宮城県	2024年11月	ND	ND	73
222	ごぼう	25-1-4	鮫川村	2024年12月	ND	ND	106
223	さつまいも	25-1-5	郡山市	2024年12月	0.06	ND	150
224	じゃがいも	25-1-6	田村市	2024年12月	ND	ND	130
225	じゃがいも	25-1-7	郡山市	2024年11月	ND	ND	180
226	えごま	25-1-12	川内村	2024年10月	1.8	ND	210
227	あずき	25-1-13	本宮市	2024年10月	ND	ND	420
228	春菊	25-2-1	三春町	2025年1月	ND	ND	160
229	白菜	25-2-2	いわき市	2024年12月	ND	ND	140
230	ねぎ	25-2-3	いわき市	2025年1月	0.05	ND	63
231	キャベツ	25-2-4	三春町	2025年1月	ND	ND	110
232	ターサイ	25-2-5	いわき市	2025年1月	0.12	ND	140
233	にんじん	25-2-6	いわき市	2025年1月	0.04	ND	95
234	ごぼう	25-2-7	福島県	2025年1月	ND	ND	120
235	さといも	25-2-8	三春町	2025年1月	0.24	ND	300
236	さつまいも	25-2-9	西郷村	2025年1月	0.55	ND	110
237	さつまいも	25-2-10	いわき市	2024年12月	0.19	ND	150
238	ごぼう	25-2-11	二本松市	2025年1月	0.32	ND	160
239	れんこん	25-2-12	茨城県	2025年1月	2.5	0.03	100
240	ねぎ	25-3-1	福島市	2025年1月	0.7	ND	76
241	はくさい	25-3-2	平田村	2025年1月	0.025	ND	104
242	にんじん	25-3-3	広野町	2025年1月	ND	ND	130
243	さつまいも	25-3-4	茨城県	2025年1月	1.8	ND	130
244	さつまいも	25-3-5	平田村	2025年1月	0.38	ND	210
245	じゃがいも	25-3-6	平田村	2025年1月	0.09	ND	150

(表 A-2 続き-5)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
246	ながいも	25-3-7	青森県	2025年1月	ND	ND	270
247	さつまいも	25-4-1	広野町	2025年1月	0.45	ND	190
248	さといも	25-4-2	広野町	2025年2月	0.70	ND	180
249	さといも	25-4-3	北茨城市	2025年2月	0.07	ND	210
250	長いも	25-4-4	青森県	2025年1月	ND	ND	140
251	かぶ	25-4-5	広野町	2025年2月	ND	ND	94
252	ほうれん草	25-4-6	白河市	2025年2月	ND	ND	280
253	ブロッコリー	25-4-7	いわき市	2025年2月	ND	ND	180
254	菜の花	25-4-9	千葉県	2025年1月	ND	ND	140
255	さつまいも	25-5-1	田村市	2025年3月	ND	ND	180
256	じゃがいも	25-5-2	田村市	2025年2月	0.14	ND	230
257	ごぼう	25-5-3	茨城県	2025年2月	ND	ND	110
258	大根	25-5-4	福島県	2025年1月	ND	ND	110
259	レンコン	25-5-5	茨城県	2025年2月	2.9	ND	120
260	ほうれん草	25-5-6	いわき市	2025年4月	0.05	ND	290
261	キャベツ	25-5-7	浪江町	2025年2月	0.23	ND	83
262	菜花	25-5-8	いわき市	2025年4月	0.06	ND	180
263	ゆきなの花	25-5-9	宮城県	2025年4月	ND	ND	130
264	小豆	25-5-16	北海道	2025年2月	ND	ND	450
265	小松菜	25-6-2	いわき市	2025年4月	ND	ND	150
266	ピーマン	25-6-16	宮崎県	2025年5月	ND	ND	54
267	きぬさや	25-7-1	福島県	2025年6月	ND	ND	55
268	アスパラ菜	25-7-2	浪江町	2025年6月	0.54	ND	100
269	玉ねぎ	25-7-3	浪江町	2025年6月	0.45	ND	56
270	長いも	25-7-4	青森県	2025年6月	ND	ND	130
271	レタス	25-7-5	須賀川市	2025年6月	0.27	ND	57
272	ヤングコーン	25-7-6	茨城県	2025年6月	ND	ND	67
273	赤しそ	25-7-7	郡山市	2025年6月	0.79	ND	200
274	赤玉ねぎ	25-7-8	兵庫県	2025年6月	ND	ND	46
275	空心菜	25-8-2	伊達市	2025年6月	0.76	ND	160
276	インゲン	25-8-3	伊達市	2025年6月	0.58	ND	80
277	ケール	25-8-4	浪江町	2025年6月	0.09	ND	140
278	ズッキーニ	25-8-5	郡山市	2025年7月	2.20	ND	53
279	トマト	25-8-7	郡山市	2025年7月	ND	ND	76
280	おかひじき	25-8-9	桑折町	2025年6月	0.16	ND	220
281	ゴーヤ	25-9-1	茨城県	2025年8月	0.49	ND	95
282	みょうが	25-9-2	福島県	2025年8月	1.3	ND	120
283	青畑豆	25-9-3	山形県	2025年8月	0.92	ND	590
284	バジル	25-9-4	山形県	2025年8月	ND	ND	180
285	行者菜	25-9-5	山形県	2025年8月	0.15	ND	85
286	辛南蛮	25-9-6	山形県	2025年8月	ND	ND	120
287	アーティーチョーク	25-9-7	福島市	2025年6月	0.36	ND	160
288	どくだみ	25-9-15	山形県	2025年8月	7.1	ND	1300
289	人参	25-10-1	北海道	2025年8月	0.09	ND	110

(表 A-2 続き-6)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
290	冬瓜	25-10-2	郡山市	2025年9月	0.07	ND	68
291	ゴーヤ	25-10-3	郡山市	2025年9月	ND	ND	90
292	ケール	25-10-4	白河市	2025年9月	0.37	ND	230
293	かぼちゃ	25-10-5	宮城県	2025年9月	ND	ND	130
294	とうもろこし	25-10-6	山形県	2025年8月	ND	ND	90
295	モロヘイヤ	25-10-7	宮城県	2025年9月	ND	ND	200
296	しょうが	25-10-8	宮城県	2025年9月	ND	ND	100
297	みょうが	25-10-9	山形県	2025年8月	0.11	ND	86
298	落花生(生)	25-11-2	宮城県	2025年10月	0.44	ND	140
299	南瓜	25-11-3	山形県	2025年8月	ND	ND	100
300	長ネギ	25-11-4	山形県	2025年8月	ND	ND	69
301	なす	25-11-5	いわき市	2025年9月	ND	ND	83
302	かぼちゃ	25-11-7	茨城県	2025年8月	ND	ND	140
303	南瓜	25-11-9	平田村	2025年10月	0.05	ND	140
304	はやと瓜	25-11-10	平田村	2025年10月	ND	ND	50
305	すだち	25-11-11	宮城県	2025年10月	0.2	ND	87
306	里芋	25-11-12	宮城県	2025年10月	0.04	ND	160
307	みょうが	25-11-14	宮城県	2025年10月	0.30	ND	87
308	落花生(生)	25-11-16	相馬市	2025年10月	0.96	ND	170
309	さつまいも	25-12-1	いわき市	2025年10月	1.1	ND	130
310	さつまいも	25-12-2	宮城県	2025年10月	0.32	ND	110
311	さつまいも	25-12-3	福井県	2025年11月	0.24	ND	150
312	キャベツ	25-12-4	群馬県	2025年10月	0.29	ND	52
313	春菊	25-12-5	郡山市	2025年11月	0.30	ND	120
314	キクイモ	25-12-6	須賀川市	2025年11月	1.2	ND	280

表 A-3. 2023 年～2025 年の果物・果実測定結果：79 サンプル

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
1	ぎんなん	23-1-10	会津坂下町	2022年12月	1.1	ND	180
2	ゆず	23-1-13	郡山市	2022年12月	1.2	ND	82
3	ゆず	23-1-14	檜葉町	2022年11月	2.9	ND	84
4	柿	23-1-15	大熊町	2022年11月	15	0.33	93
5	柿	23-1-16	双葉町	2022年11月	47	1.1	67
6	りんご	23-2-12	葛尾村	2023年1月	0.10	ND	43
7	さるなし	23-3-15	玉川村	2023年2月	0.21	ND	97
8	いちご	23-4-12	浪江町	2023年2月	0.00	ND	55
9	もも	23-8-10	伊達市	2023年7月	0.13	ND	59
10	びわ	23-8-11	伊達市	2023年7月	0.35	ND	770
11	うめ	23-8-12	郡山市	2023年7月	0.47	ND	240
12	うめ	23-8-13	伊達市	2023年7月	0.94	ND	160
13	ブルーベリー	23-9-10	いわき市	2023年8月	0.11	ND	250
14	スイカ	23-10-7	泉崎村	2023年9月	0.016	ND	37
15	ぶどう	23-10-8	新地町	2023年9月	0.05	ND	69

(表 A-3 続き-1)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
16	ぶどう	23-10-9	西郷村	2023年9月	0.51	ND	71
17	梨	23-10-10	福島県	2023年9月	1.2	ND	57
18	いちじく	23-10-11	伊達市	2023年9月	0.18	ND	65
19	なつはぜ	23-10-12	飯舘村	2023年9月	2.6	ND	33
20	バターナッツ	23-11-5	飯舘村	2023年9月	2.1	ND	150
21	柿(次郎)	23-11-9	伊達市	2023年10月	0.91	ND	50
22	梨(豊水)	23-11-10	須賀川市	2023年10月	0.65	ND	51
23	ぶどう	23-11-11	伊達市	2023年10月	0.33	ND	110
24	りんご	23-11-12	福島市	2023年10月	0.24	ND	61
25	ハックルベリー	23-11-13	会津坂下町	2023年10月	0.79	ND	210
26	いちじく	23-11-14	三春町	2023年10月	0.07	ND	60
27	ぎんなん	23-12-12	福島県	2023年11月	0.54	ND	200
28	りんご	23-12-13	葛尾村	2023年10月	0.15	ND	43
29	キウイ	23-12-14	古殿町	2023年11月	ND	ND	120
30	ゆず	23-12-15	郡山市	2023年11月	0.86	ND	73
31	ゆず	24-1-11	檜葉町	2023年11月	1.20	ND	61
32	ゆず	24-1-12	富岡町	2023年12月	17.5	0.27	75
33	りんご	24-1-13	宮城県	2023年12月	0.65	ND	41
34	キウイ	24-1-14	檜葉町	2023年12月	0.82	ND	130
35	みかん	24-3-10	広野町	2024年1月	0.04	ND	72
36	きんかん	24-3-11	広野町	2024年1月	0.32	ND	90
37	キウイ	24-3-12	川内村	2024年1月	0.08	ND	94
38	はっさく	24-4-11	いわき市	2024年2月	0.04	ND	84
39	もも	24-8-12	福島市	2024年7月	0.1	ND	51
40	ビワ	24-8-13	相馬市	2024年6月	0.72	ND	44
41	もも	24-9-13	桑折町	2024年7月	0.07	ND	59
42	ぶどう	24-9-14	相馬市	2024年7月	0.04	ND	64
43	プラム	24-9-15	伊達市	2024年7月	ND	ND	36
44	メロン	24-9-16	伊達市	2024年7月	0.08	ND	66
45	バターナッツ	24-10-4	埼玉県	2024年8月	0.06	ND	170
46	スイカ	24-10-11	飯舘村	2024年9月	0.23	ND	41
47	いちじく	24-10-12	いわき市	2024年8月	0.26	ND	72
48	ぶどう	24-10-13	川内村	2024年9月	0.19	ND	35
49	ネクタリン	24-10-14	郡山市	2024年9月	0.04	ND	61
50	メロン	24-10-15	新潟県	2024年7月	0.025	ND	62
51	りんご	24-11-6	二本松市	2024年9月	0.15	ND	26
52	梨	24-11-7	福島県	2024年9月	0.13	ND	50
53	梨(豊水)	24-11-8	須賀川市	2024年9月	0.06	ND	50
54	梨(豊水)	24-11-9	郡山市	2024年9月	0.06	ND	44
55	洋梨	24-11-10	鏡石町	2024年9月	0.04	ND	26
56	いちじく	24-11-11	川内村	2024年10月	0.12	ND	62
57	いちじく	24-11-12	三春町	2024年10月	0.08	ND	57
58	ポポー	24-11-13	本宮市	2024年10月	0.70	ND	89
59	ゆず	24-12-12	福島市	2024年10月	0.98	ND	84
60	キウイ	24-12-13	三春町	2024年11月	1.80	ND	110

(表 A-3 続き-2)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
61	りんご	25-1-10	葛尾村	2024年11月	0.26	ND	100
62	ゆず	25-1-11	二本松市	2024年12月	0.55	ND	110
63	ぎんなん	25-2-15	いわき市	2025年1月	1.1	ND	230
64	レモン	25-3-10	富岡町	2025年1月	0.37	ND	43
65	洋梨	25-3-11	福島市	2025年1月	0.76	ND	53
66	キウイ	25-3-12	福島市	2025年1月	0.48	ND	64
67	レモン	25-4-10	富岡町	2025年1月	0.44	ND	78
68	キウイ	25-5-15	郡山市	2025年2月	0.36	ND	100
69	梅	25-8-6	田村市	2025年7月	1.1	ND	60
70	びわ	25-8-8	国見町	2025年6月	1.1	ND	62
71	もも	25-9-8	福島県	2025年8月	0.12	ND	95
72	梨	25-10-15	新潟県	2025年8月	ND	ND	47
73	栗	25-11-1	宮城県	2025年10月	1.9	ND	230
74	柿	25-11-15	相馬市	2025年10月	1.2	ND	61
75	栗	25-12-7	いわき市	2025年9月	1.6	ND	120
76	柿	25-12-8	いわき市	2025年11月	0.75	ND	57
77	ゆず	25-12-13	いわき市	2025年11月	0.26	ND	90
78	ゆず	25-12-14	いわき市	2025年11月	0.56	ND	34
79	ゆず	25-12-15	郡山市	2025年11月	1.1	ND	96

表 A-4. 2023 年～2025 年の山菜測定結果：53 サンプル

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
1	たらの芽	23-5-14	檜葉町	2023年4月	18	0.25	220
2	たけのこ(茹で)	23-5-15	いわき市	2023年4月	0.47	ND	52
3	ふきのとう	23-5-16	柳津町	2023年4月	3.8	ND	230
4	たけのこ	23-6-4	いわき市	2023年5月	3.7	0.11	170
5	ふき	23-6-6	南相馬市	2023年4月	0.64	ND	240
6	ふき	23-6-7	いわき市	2023年5月	4.5	ND	910
7	わらび	23-7-7	会津美里町	2023年6月	1.0	ND	100
8	わらび	23-7-8	郡山市	2023年6月	1.0	ND	120
9	セリ	23-7-9	三春町	2023年6月	1	ND	240
10	ふき	23-7-10	郡山市	2023年6月	0.2	ND	190
11	ふき	24-6-5	南相馬市	2024年4月	0.20	ND	190
12	ふき	24-6-6	新潟県	2024年5月	0.05	ND	160
13	わらび	24-6-7	新潟県	2024年5月	16	ND	130
14	わらび	24-6-8	新潟県	2024年5月	0.84	ND	200
15	わらび	24-6-9	新潟県	2024年5月	0.40	ND	150
16	わらび	24-6-10	山形県	2024年5月	3.8	ND	130
17	干しわらび	24-6-11	只見町	2024年3月	3.9	ND	130
18	うるい	24-6-12	福島市	2024年4月	0.12	ND	150
19	山うど	24-6-13	大玉村	2024年4月	0.12	ND	100

(表 A-4 続き-1)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
20	たけのこ	24-6-14	新潟県	2024年5月	0.26	ND	150
21	うど (栽培)	24-7-10	福島市	2024年4月	0.20	ND	92
22	うど (栽培)	24-7-11	三春町	2024年4月	0.36	ND	130
23	ふき (栽培)	24-7-12	浪江町	2024年5月	13.7	0.16	230
24	ごごみ (乾燥)	24-7-13	只見町	2024年3月	7.3	ND	520
25	たけのこ	24-7-14	矢祭町	2024年6月	0.82	ND	160
26	たけのこ	24-7-15	富岡町	2024年6月	3.9	0.06	140
27	ふき (野生)	24-8-9	三春町	2024年6月	1.3	ND	270
28	わらび (野生)	24-8-10	只見町	2024年6月	0.75	ND	89
29	わらび (栽培)	24-8-11	福島市	2024年4月	1.4	ND	130
30	うど	25-2-13	福島県	2025年1月	3.6	ND	82
31	たらのめ	25-2-14	川内村	2025年1月	0.22	ND	150
32	ゆず	25-2-16	いわき市	2024年12月	0.25	ND	160
33	せり	25-3-8	福島県	2025年1月	1.4	ND	94
34	ふきのとう	25-3-9	いわき市	2025年1月	0.16	ND	280
35	ふきのとう	25-5-10	いわき市	2025年4月	0.95	ND	200
36	ふきのとう	25-5-11	山形県	2025年4月	0.22	ND	270
37	うるい	25-5-12	山形県	2025年4月	ND	ND	140
38	わらび	25-5-13	山形県	2025年4月	3.1	ND	120
39	せり	25-6-3	茨城県	2025年5月	ND	ND	260
40	野生こしあぶら	25-6-4	いわき市	2025年4月	160	1.6	150
41	たけのこ(茹で)	25-6-5	茨城県	2025年4月	26	0.22	120
42	ふき	25-6-6	茨城県	2025年4月	0.06	ND	110
43	山うど	25-6-7	いわき市	2025年5月	0.07	ND	160
44	ごごみ	25-6-8	茨城県	2025年5月	0.42	ND	130
45	タラの芽	25-6-9	山形県	2025年4月	ND	ND	200
46	野生わらび	25-7-9	只見町	2025年6月	0.44	ND	96
47	栽培わらび	25-7-10	三春町	2025年6月	1.4	ND	100
48	栽培ふき	25-7-11	三春町	2025年6月	1.1	ND	200
49	たけのこ	25-7-13	矢祭町	2025年6月	0.77	ND	240
50	栽培ふき	25-8-10	宮城県	2025年6月	0.45	ND	190
51	乾燥わらび	25-10-11	山形県	2025年8月	1.2	ND	270
52	乾燥どくだみ	25-10-12	山形県	2025年8月	ND	ND	1200
53	ふき	25-11-6	南相馬市	2025年10月	0.56	ND	190

表 A-5. 2023 年～2025 年のキノコ測定結果：63 サンプル

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
1	野生ブナハリタケ	23-1-11	桧枝岐村	2022年10月	6.4	0.13	46
2	野生ナラタケ	23-1-12	桧枝岐村	2022年10月	16	ND	58
3	菌床しいたけ	23-2-10	大玉村	2023年1月	2.8	0.04	72
4	サンゴはりたけ	23-2-11	桧枝岐村	2022年10月	14	ND	80

(表 A-5 続き-1)

No	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
5	エノキタケ(菌床)	23-3-16	岩手県	2023年2月	0.42	ND	110
6	しいたけ(菌床)	23-5-10	田村市	2023年2月	0.85	ND	92
7	しいたけ(菌床)	23-5-11	伊達市	2023年2月	3.4	0.04	84
8	しいたけ(原木)	23-5-12	郡山市	2023年4月	10	0.18	92
9	しいたけ(乾燥・原木)	23-6-8	下郷町	2023年5月	76	ND	680
10	しいたけ(菌床)	23-7-14	宮城県	2023年6月	0.43	ND	71
11	しいたけ(菌床)	23-7-15	新潟県	2023年6月	ND	ND	62
12	乾燥しいたけ(原木)	23-7-16	郡山市	2023年6月	56	0.4	730
13	しいたけ(乾燥・原木)	23-8-16	矢祭町	2023年7月	42	ND	610
14	エリンギ	23-9-16	いわき市	2023年8月	4.2	ND	100
15	乾燥しいたけ(原木)	23-10-16	矢祭町	2023年8月	3.2	ND	740
16	しいたけ(原木)	23-11-15	郡山市	2023年9月	9.7	0.11	75
17	しいたけ(菌床)	23-11-16	茨城県	2023年9月	3.4	ND	95
18	しいたけ(菌床)	23-12-16	石川町	2023年11月	3.8	ND	110
19	シイタケ(菌床)	24-1-15	宮城県	2023年12月	0.67	ND	97
20	シイタケ(菌床)	24-1-16	宮城県	2023年12月	0.55	ND	86
21	ナメコ	24-3-15	福島県	2024年1月	ND	ND	55
22	シイタケ	24-3-16	東白川郡	2024年1月	0.32	ND	83
23	シイタケ	24-4-16	田村市	2024年2月	0.16	ND	105
24	シイタケ	24-5-14	新地町	2024年3月	4.2	ND	100
25	シイタケ(菌床)	24-5-15	鮫川村	2024年3月	0.1	ND	130
26	シイタケ	24-5-16	茨城県	2024年3月	1.8	ND	84
27	シイタケ(菌床)	24-6-16	新潟県	2024年5月	3.9	ND	70
28	しいたけ(乾燥・原木)	24-7-16	矢祭町	2024年3月	10.7	ND	570
29	しいたけ(菌床)	24-8-16	鮫川村	2024年6月	2.2	ND	105
30	トンビマイタケ	24-10-16	山形県	2024年6月	2.1	ND	99
31	ヒラタケ(野生)	24-11-14	福島市	2024年10月	15	0.18	100
32	マイタケ(原木)	24-11-15	南会津町	2024年10月	6.7	ND	77
33	シイタケ(菌床)	24-11-16	いわき市	2024年3月	2.4	ND	74
34	ヒラタケ(栽培)	24-12-14	伊達市	2024年10月	0.14	ND	88
35	シイタケ	24-12-15	福島県	2024年8月	0.44	ND	96
36	シイタケ(乾燥・菌床)	24-12-16	いわき市	2024年10月	50	ND	710
37	ムキタケ	25-1-14	宮城県	2024年11月	10	0.1	120
38	シイタケ(原木)	25-1-15	宮城県	2024年11月	17.5	0.1	120
39	シイタケ(菌床)	25-1-16	郡山市	2024年12月	5.3	ND	95
40	キクラゲ	25-3-14	鏡石町	2025年1月	0.09	ND	26
41	シイタケ(原木)	25-3-15	いわき市	2025年1月	7.8	ND	104
42	原木しいたけ	25-4-11	いわき市	2025年1月	36	ND	650
43	菌床しいたけ	25-4-12	いわき市	2025年2月	4.0	ND	77
44	菌床しいたけ	25-4-13	北茨城市	2025年2月	13	0.17	210
45	菌床しいたけ	25-4-14	福島県	2025年1月	0.55	ND	86
46	菌床しいたけ(生)	25-6-11	宮城県	2025年4月	0.97	ND	120

(表 A-5 続き-2)

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
47	菌床しいたけ	25-6-12	新潟県	2025年4月	ND	ND	110
48	きくらげ	25-6-13	茨城県	2025年5月	1.3	ND	190
49	白ひらたけ(乾燥)	25-6-14	茨城県	2025年5月	8.0	ND	1030
50	ホワイトマッシュルーム	25-6-15	茨城県	2025年5月	ND	ND	130
51	菌床しいたけ	25-7-12	南相馬市	2025年6月	2.1	ND	75
52	きくらげ	25-7-14	川俣町	2025年6月	2.3	ND	42
53	生きくらげ	25-7-15	茨城県	2025年6月	ND	ND	31
54	乾燥きくらげ	25-8-11	福島市	2025年6月	14	ND	270
55	しいたけ(粉末)	25-8-12	国産	2025年6月	72	ND	660
56	きくらげ(生)	25-9-10	山形県	2025年8月	1.1	ND	24
57	菌床しいたけ	25-9-11	静岡県	2025年7月	1.1	ND	120
58	ぶなしめじ	25-9-12	新潟県	2025年8月	0.10	ND	74
59	ぶなしめじ	25-9-13	茨城県	2025年8月	1.3	ND	105
60	舞茸	25-9-14	新潟県	2025年8月	0.47	ND	59
61	干しきくらげ	25-12-9	宮城県	2025年10月	13	ND	420
62	しいたけ(原木)	25-12-10	いわき市	2025年11月	8.3	0.09	69
63	九頭竜まいたけ	25-12-11	福井県	2025年11月	0.91	ND	80

表 A-6. 2023 年～2025 年の水産物測定結果：16 サンプル

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
1	スズキ	23-4-16	富岡町/富岡港	2023年2月	0.31	ND	110
2	あおさのり	23-6-15	福島県	2023年4月	0.82	ND	64
3	ナマズ	23-7-13	茨城県霞ヶ浦	2023年6月	20	0.47	120
4	コモンカスベ	23-9-12	相馬市原釜港	2023年6月	0.28	ND	97
5	ブリ	23-9-13	相馬市原釜港	2023年6月	0.18	ND	81
6	ニベ	23-9-14	浪江町請戸港	2023年6月	0.74	ND	120
7	ホウボウ	23-9-15	浪江町請戸港	2023年6月	0.64	ND	150
8	スズキ	24-3-13	相馬市原釜港	2024年2月	3.1	ND	110
9	ちりめんじゃこ	24-8-15	相馬沖	2024年4月	ND	ND	210
10	あおさ	25-4-15	相馬市	2025年2月	0.76	ND	250
11	白メバル	25-6-10	仙台湾	2025年4月	0.26	ND	98
12	マス	25-9-9	福島県/猪苗代湖	2025年8月	0.30	ND	130
13	ひらめ(身)	25-10-13	宮城県仙台湾	2025年9月	0.18	ND	140
14	フグ(身)4 匹分	25-10-14	宮城県仙台湾	2025年9月	0.20	ND	170
15	わかめ	25-10-16	三陸・常磐産	2025年9月	ND	ND	2.5
16	シマガル身	25-11-8	相馬市	2025年10月	0.23	ND	81

表 A-7. 2023 年～2025 年の加工食品測定結果：26 サンプル

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
1	いもがら	23-1-8	矢祭町	2022年12月	1.6	ND	2200
2	はちみつ	23-4-10	南相馬市	2022年10月	3.9	0.1	100
3	納豆	23-6-11	二本松市	2023年4月	2.0	ND	330
4	いもがら	23-6-12	矢吹町	2023年5月	ND	ND	3000
5	納豆	23-10-15	二本松市	2023年9月	2.0	ND	250
6	ポップコーン	24-1-10	伊達市	2023年11月	ND	ND	110
7	きな粉	24-2-14	北海道	2023年10月	ND	ND	630
8	生糍	24-2-16	郡山市	2023年10月	ND	ND	29
9	豆腐	24-4-14	茨城県	2024年2月	0.1	ND	60
10	スパゲッティ	24-4-15	トルコ	2023年9月	ND	ND	79
11	凍み大根	24-6-3	川内村	2024年3月	1.9	ND	1000
12	そば（生めん）	24-8-14	葛尾村	2024年6月	0.61	ND	65
13	米粉	24-11-1	古殿町	2024年6月	ND	ND	33
14	さつまいもの茎	24-11-5	田村市	2024年9月	ND	ND	250
15	いもがら	25-1-8	郡山市	2024年12月	0.48	ND	900
16	干し柿	25-3-13	平田村	2025年1月	2.0	ND	210
17	こんにゃく	25-3-16	いわき市	2024年12月	ND	ND	4
18	芋がら	25-4-8	浪江町	2025年2月	36	ND	3600
19	切干大根と人参	25-4-16	広野町	2025年1月	11	ND	1200
20	根昆布入りとろろ	25-7-16	国産	2025年6月	ND	ND	2100
21	米粉	25-8-14	福島県	2025年6月	0.88	ND	18
22	そば粉	25-8-15	桑折町	2025年6月	0.72	ND	520
23	薄力粉	25-8-16	福島県	2025年6月	ND	ND	35
24	上新粉	25-9-16	山形県	2025年6月	ND	ND	30
25	さつまいも茎	25-10-10	田村市	2025年9月	ND	ND	170
26	ぜんまい水煮	25-12-12	山形県	2025年8月	ND	ND	ND

表 A-8. 2023 年～2025 年のその他の
測定結果：6 サンプル

	種類	受取 No	産地	採取/入手 時期	放射能濃度、Bq/kg		
					Cs137	Cs134	K40
1	ぬか床	24-2-15	福島県	2023年10月	3.0	ND	230
2	ローリエ	25-1-9	南会津町	2024年10月	ND	ND	38
3	タラの芽の根	25-5-14	いわき市	2025年4月	0.08	ND	130
4	笹	25-8-13	福島県	2025年6月	38	0.34	140
5	植樹部の土壌	25-11-13	いわき市	2025年10月	48	0.45	290
6	檜の木(シイタケ原木)	25-12-16	いわき市	2025年11月	19	ND	91