



2011年11月の放射能測定結果 150件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です。

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
玄米	秋田県秋田市 下浜羽川	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	千葉県茂原市	2011年10月	Cs137	4.5	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	4.5	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	二本松市	2011年10月	Cs137	5.6	Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	5.6	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	耶麻郡西会津町 奥川	2011年9月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.9	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.9	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米 (こしひかり)	耶麻郡西会津町	2011年10月	Cs137	4.1	Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	4.1	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	石川郡古殿町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.0	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市四倉町 塩木	2011年10月	Cs137	5.5	Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	9.6	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小川町 上小川	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小川町 上小川	2011年10月	Cs137	3.7	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.0	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平中塙	2011年10月	Cs137	4.9	Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	7.3	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平 沼ノ内	2010年10月	Cs137	4.0	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.0	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米 (こしひかり)	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	6.2	Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	13.3	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	7.1	Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米 (ミルキーイーン)	いわき市鹿島町 米田柿作	不明	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	6.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米 (コシヒカリ)	いわき市鹿島町 下矢田	2011年10月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	7.2	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小名浜 島	2011年10月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	5.6	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市添野町	2011年10月	Cs137	4.0	Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	8.6	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.6	Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市渡辺町	2011年9月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.7	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
白米 (八分づき)	いわき市平大室	2011年9月	Cs137	4.2	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	8.4	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.2	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
白米	茨城県北茨城市 磯原町大塚	2010年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	茨城県北茨城市 磯原町大塚	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	茨城県北茨城市	2011年10月	Cs137	2.9	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生	5.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	石川郡平田村	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.9	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 赤井	2011年10月	Cs137	2.9	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生	6.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市四倉町 下柳生	2011年10月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	6.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.7	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平大室	2011年9月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.3	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市平 下神谷	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	5.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.2	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市好間町	2011年10月	Cs137	6.1	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	6.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市内郷 高野町	2011年11月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	3.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市常磐松 久須根町	2011年10月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	3.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米 (ミルキークイーン)	いわき市鹿島町 米田柿作	不明	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
白米	いわき市鹿島町	2011年9月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市遠野町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	2.9	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生	5.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市渡辺町	2011年8月	Cs137	3.8	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	3.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 金成	2011年10月	Cs137	4.7	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	9.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.6	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市小名浜 大原	2011年10月	Cs137	4.6	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	7.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市植田町 江畑	2011年10月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	3.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
白米	いわき市添野町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.7	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
もち米	いわき市小川町 高萩	2011年10月	Cs137	3.9	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	6.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生 : 試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾 : 試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
もち米	いわき市鹿島町 下矢田	2011年10月	Cs137	3.8	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	9.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.1	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
じゃがいも	栃木県下都賀郡	2011年6月	Cs137	4.7	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	4.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小川町 上小川	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小川町 上小川	2011年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小川町 前原	2011年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 赤井	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 下高久	2011年8月	Cs137	7.0	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生	13.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.2	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 下山口	2011年7月	Cs137	3.9	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	7.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.9	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市錦町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市渡辺町	2011年8月	Cs137	3.1	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生	3.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小名浜 住吉	2011年8月	Cs137	4.8	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	4.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
さつまいも	いわき市錦町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	6.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.9	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
さつまいも	いわき市田人町 旅人	2011年11月	Cs137	8.1	Bq/Kg生	± 4.2	Bq/Kg生	13.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.6	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
さつまいも	いわき市大久町 板木沢	2011年11月	Cs137	8.0	Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生	11.6	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 0.6	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
さつまいも	いわき市小名浜 岡小名	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.9	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
さつまいも	いわき市葉山	2011年11月	Cs137	3.6	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	3.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
里芋	いわき市平 下神谷	2011年11月	Cs137	6.3	Bq/Kg生	± 3.9	Bq/Kg生	6.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
里いも	いわき市田人町 旅人	2011年11月	Cs137	0.5	Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生	0.5	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
黒いも	いわき市泉町 下川	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
山芋	石川郡石川町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	8.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.2	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
山芋	石川郡石川町	2011年11月	Cs137	7.8	Bq/Kg生	± 4.3	Bq/Kg生	15.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.4	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
大根	郡山市	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
大根	いわき市平 下荒川	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
大根	いわき市平 下荒川	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生 : 試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾 : 試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
大根	いわき市佐糠町	2011年11月	Cs137	5.3	Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	5.3	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
大根	いわき市平中山	2011年11月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.6	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
大根	石川郡古殿町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
大根	いわき市高倉町	2011年11月	Cs137	5.0	Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	10.1	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.1	Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
大根	いわき市鹿島町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.2	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.2	Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
にんじん	郡山市	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
かぼちゃ	二本松市	2011年10月	Cs137	6.4	Bq/Kg生	± 6.4 Bq/Kg生	10.4	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 15.5 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
たまねぎ	いわき市四倉上仁井田	2011年8月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.5	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
たまねぎ	いわき市平中山	2011年8月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.9	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
たまねぎ	いわき市平塩	2011年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
たまねぎ	いわき市泉町	2011年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
たまねぎ	いわき市小川町高萩	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
たまねぎ	いわき市小名浜住吉	2011年8月	Cs137	5.1	Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	9.1	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
たまねぎ	いわき市金山町東台	2011年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
長ねぎ	いわき市小名浜岡小名	2011年11月	Cs137	6.3	Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	6.3	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
長ねぎ	いわき市鹿島町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平下荒川	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
ねぎ	いわき市常磐西郷町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.7	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.7	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
ねぎ	いわき市泉町下川	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
ねぎ	いわき市金山町東台	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
白菜	石川郡古殿町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
白菜	いわき市高倉町	2011年11月	Cs137	6.3	Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	6.3	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
白菜	いわき市大久町板木沢	2011年11月	Cs137	8.1	Bq/Kg生	± 7.1 Bq/Kg生	8.1	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
白菜	いわき市常磐上湯長谷町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.1	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.1	Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生 : 試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾 : 試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
白菜	いわき市常磐 西郷町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
サラダ菜	いわき市泉町 下川	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	6.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.2	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市平 南白土	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
チンゲン菜	いわき市平 南白土	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
小松菜	いわき市佐糠町	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.6	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
大豆	いわき市田人町 旅人	2011年11月	Cs137	11.9	Bq/Kg生	± 0.5	Bq/Kg生	21.8	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	9.9	Bq/Kg生	± 0.7	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
しいたけ	いわき市四倉町 白岩	2011年11月	Cs137	304	Bq/Kg生	± 61.0	Bq/Kg生	544	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	240	Bq/Kg生	± 48.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
しいたけ	いわき市泉町 下川	2011年11月	Cs137	358	Bq/Kg生	± 72.0	Bq/Kg生	667	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	309	Bq/Kg生	± 62.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
しいたけ	いわき市遠野町 根岸	2011年11月	Cs137	79.7	Bq/Kg生	± 17.1	Bq/Kg生	153	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	73.1	Bq/Kg生	± 14.6	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
原木平茸	いわき市四倉町 駒込	2011年11月	Cs137	8.5	Bq/Kg生	± 0.4	Bq/Kg生	12.6	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	± 0.6	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
なめこ	いわき市小名浜 上神白	2011年11月	Cs137	318	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	652	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	334	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
なめこ	いわき市遠野町 根岸	2011年11月	Cs137	85.2	Bq/Kg生	± 18.5	Bq/Kg生	161	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	75.9	Bq/Kg生	± 15.4	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
ゆず	いわき市四倉町	2011年11月	Cs137	64.9	Bq/Kg生	± 14.4	Bq/Kg生	119	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	54.3	Bq/Kg生	± 11.3	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
ゆず	いわき市田人町 南大平	2011年11月	Cs137	34.4	Bq/Kg生	± 8.3	Bq/Kg生	71.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	37.3	Bq/Kg生	± 8.1	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
みかん	いわき市若葉台	2011年11月	Cs137	44.6	Bq/Kg生	± 10.3	Bq/Kg生	81.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	36.8	Bq/Kg生	± 8.1	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
みかん	いわき市平中山	2011年11月	Cs137	13.8	Bq/Kg生	± 4.1	Bq/Kg生	23.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	9.9	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
みかん	いわき市平 下荒川	2011年10月	Cs137	40.9	Bq/Kg生	± 9.4	Bq/Kg生	75.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	34.6	Bq/Kg生	± 7.5	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
みかん	いわき市小名浜 諏訪町	2011年11月	Cs137	22.8	Bq/Kg生	± 5.8	Bq/Kg生	41.1	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	18.3	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
みかん	いわき市小名浜 中町境	2011年11月	Cs137	9.3	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生	22.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	13.2	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
みかん	いわき市江名	2011年11月	Cs137	31.7	Bq/Kg生	± 7.7	Bq/Kg生	63.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	31.7	Bq/Kg生	± 7.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
みかん	いわき市泉玉露	2011年11月	Cs137	9.7	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生	17.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.5	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
みかん	いわき市小名浜 港ヶ丘	2011年11月	Cs137	18.3	Bq/Kg生	± 5.2	Bq/Kg生	35.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	17.2	Bq/Kg生	± 4.3	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
レモン	いわき市小名浜 港ヶ丘	2011年11月	Cs137	17.5	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生	25.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.9	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
柿	いわき市大久町 原	2011年11月	Cs137	43.8	Bq/Kg生	± 10.0	Bq/Kg生	78.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	35.0	Bq/Kg生	± 7.6	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
柿	いわき市小川町 西小川	2011年11月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	6.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
柿	いわき市小川町 上小川	2011年11月	Cs137	10.7	Bq/Kg生	± 3.9	Bq/Kg生	22.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	12.1	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
柿	いわき市田人町 南大平	2011年11月	Cs137	15.4	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生	28.4	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	13.0	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
柿	いわき市平中山	2011年11月	Cs137	10.9	Bq/Kg生	± 3.9	Bq/Kg生	24.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	13.8	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
柿	いわき市 中央台飯野	2011年11月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生	10.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.0	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
柿	いわき市小名浜 中町境	2011年11月	Cs137	3.8	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	6.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
柿	いわき市小名浜 上神白	2011年11月	Cs137	50.9	Bq/Kg生	± 0.7	Bq/Kg生	100	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	49.5	Bq/Kg生	± 0.9	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
柿	いわき市江名	2011年11月	Cs137	5.1	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	13.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.1	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市四倉町	2011年11月	Cs137	25.1	Bq/Kg生	± 6.3	Bq/Kg生	47.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	22.4	Bq/Kg生	± 5.3	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市平中山	2011年11月	Cs137	24.7	Bq/Kg生	± 6.3	Bq/Kg生	45.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	20.5	Bq/Kg生	± 4.9	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市平中山	2011年11月	Cs137	29.6	Bq/Kg生	± 7.5	Bq/Kg生	65.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	36.0	Bq/Kg生	± 7.9	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市小川町 上小川	2011年11月	Cs137	4.5	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	12.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.3	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市小名浜 諏訪町	2011年11月	Cs137	13.8	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生	32.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	18.8	Bq/Kg生	± 4.6	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
アップルキウイ	いわき市小川町 上小川	2011年11月	Cs137	5.7	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	10.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.8	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
はちみつ	いわき市小川町 上小川	2011年11月	Cs137	14.8	Bq/Kg生	± 4.2	Bq/Kg生	20.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.9	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
はちみつ	いわき市川前町 下桶売	2011年10月	Cs137	34.4	Bq/Kg生	± 8.2	Bq/Kg生	65.3	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	30.9	Bq/Kg生	± 6.9	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
はちみつ	いわき市平 平窪	2011年11月	Cs137	27.3	Bq/Kg生	± 0.6	Bq/Kg生	51.7	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	24.4	Bq/Kg生	± 0.8	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
はちみつ	いわき市川前町	2011年11月	Cs137	10.4	Bq/Kg生	± 3.2	Bq/Kg生	17.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.1	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
はちみつ	いわき市川前町	2011年11月	Cs137	32.1	Bq/Kg生	± 7.9	Bq/Kg生	55.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	23.4	Bq/Kg生	± 5.7	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
はちみつ (アカシア)	双葉郡富岡町	2010年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
プロポリス	ブラジル	2001年1月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
いくら (醤油漬)	いわき市平 夏井川	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	10.0 Bq/Kg生
漬物	いわき市平	2011年11月	Cs137	2.7	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	6.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.2	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
味噌	いわき市平	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生 : 試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾 : 試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
給食	不明	2011年11月	Cs137	4.8	Bq/Kg生	± 0.4 Bq/Kg生	8.3	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 0.6 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
山水	いわき市三和町 差塩	2011年11月	Cs137	12.5	Bq/Kg生	± 0.5 Bq/Kg生	41.6	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	29.1	Bq/Kg生	± 0.8 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
水	いわき市田人町 旅人	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
井戸水	いわき市大久町	2011年11月	Cs137	2.4	Bq/Kg生	± 0.2 Bq/Kg生	2.4	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
井戸水	いわき市三和町 下永井	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
井戸水	いわき市 遠野町滝	2011年11月	Cs137	0.7	Bq/Kg生	± 0.2 Bq/Kg生	0.7	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
井戸水	いわき市内郷 高野町	2011年11月	Cs137	17.8	Bq/Kg生	± 0.3 Bq/Kg生	41.5	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	23.7	Bq/Kg生	± 0.4 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
井戸水	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
飲料水 (簡易水道水)	いわき市三和町	不明	Cs137	2.4	Bq/Kg生	± 8.3 Bq/Kg生	3.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.6	Bq/Kg生	± 49.5 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
ミネラル ウォーター	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.0	Bq/Kg生
稻わら	いわき市四倉町 大浦	2011年11月	Cs137	90.4	Bq/Kg生	± 32.5 Bq/Kg生	174	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	83.1	Bq/Kg生	± 26.2 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
茅	いわき市小川町 上平	2011年11月	Cs137	15.5	Bq/Kg生	± 11.7 Bq/Kg生	41.5	Cs137	6.0	Bq/Kg生
			Cs134	26.0	Bq/Kg生	± 10.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生

