



2012年6月の放射能測定結果 255件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にはばらつきがありますが、
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です。

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	新潟県	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	秋田県由利市	2011年11月	Cs137	2.8	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	2.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
玄米	双葉郡	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	青森県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	宮城県石巻市	2011年10月	Cs137	2.1	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生	4.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 1.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	宮城県登米市	2011年10月	Cs137	4.0	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生	4.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	宮城県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	岩手県一関市	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	徳島県	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 1.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	福井県	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 1.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	福井県	2011年10月	Cs137	2.2	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生	2.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	新潟県	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 1.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	新潟県魚沼市	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	岡山県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	福島市	2010年10月	Cs137	2.4	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	2.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	安達郡大玉村	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 1.4	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
白米	郡山市喜久田町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
白米	南相馬市小高区	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
白米	いわき市大久町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 1.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市小川町	不明	Cs137	7.5	Bq/Kg生	± 3.0	12.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 2.3		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市平 幕ノ内	2011年10月	Cs137	6.4	Bq/Kg生	± 2.4	8.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 1.7		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市 平大越	2011年10月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 2.1	3.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市平 豊間	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	± 1.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市好 間町	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.1	Bq/Kg生	± 1.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市常磐 長孫	2010年10月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.2	3.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市山田町	2010年9月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	1.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 1.7		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	3.6	Bq/Kg生	± 2.2	6.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 1.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	不明	不明	Cs137	3.0	Bq/Kg生	± 2.2	5.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 1.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白米	不明	不明	Cs137	3.0	Bq/Kg生	± 2.2	3.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
もち米	南相馬市 小高区	2011年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小川町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小川町 塩田	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 2.4		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	4.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 3.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市四倉町 玉山	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市好間町 下好間	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 北神谷	2012年6月	Cs137	2.5	Bq/Kg生	± 2.3	2.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 下大越	2012年6月	Cs137	2.9	Bq/Kg生	± 2.1	2.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 下大越	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 下大越	2012年6月	Cs137	3.7	Bq/Kg生	± 1.9	3.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市平 下山口	2012年6月	Cs137	2.3	Bq/Kg生	± 2.2	2.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
じゃがいも	いわき市平沼の内	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市鹿島町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.6	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 4.3		Cs134	8.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.2	3.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小名浜 下神白	2012年6月	Cs137	4.6	Bq/Kg生	± 2.8	4.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小名浜 上神白	不明	Cs137	2.4	Bq/Kg生	± 2.3	2.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市小名浜 上神白	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市 小浜町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市泉町	2012年6月	Cs137	2.2	Bq/Kg生	± 1.9	2.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市渡辺町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市渡辺町	2012年6月	Cs137	3.5	Bq/Kg生	± 2.4	3.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市錦町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市川部町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも (皮付き)	いわき市平菅波	2012年6月	Cs137	4.8	Bq/Kg生	± 2.7	4.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
じゃがいも (皮付き)	いわき市常磐 下湯長谷	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小川町	2012年6月	Cs137	3.0	Bq/Kg生	± 2.5	3.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小川町 塩田	2012年6月	Cs137	5.2	Bq/Kg生	± 3.1	5.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平	2012年6月	Cs137	3.1	Bq/Kg生	± 2.0	3.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市四倉町 細谷	2012年6月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.1	3.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	3.9	Bq/Kg生	± 2.5	3.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	5.3	Bq/Kg生	± 2.8	5.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 2.4	3.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 2.4	3.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平 下高久	2012年6月	Cs137	2.8	Bq/Kg生	± 2.1	2.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
玉ねぎ	いわき市平 北神谷	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平 赤井	2012年6月	Cs137	2.2	Bq/Kg生	± 2.2	2.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平 下平窪	2012年6月	Cs137	2.9	Bq/Kg生	± 2.3	2.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平 下神谷	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平 沼の内	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.0	Bq/Kg生	± 2.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平 沼の内	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	1.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 1.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平 大越	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平 下大越	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市内郷町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 1.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市常磐	2012年6月	Cs137	2.4	Bq/Kg生	± 2.1	2.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市鹿島町 下蔵持	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市永崎	2012年6月	Cs137	2.7	Bq/Kg生	± 2.5	2.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	3.8	Bq/Kg生	± 2.8	3.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 4.4	5.0	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 3.6		Cs134	8.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	4.9	Bq/Kg生	± 2.9	4.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小名浜 玉川	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 1.7		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小名浜 岡小名	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小名浜 岡小名	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 2.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市小名浜 上神白	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.7	Bq/Kg生	± 1.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市遠野町	2012年6月	Cs137	2.9	Bq/Kg生	± 2.0	2.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市川部町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市泉町 下川	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市錦町 馬場	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
大根	いわき市渡辺町	2012年6月	Cs137	6.2	Bq/Kg生	± 3.1	6.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大根	いわき市好間町 下好間	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大根	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大根	いわき市小名浜 住吉	2012年6月	Cs137	4.2	Bq/Kg生	± 2.1	4.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大根	いわき市小名浜 住吉	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
大根	いわき市江名	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にんじん	いわき市 沼ノ内	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にんじん	いわき市鹿島町 下蔵持	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にんじん	いわき市川部町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
らっきょう	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	1.2	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.2	Bq/Kg生	± 5.0		Cs134	8.0	Bq/Kg生
にんにく	いわき市四倉町 玉山	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にんにく	いわき市平 北神谷	2012年6月	Cs137	0.2	Bq/Kg生	± 3.7	3.1	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 3.2		Cs134	8.0	Bq/Kg生
にんにく	いわき市平 赤井	2012年6月	Cs137	4.2	Bq/Kg生	± 2.9	4.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にんにく	いわき市平 下平窪	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にんにく	いわき市平 下大越	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にんにく	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にんにく	いわき市泉町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にんにく	いわき市渡辺町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
キャベツ	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	4.7	Bq/Kg生	± 4.6	4.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
キャベツ	いわき市平 豊間合磯	2012年6月	Cs137	3.7	Bq/Kg生	± 3.4	3.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
キャベツ	いわき市平 下高久	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 2.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
キャベツ	いわき市 鹿島町	2012年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
キャベツ	いわき市小名浜 上神白	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
レタス	不明	不明	Cs137	1.6	Bq/Kg生	± 0.1	3.5	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 3.7		Cs134	8.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
レタス	いわき市小名浜 岡小名	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にら	いわき市好間町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	5.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.0	Bq/Kg生	± 4.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にら	いわき市小名浜 玉川町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にら	いわき市小名浜 君ヶ塚	2012年6月	Cs137	5.5	Bq/Kg生	± 4.8	10.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.3	Bq/Kg生	± 3.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
にら	いわき市泉町 下川	2012年6月	Cs137	6.3	Bq/Kg生	± 3.7	6.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市好間町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 2.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市平 自由ヶ丘	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.2	Bq/Kg生	± 1.7		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市平 下平窪	2012年6月	Cs137	2.1	Bq/Kg生	± 2.0	2.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市平 菅波	2012年6月	Cs137	4.5	Bq/Kg生	± 3.4	4.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市平 下大越	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市平 赤井	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	2.6	Bq/Kg生	± 2.2	2.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市小名浜 上神白	2012年6月	Cs137	2.1	Bq/Kg生	± 1.6	2.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 2.5	3.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市鹿島町	2012年6月	Cs137	2.5	Bq/Kg生	± 2.1	2.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市泉町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市渡辺町	2012年6月	Cs137	4.4	Bq/Kg生	± 3.0	4.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市渡辺町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市渡辺町 田部	2012年6月	Cs137	4.2	Bq/Kg生	± 2.5	4.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
小松菜	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	6.8	Bq/Kg生	± 3.0	6.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
小松菜	いわき市平 下高久	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
小松菜	いわき市江名	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	2.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 2.2		Cs134	6.0	Bq/Kg生
小松菜	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	1.6	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 5.1		Cs134	8.0	Bq/Kg生
ねぎ	いわき市川前町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
アイスプラント	いわき市平 下神谷	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	4.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 2.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
さやえんどう	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.7	Bq/Kg生	± 3.1		Cs134	6.0	Bq/Kg生
スナップエンドウ	いわき市平 下大越	2012年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
スナップエンドウ	いわき市平 上山口	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
そら豆	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
小豆	いわき市川部町 川原	2011年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
小豆	福島市 鎌田	2011年9月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
白菜	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
春菊	いわき市錦町	2012年6月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.8	3.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ズッキーニ	いわき市平 北白土	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
セロリ	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
サンチュ	いわき市平 上山口	2012年6月	Cs137	7.4	Bq/Kg生	± 4.4	7.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
クレソン	いわき市川前町	2012年6月	Cs137	16.2	Bq/Kg生	± 5.7	22.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.9	Bq/Kg生	± 3.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
かぼちゃ	いわき市平 菅波	2012年6月	Cs137	7.3	Bq/Kg生	± 3.4	12.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.0	Bq/Kg生	± 2.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
かぼちゃ	いわき市錦町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
かぶ	いわき市小川町	2012年6月	Cs137	4.9	Bq/Kg生	± 2.5	4.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ゴマの葉	いわき市川部町	2012年6月	Cs137	2.8	Bq/Kg生	± 1.8	2.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しそ	いわき市平 赤井	2012年6月	Cs137	5.7	Bq/Kg生	± 4.9	5.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しそ	いわき市常磐 下湯長谷	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.5	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.5	Bq/Kg生	± 11.9		Cs134	8.0	Bq/Kg生
しそ	いわき市川部町	2012年6月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.1	3.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みょうが	いわき市川前町	2012年6月	Cs137	7.0	Bq/Kg生	± 3.6	7.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
わさび	いわき市川前町	2012年6月	Cs137	77.5	Bq/Kg生	± 17.1	134	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	56.3	Bq/Kg生	± 12.2		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市川前町	不明	Cs137	6.5	Bq/Kg生	± 3.8	13.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.6	Bq/Kg生	± 3.3		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市川前町	2012年6月	Cs137	6.4	Bq/Kg生	± 4.2	12.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.8	Bq/Kg生	± 3.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
ふき	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	5.1	Bq/Kg生	± 3.3	5.4	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.3	Bq/Kg生	± 5.6		Cs134	8.0	Bq/Kg生
ふき	いわき市沼部町	2012年6月	Cs137	3.6	Bq/Kg生	± 3.4	7.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.2	Bq/Kg生	± 2.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき(皮付き)	東白河郡 棚倉町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき(茹で)	いわき市平 上山口	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	7.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	7.7	Bq/Kg生	± 4.1		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ふき(茹で)	いわき市沼部町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 2.1		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ウルイ	いわき市川前町	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	7.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	7.4	Bq/Kg生	± 4.2		Cs134	6.0	Bq/Kg生
しどき	いわき市川前町	2012年6月	Cs137	96.5	Bq/Kg生	± 21.7	162	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	65.8	Bq/Kg生	± 14.7		Cs134	6.0	Bq/Kg生
わらび	石川郡古殿町	2012年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	6.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.2	Bq/Kg生	± 3.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
わらび	いわき市川前町	不明	Cs137	94.5	Bq/Kg生	± 20.4	163	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	68.8	Bq/Kg生	± 14.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
うど	いわき市川前町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	7.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	7.0	Bq/Kg生	± 3.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たけのこ	いわき市川前町	2012年6月	Cs137	256.0	Bq/Kg生	± 51.0	427	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	171.0	Bq/Kg生	± 34.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たけのこ	いわき市平荒川	2012年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	3.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.2	Bq/Kg生	± 2.2		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たけのこ	いわき市平 下山口	2012年6月	Cs137	20.6	Bq/Kg生	± 5.3	39.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	18.6	Bq/Kg生	± 4.4		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たけのこ	いわき市小名浜 下神白	2012年6月	Cs137	118	Bq/Kg生	± 24.0	201	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	82.6	Bq/Kg生	± 16.5		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たけのこ	いわき市植田町	2012年5月	Cs137	5.3	Bq/Kg生	± 4.1	17.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	11.7	Bq/Kg生	± 4.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たけのこ	いわき市常磐	2012年6月	Cs137	47.6	Bq/Kg生	± 10.8	89.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	42.0	Bq/Kg生	± 8.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たけのこ (茹で)	いわき市平 上山口	2012年6月	Cs137	18.1	Bq/Kg生	± 5.1	30.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	12.7	Bq/Kg生	± 3.7		Cs134	6.0	Bq/Kg生
たけのこ (茹で)	いわき市小名浜 下神白	2012年6月	Cs137	27.5	Bq/Kg生	± 7.0	50.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	22.6	Bq/Kg生	± 5.4		Cs134	6.0	Bq/Kg生
青梅	いわき市三和町	2012年6月	Cs137	4.3	Bq/Kg生	± 2.3	8.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.9	Bq/Kg生	± 1.9		Cs134	6.0	Bq/Kg生
青梅	いわき市好間町	2012年6月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.0	6.3	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	± 1.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
青梅	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	15.8	Bq/Kg生	± 4.6	26.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	10.6	Bq/Kg生	± 3.3		Cs134	6.0	Bq/Kg生
青梅	いわき市平	2012年6月	Cs137	20.9	Bq/Kg生	± 5.6	34.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	13.9	Bq/Kg生	± 3.8		Cs134	6.0	Bq/Kg生
青梅	いわき市鹿島町 走熊	2012年6月	Cs137	13.6	Bq/Kg生	± 4.3	26.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	12.4	Bq/Kg生	± 3.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
青梅	いわき市小名浜 岡小名	2012年6月	Cs137	7.8	Bq/Kg生	± 3.7	15.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	7.2	Bq/Kg生	± 3.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
青梅	いわき市小名浜 岡小名	2012年6月	Cs137	5.9	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	10.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.8	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
青梅	いわき市常磐 下湯長谷	2012年6月	Cs137	14.4	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生	23.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.7	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
青梅	いわき市泉町 下川	2012年6月	Cs137	9.3	Bq/Kg生	± 3.2	Bq/Kg生	19.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	10.0	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
青梅	いわき市泉町	2012年6月	Cs137	16.9	Bq/Kg生	± 4.7	Bq/Kg生	26.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	9.5	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
青梅	いわき市川部町 沢上	2012年6月	Cs137	24.5	Bq/Kg生	± 5.9	Bq/Kg生	45.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	21.2	Bq/Kg生	± 4.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
青梅	いわき市川部町	2012年6月	Cs137	27.1	Bq/Kg生	± 6.6	Bq/Kg生	46.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	19.4	Bq/Kg生	± 4.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
青梅	いわき市沼部町	2006年6月	Cs137	4.7	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	8.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
青梅	いわき市	2012年6月	Cs137	4.3	Bq/Kg生	± 3.2	Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.9	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
青梅 (種あり)	いわき市好間町	2012年6月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
青梅 (種あり)	いわき市江名	2012年6月	Cs137	25.5	Bq/Kg生	± 6.8	Bq/Kg生	43.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	17.7	Bq/Kg生	± 4.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
青梅 (種あり)	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	7.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.3	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
梅(塩漬け)	いわき市沼部町	2012年6月	Cs137	4.9	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	7.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
生漬梅	いわき市川部町 沢上	2012年6月	Cs137	12.3	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生	19.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.8	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
漬梅	いわき市川部町 川原	2011年6月	Cs137	41.0	Bq/Kg生	± 9.1	Bq/Kg生	69.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	28.6	Bq/Kg生	± 6.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
梅干し (種なし)	いわき市 久ノ浜町	2011年6月	Cs137	167	Bq/Kg生	± 33.0	Bq/Kg生	299	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	132	Bq/Kg生	± 26.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市小名浜 下神白	不明	Cs137	130.0	Bq/Kg生	± 20.9	Bq/Kg生	218	Cs137	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	87.7	Bq/Kg生	± 13.1	Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生
舞茸	福島市	2012年6月	Cs137	19.9	Bq/Kg生	± 14.6	Bq/Kg生	32.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	12.5	Bq/Kg生	± 7.2	Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生
乾燥しいたけ	いわき市平 下神谷	2012年3月	Cs137	1640	Bq/Kg生	± 330.0	Bq/Kg生	2,850	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1210	Bq/Kg生	± 240.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
乾燥椎茸 (水戻し)	いわき市鹿島町	2012年4月	Cs137	973.0	Bq/Kg生	± 195.0	Bq/Kg生	1,690	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	717.0	Bq/Kg生	± 143.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
茶葉	静岡県	2012年4月	Cs137	137.0	Bq/Kg生	± 30.0	Bq/Kg生	246	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	109.0	Bq/Kg生	± 23.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
茶葉	茨城県	2012年6月	Cs137	146.0	Bq/Kg生	± 31.0	Bq/Kg生	248	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	102.0	Bq/Kg生	± 21.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
有精卵	いわき市鹿島町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 1.3	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
もくずかにみ そ	いわき市 夏井川河口	2012年6月	Cs137	21.0	Bq/Kg生	± 5.3	Bq/Kg生	37.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	16.5	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
豆しゅうり貝	いわき市 小名浜下神白	2012年6月	Cs137	7.0	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生	13.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	6.0	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
アイナメ	いわき市小名浜 7号埠頭	2012年6月	Cs137	77.0	Bq/Kg生	± 16.1	Bq/Kg生	129	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	51.7	Bq/Kg生	± 10.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
すもも	いわき市	2012年6月	Cs137	4.2	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生	8.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.8	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
びわ	いわき市常磐 下湯長谷	2012年6月	Cs137	15.0	Bq/Kg生	± 4.2	Bq/Kg生	26.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	11.6	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
メロン	茨城県	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
干し柿	いわき市田人町	2011年11月	Cs137	102	Bq/Kg生	± 17.8	Bq/Kg生	162	Cs137	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	59.6	Bq/Kg生	± 10.5	Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生
味噌	双葉郡楢葉町	2010年4月	Cs137	1.9	Bq/Kg生	± 1.3	Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
味噌	いわき市平	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
味噌	不明	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
ぬか床	山形県	2012年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
給食	いわき市内郷	2012年6月	Cs137	3.1	Bq/Kg生	± 1.7	Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
給食	いわき市内郷	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
バラジャム	いわき市平	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.9	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
汁	いわき市 小名浜下神白	2012年6月	Cs137	3.3	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	5.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
清酒(大吟醸)	いわき市内郷 高坂町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
清酒(吟醸)	いわき市内郷 高坂町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
清酒 (純米酒)	いわき市内郷 高坂町	2012年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 1.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
清酒(原酒)	いわき市内郷 高坂町	2012年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 1.2	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
杏酒	いわき市 自由が丘	不明	Cs137	12.7	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	21.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.3	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生
杏(焼酎漬け)	いわき市 自由ヶ丘	2011年8月	Cs137	13.1	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生	24.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生
			Cs134	11.0	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生
甘酒	いわき市平	2012年6月	Cs137	1.3	Bq/Kg生	± 0.7	Bq/Kg生	1.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生
水道水	いわき市小名浜 花畠	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市 中之作	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生
川水	いわき市田人町	2012年6月	Cs137	0.9	Bq/Kg生	± 0.9	Bq/Kg生	0.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生
飲料茶	茨城県	不明	Cs137	1.1	Bq/Kg生	± 0.7	Bq/Kg生	2.1	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.0	Bq/Kg生	± 0.6	Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
雨水	神奈川県 川崎市	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	5.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	3.0	Bq/Kg生
温泉水	いわき市 草木台	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	0.0	Cs137	5.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0		Cs134	3.0	Bq/Kg生
月桂樹	千葉県市川市	2012年6月	Cs137	35.7	Bq/Kg生	± 146.5	0.0	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	28.7	Bq/Kg生	± 15.8		Cs134	8.0	Bq/Kg生
スギナ	いわき市勿来町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	5.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.4	Bq/Kg生	± 4.6		Cs134	6.0	Bq/Kg生
シロツメクサ	いわき市勿来町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	5.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.4	Bq/Kg生	± 3.1		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ローズマリー	いわき市常磐 下湯長谷	2012年6月	Cs137	237.0	Bq/Kg生	± 54.0	416	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	179.0	Bq/Kg生	± 40.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
柏の葉	いわき市錦町	2012年6月	Cs137	15.4	Bq/Kg生	± 6.6	21.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.1	Bq/Kg生	± 5.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
稻わら	いわき市小名浜	2010年10月	Cs137	635	Bq/Kg生	± 136	1,125	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	490	Bq/Kg生	± 101		Cs134	6.0	Bq/Kg生
堆肥	双葉郡楢葉町	2012年6月	Cs137	8400	Bq/Kg生	± 750	13,800	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	5400	Bq/Kg生	± 470		Cs134	8.0	Bq/Kg生
腐葉土	いわき市鹿島町 久保	2012年6月	Cs137	4294	Bq/Kg乾	± 403	7,065	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	2771	Bq/Kg乾	± 252		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
海砂	いわき市平 下高久	2010年10月	Cs137	12.0	Bq/Kg乾	± 7.0	16.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	4.0	Bq/Kg乾	± 5.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
砂場	いわき市平菅波	2012年6月	Cs137	95	Bq/Kg乾	± 15.0	151	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	56	Bq/Kg乾	± 9.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	山形県長井市 館町	2012年6月	Cs137	31.0	Bq/Kg生	± 10.0	51.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	20.0	Bq/Kg生	± 6.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	双葉郡楢葉町	2012年6月	Cs137	646	Bq/Kg乾	± 71.0	1,059	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	413	Bq/Kg乾	± 43.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	双葉郡楢葉町	2012年6月	Cs137	671	Bq/Kg乾	± 73.0	1,082	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	411	Bq/Kg乾	± 44.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	双葉郡楢葉町	2012年6月	Cs137	342	Bq/Kg乾	± 42.0	564	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	222	Bq/Kg乾	± 26.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市内郷 御合境	2012年6月	Cs137	247	Bq/Kg乾	± 33.0	416	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	169	Bq/Kg乾	± 21.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市鹿島町 久保	2012年6月	Cs137	525	Bq/Kg乾	± 61.0	840	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	315	Bq/Kg乾	± 36.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市泉	2012年5月	Cs137	429	Bq/Kg乾	± 50.0	712	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	283	Bq/Kg乾	± 32.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
田土	山形県長井市 館町	2012年6月	Cs137	36.0	Bq/Kg生	± 12.0	56.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	20.0	Bq/Kg生	± 8.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畳土	いわき市平菅波	2012年6月	Cs137	42	Bq/Kg乾	± 12.0	73	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	31	Bq/Kg乾	± 7.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾