



# 2012年7月の放射能測定結果 328件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。  
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、  
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定  
できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。  
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	秋田県	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	千葉県	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	会津	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	会津	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	会津	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	石川郡古殿町	2011年10月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市草野町	2011年9月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	不明	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	不明	Cs137	7.8 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	12.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	不明	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	不明	Cs137	6.9 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	不明	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	不明	Cs137	6.0 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	10.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	北海道	不明	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	秋田県	2011年11月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	栃木県	2011年10月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.9 Bq/Kg生	± 0.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	山形県	2011年10月	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	岐阜県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	北茨城市 関本	2011年10月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県 日立市	2011年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	本宮市	2011年11月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年11月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市 草野町	2011年9月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 上高久	2003年10月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市 小名浜島	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2011年10月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市田人町	2011年11月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市錦町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町	不明	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町	不明	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町	不明	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち精米	秋田県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
こぎき米	いわき市勿来町	不明	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
こぎき米	いわき市勿来町	不明	Cs137	7.7 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	10.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
炒飯米	いわき市小川町 関場	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
炒飯米	いわき市錦町	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	山形県長井市	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	茨城県北茨城市	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市大久町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小川町	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
じゃがいも	いわき市小川町	2012年7月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小川町 柴原	2012年7月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市四倉町	2012年9月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市四倉町	2012年7月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市好間町 上好間	2012年7月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市好間町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市好間町 中島	2012年7月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市内郷町	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 平窪	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平中山	2012年6月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下大越	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 中山	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下山口	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 藤間	2012年7月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下片寄	2012年6月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 北白土	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 神谷	2012年6月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 中塩	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下神谷	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 上平窪	2012年7月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平 下大越	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市中央台	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市鹿島町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市鹿島町	2012年7月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
じゃがいも	いわき市鹿島町	2012年7月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市江名	2012年7月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜 上神白	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜 大原	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜 住吉	2012年7月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市常磐 下湯長谷	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市常磐 三沢町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市常磐 西郷町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市泉町 玉露	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市泉町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市遠野町 深山田	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市遠野町 根岸	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市遠野町 深山田	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市遠野町 入遠野	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市山田町	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市山田町 滑沢	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市添野町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市吉野谷	2012年7月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	



★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
じゃがいも	いわき市田人町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市田人町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市川部町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市勿来町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも (皮付)	いわき市平 下高久	2012年7月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも (皮付)	いわき市好間町 下好間	2012年7月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 7.0 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 6.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも (皮付)	いわき市鹿島町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市小川町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市四倉町 駒込	2012年7月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	4.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平 上平窪	2012年7月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.0 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平 下大越	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平 北白土	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平 下高久	2012年7月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平 下高久	2012年7月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	3.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平 沼の内	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市泉町	2012年7月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市小川町 西小川	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市平 赤井	2012年7月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市平 下大越	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市平 藤間	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市遠野町	2012年7月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	4.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
にんじん	いわき市四倉町 駒込	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
にんじん	いわき市平神谷	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
にんじん	いわき市平下大越	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
にんじん	いわき市江名	不明	Cs137	3.5 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
にんじん	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
にんじん	いわき市渡辺町 田部	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市四倉町	2012年7月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平 中塩	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平 沼の内	2012年7月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平 下片寄	2012年6月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平 上平窪	2012年7月	Cs137	4.8 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	6.7	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市中央台	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 0.8 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市鹿島町	2012年6月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市小名浜 住吉	2012年6月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市山田町	2012年6月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
長ネギ	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
らっきょう	いわき市常磐 下湯長谷	2012年7月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
にんにく	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	双葉郡檜葉町	2012年7月	Cs137	9.9 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	14.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市大久町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市三和町	2012年7月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小川町 西小川	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小川町 柴原	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小川町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
きゅうり	いわき市小川町	2012年7月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市四倉町 駒込	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市四倉町	2012年7月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市好間町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市平	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市平 下大越	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市平 下荒川	2012年7月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市平 藤間	2012年7月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市平 谷川瀬	2012年7月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市平 北神谷	不明	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市平 中山	2012年7月	Cs137	5.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市 沼の内	2012年7月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市常磐 上湯長谷	2012年7月	Cs137	5.8 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市常磐 下湯長谷	2012年7月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市 桜ヶ丘	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市吉野谷	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市鹿島町 久保	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市鹿島町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市鹿島町	2012年7月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市鹿島町	2012年7月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
きゅうり	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市泉町 玉露	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市沼部町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市遠野町 深山田	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	7.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市勿来町	2012年7月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市三和町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市小川町	2012年7月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	4.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市好間町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市四倉町 狐塚	2012年7月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市平 赤井	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市平 下大越	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市平 下大越	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市平 谷川瀬	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市平 平窪	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市平 北神谷	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市平菅波	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市 桜ヶ丘	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市 常磐下湯長谷	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市遠野町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	



## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
なす	いわき市遠野町 入遠野	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.9 Bq/Kg生	± 5.1 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	山形県長井市	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	茨城県北茨城市	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
ミニトマト	いわき市鹿島町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市平 赤井	2012年7月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市平 平窪	不明	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市平 下大越	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市平菅波	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市郷が丘	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市泉町 もえぎ台	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市金山町	2012年7月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
小松菜	いわき市平 下平窪	2012年7月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
小松菜 (茹塩漬)	いわき市平 下平窪	2012年7月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
小松菜(茹)	いわき市平 下平窪	2012年7月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
ツルムラサキ	山形県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
にら	いわき市 桜ヶ丘	2012年7月	Cs137	6.4 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	
ツル菜	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
モロヘイヤ	山形県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
モロヘイヤ	いわき市沼の内	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
モロヘイヤ	いわき市桜ヶ丘	2012年7月	Cs137	8.9 Bq/Kg生	± 8.0 Bq/Kg生	8.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
とうもろこし	いわき市平沼の内	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
とうもろこし	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
とうもろこし	いわき市泉町 玉露	2012年7月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
とうもろこし	いわき市泉 もえぎ台	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
とうもろこし	いわき市渡辺町 田部	2012年7月	Cs137	6.5 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生	6.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
とうもろこし	いわき市金山町	2012年7月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
モロッコインゲン	いわき市平下高久	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
モロッコインゲン	いわき市平窪	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
モロッコインゲン	いわき市桜ヶ丘	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
モロッコインゲン	いわき市江名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
モロッコインゲン	いわき市山田町 滑沢	2012年7月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
モロッコインゲン	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
マンズナシ (豆)	いわき市渡辺町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
えんどう豆	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
いんげん豆	いわき市小名浜 下神白	2012年7月	Cs137	5.3 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
いんげん豆	いわき市金山町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
いんげん豆	不明	不明	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ズイキ	いわき市平幕ノ内	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブロッコリー	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ズッキーニ	いわき市小名浜 岡小名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゴーヤ	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ピーマン	いわき市平北神谷	2012年7月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ピーマン	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
冬瓜	いわき市鹿島町久保	2012年7月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	4.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
こんにゃく	いわき市田人町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅	双葉郡檜葉町	2012年7月	Cs137	35.6 Bq/Kg生	± 8.5 Bq/Kg生	58.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	23.0 Bq/Kg生	± 5.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅	双葉郡檜葉町井出	不明	Cs137	55.7 Bq/Kg生	± 12.0 Bq/Kg生	95.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	39.8 Bq/Kg生	± 8.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅	双葉郡檜葉町井出	不明	Cs137	190 Bq/Kg生	± 38.0 Bq/Kg生	323	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	133 Bq/Kg生	± 27.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅	いわき市四倉町	2012年7月	Cs137	13.8 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	19.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅	いわき市平中塩	2012年7月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅	いわき市内郷宮町	2012年6月	Cs137	5.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	10.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅	いわき市江名	2012年7月	Cs137	21.8 Bq/Kg生	± 5.4 Bq/Kg生	39.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	17.9 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅	いわき市金山町	2012年6月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	6.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅	いわき市川部町	2012年7月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	7.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅 (種あり)	いわき市平下神谷	2012年7月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	9.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青梅 (種あり)	いわき市泉町	2012年7月	Cs137	5.8 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	9.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梅ジャム (2011年産)	いわき市平中平窪	2011年7月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	6.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梅ジャム (2012年産)	いわき市平中平窪	2012年7月	Cs137	11.6 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	20.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.4 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梅の実	いわき市小川町柴原	2012年6月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梅の種	いわき市小川町柴原	2012年6月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	6.9	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.2 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
乾燥ぜんまい	新潟県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
わらび	いわき市川前町	2012年7月	Cs137	6.0 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	10.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
びわ	いわき市沼部町	2012年7月	Cs137	14.2 Bq/Kg生	± 7.9 Bq/Kg生	22.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.2 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ふき	双葉郡檜葉町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ふき	双葉郡檜葉町	2012年7月	Cs137	31.8 Bq/Kg生	± 8.2 Bq/Kg生	49.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	18.1 Bq/Kg生	± 5.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ(生)	双葉郡檜葉町	2012年7月	Cs137	47.7 Bq/Kg生	± 11.0 Bq/Kg生	80.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	33.2 Bq/Kg生	± 7.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
たけのこ(茹で)	双葉郡檜葉町	2012年7月	Cs137	7.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	10.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ソルダム	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	4.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ソルダム	いわき市沼部町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
プラム	いわき市沼部町	2012年7月	Cs137	5.2 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	8.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
甘夏みかん(皮付)	静岡県伊東市	2012年5月	Cs137	9.2 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	13.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブラックベリー	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.2	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.6 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ブラックベリー	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブラックベリー	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市四倉町	2012年7月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	3.1	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.8 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市四倉町 狐塚	2012年7月	Cs137	10.0 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	14.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市平 中塩	2012年7月	Cs137	7.1 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	11.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市常磐 湯本町	2012年7月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	5.2 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市渡辺町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市山田町	2012年7月	Cs137	4.1 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	6.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市添野町	2012年7月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリージャム	いわき市添野町	2012年7月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
びわ(皮付き)	いわき市平 下山口	2012年7月	Cs137	31.1 Bq/Kg生	± 11.4 Bq/Kg生	50.3	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	19.2 Bq/Kg生	± 6.2 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
びわ(皮なし)	いわき市平 下山口	2012年7月	Cs137	27.3 Bq/Kg生	± 9.8 Bq/Kg生	44.2	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	16.9 Bq/Kg生	± 5.9 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
すいか	いわき市 鹿島町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
すいか	いわき市平 下神谷	2012年7月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
スイカ(種なし)	いわき市平 沼の内	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	



★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
いちじく	不明	不明	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.8	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
茶葉	静岡県	2012年5月	Cs137	10.8 Bq/Kg生	± 8.0 Bq/Kg生	10.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柏の葉	いわき市平赤井	2012年7月	Cs137	21.9 Bq/Kg生	± 7.6 Bq/Kg生	32.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.1 Bq/Kg生	± 5.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
どくだみの葉・軸	いわき市平	2012年7月	Cs137	8.4 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生	16.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.4 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
くわの実	いわき市石森町	2012年7月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	8.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
どくだみ	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	17.0 Bq/Kg生	± 11.9 Bq/Kg生	17.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
猪肉	いわき市渡辺町	2012年7月	Cs137	91.5 Bq/Kg生	± 19.3 Bq/Kg生	176	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	84.1 Bq/Kg生	± 16.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
スズキ	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	17.7 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生	34.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	16.4 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
スズキ	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	17.2 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	25.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.5 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
あじ	いわき市小名浜3号埠頭	2012年7月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
あゆ	双葉郡広野町浅見川	2012年7月	Cs137	50.2 Bq/Kg生	± 12.9 Bq/Kg生	78.5	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	28.3 Bq/Kg生	± 7.2 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
あゆ	双葉郡広野町	2012年7月	Cs137	29.4 Bq/Kg生	± 7.2 Bq/Kg生	58.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	29.1 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
あゆ	いわき市好間町	2012年7月	Cs137	139.0 Bq/Kg生	± 28.0 Bq/Kg生	234	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	95.2 Bq/Kg生	± 19.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
蜂蜜	いわき市四倉町	2012年7月	Cs137	16.3 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生	25.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.2 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
味噌	いわき市好間町上好間	2012年5月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
粉ミルク	不明	不明	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷綴町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷綴町	2012年7月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷綴町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
目葉の木	いわき市小名浜	2012年6月	Cs137	22.4 Bq/Kg生	± 13.0 Bq/Kg生	33.3	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.9 Bq/Kg生	± 13.5 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
海水(2倍濃縮)	いわき市小名浜港	2012年6月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
海水(2倍濃縮)	いわき市小名浜港	2012年6月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市内郷高野町	2012年7月	Cs137	1.2 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
山水	いわき市小名浜岡小名	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
牧草	いわき市三和町	2012年7月	Cs137	61.0	Bq/Kg生	± 16.0	95.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	34.0	Bq/Kg生	± 11.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
牧草	いわき市三和町	2012年7月	Cs137	28.0	Bq/Kg生	± 10.0	40.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	12.0	Bq/Kg生	± 7.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
乾燥芝生	いわき市草木台	2012年7月	Cs137	328	Bq/Kg乾	± 77.0	648	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	320	Bq/Kg乾	± 69.0		Cs134	6.0	Bq/Kg生
土壌	岩手県盛岡市 桜台	2012年6月	Cs137	12.0	Bq/Kg乾	± 10.0	20.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	8.0	Bq/Kg乾	± 5.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	双葉郡楢葉町	2012年7月	Cs137	583	Bq/Kg乾	± 63.0	923	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	340	Bq/Kg乾	± 37.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市四倉町	2012年7月	Cs137	299	Bq/Kg乾	± 37.0	463	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	164	Bq/Kg乾	± 21.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市平 上平窪	2012年7月	Cs137	408	Bq/Kg乾	± 49.0	635	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	227	Bq/Kg乾	± 28.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市平 藤間町	2012年7月	Cs137	652	Bq/Kg乾	± 71.0	1,046	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	394	Bq/Kg乾	± 42.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市郷ヶ丘	2012年7月	Cs137	945	Bq/Kg乾	± 98.0	1,474	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	529	Bq/Kg乾	± 55.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市桜ヶ丘	2012年7月	Cs137	439	Bq/Kg乾	± 51.0	677	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	238	Bq/Kg乾	± 28.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
土壌	いわき市常磐 水野谷町	2012年7月	Cs137	357	Bq/Kg乾	± 42.0	570	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	213	Bq/Kg乾	± 25.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	岩手県岩手郡 滝沢村	2012年6月	Cs137	30.0	Bq/Kg乾	± 13.0	50.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	20.0	Bq/Kg乾	± 7.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	岩手県岩手郡 滝沢村	2012年6月	Cs137	102	Bq/Kg乾	± 20.0	169	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	67.0	Bq/Kg乾	± 12.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市大久町	2012年7月	Cs137	222	Bq/Kg乾	± 29.0	342	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	120	Bq/Kg乾	± 17.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市好間町	2012年7月	Cs137	218	Bq/Kg乾	± 31.0	351	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	133	Bq/Kg乾	± 19.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市好間町	2012年7月	Cs137	205	Bq/Kg乾	± 29.0	302	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	97.0	Bq/Kg乾	± 15.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市平 上平窪	2012年7月	Cs137	238	Bq/Kg乾	± 33.0	371	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	133	Bq/Kg乾	± 19.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
畑土	いわき市内郷 宮町	2012年7月	Cs137	246	Bq/Kg乾	± 33.0	384	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	138	Bq/Kg乾	± 19.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
校庭土	いわき市常磐 水野谷町	2012年7月	Cs137	177	Bq/Kg乾	± 22.4	293	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	116	Bq/Kg乾	± 16.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
砂場	いわき市草木台	2012年7月	Cs137	137	Bq/Kg乾	± 20.0	201	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	64.0	Bq/Kg乾	± 11.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾
砂場	岩手県盛岡市 桜台	2012年6月	Cs137	16.0	Bq/Kg乾	± 10.0	26.0	Cs137	8.0	Bq/Kg乾
			Cs134	10.0	Bq/Kg乾	± 5.0		Cs134	8.0	Bq/Kg乾