



2012年8月の放射能測定結果 117件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	新潟県	不明	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	伊達郡川俣町	2011年10月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川前町	2011年10月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市平下平窪	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市小名浜	2011年10月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.2 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	新潟県	2011年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	西白河郡西郷村	2011年10月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 0.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	郡山市喜久田	2011年10月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 0.9 Bq/Kg生	5.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 0.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 0.9 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 0.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年9月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市四倉町	2011年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市鹿島町	2011年9月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜	2011年10月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市添野町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	西白河郡矢吹町	2012年7月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	白河市東金子	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	石川郡古殿町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
じゃがいも	いわき市四倉町	2012年7月	Cs137	11.5 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	16.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市泉町	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市田人町	2012年7月	Cs137	0.1 Bq/Kg生	± 0.9 Bq/Kg生	0.1	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市江名	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市郷が丘	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市小名浜	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市大久町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平 下平窪	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市田人町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市小名浜	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市山田町	不明	Cs137	1.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
カボチャ	いわき市小名浜	2012年8月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平 谷川瀬	2012年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
長ねぎ	いわき市鹿島町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大根	いわき市四倉町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市鹿島町	2012年8月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市平 下平窪	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市郷が丘	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市常磐	2012年8月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市小名浜 島	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市小名浜	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
トマト	いわき市遠野町 入遠野	2012年8月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市山田町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ミニトマト	いわき市好間町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ミニトマト	いわき市江名	2012年8月	Cs137	1.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ミニトマト	いわき市山田町	2012年8月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市四倉町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市内郷	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小名浜 岡小名	2012年8月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小名浜 島	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小名浜	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市遠野町	2012年8月	Cs137	6.6 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	6.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市田人町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市大久町	2012年8月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市鹿島町	2012年8月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市小名浜 岡小名	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市小名浜	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
なす	いわき市添野町	2012年8月	Cs137	3.0 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生	3.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みょうが	双葉郡楢葉町	2012年7月	Cs137	69.3 Bq/Kg生	± 15.9 Bq/Kg生	127	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	57.9 Bq/Kg生	± 12.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市平 下神谷	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.7 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市小名浜	不明	Cs137	9.0 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	9.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市小名浜	2012年8月	Cs137	57.7 Bq/Kg生	± 13.9 Bq/Kg生	112	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	54.0 Bq/Kg生	± 12.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市遠野町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市田人町	不明	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
とうもろこし	いわき市平 下平窪	2012年8月	Cs137	1.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
とうもろこし	いわき市平下平窪	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
とうもろこし	いわき市小名浜	2012年8月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 0.1 Bq/Kg生	1.5	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	8.0 Bq/Kg生
とうもろこし	いわき市遠野町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
とうもろこし	いわき市山田町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
とうもろこし茹汁	いわき市平下平窪	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生			Cs134	3.0 Bq/Kg生
オクラ	いわき市平下大越	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	4.0 Bq/Kg生
オクラ	いわき市桜ヶ丘	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
ゴーヤ	いわき市小川町	不明	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
ゴーヤ	いわき市常磐	2012年8月	Cs137	1.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
ゴーヤ	いわき市小名浜	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
ズッキーニ	いわき市常磐	2012年8月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
インゲン	いわき市平	2012年8月	Cs137	4.4 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	4.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
インゲン	いわき市平下平窪	2012年7月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
インゲン	いわき市山田町	不明	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
枝豆	いわき市平下平窪	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
枝豆	いわき市渡辺町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
ピーマン	いわき市山田町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
プラム	いわき市沼部町	2012年8月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
プラム	いわき市沼部町	2012年8月	Cs137	7.5 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	13.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
乾燥しいたけ	双葉郡川内村	不明	Cs137	140 Bq/Kg生	± 34.0 Bq/Kg生	225	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	85.3 Bq/Kg生	± 21.7 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
乾燥まいたけ	双葉郡川内村	不明	Cs137	235 Bq/Kg生	± 56.0 Bq/Kg生	441	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	206 Bq/Kg生	± 46.0 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
卵	いわき市小川町	2012年8月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生	3.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
イワナ	いわき市四時川(上流)	2012年8月	Cs137	129 Bq/Kg生	± 27.0 Bq/Kg生	227	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	98.3 Bq/Kg生	± 19.7 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生
スイカ	いわき市大久町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生			Cs134	6.0 Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
スイカ	いわき市平	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
スイカ	いわき市平 下平窪	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
スイカ	いわき市平 下大越	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
スイカ	いわき市小名浜 岡小名	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
スイカ	いわき市渡辺町	2012年8月	Cs137	1.1 Bq/Kg生	± 1.3 Bq/Kg生	1.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
メロン	いわき市大久町	2012年8月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生	1.5	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市平 下平窪	2012年7月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市平 下平窪	2012年8月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	4.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.1 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市平	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市平	2012年8月	Cs137	10.6 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	16.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.0 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市桜ヶ丘	2012年8月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市郷が丘	2012年8月	Cs137	7.3 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	13.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.9 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市石森	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市常磐	不明	Cs137	6.3 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生	6.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梨	いわき市泉町	2012年7月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー ジャム	いわき市小名浜 大原	2012年8月	Cs137	6.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	8.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
バジルソース	いわき市平 下平窪	不明	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
トマトソース	いわき市平 下平窪	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梅 (砂糖漬け)	いわき市泉町	2011年6月	Cs137	14.0 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	26.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.2 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
弁当	いわき市内郷	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
弁当	いわき市内郷	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
弁当	いわき市内郷	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ワイヤープランツ	いわき市常磐	不明	Cs137	20.4 Bq/Kg生	± 19.3 Bq/Kg生	51.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	31.2 Bq/Kg生	± 16.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
水道水	いわき市泉町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
井戸水	いわき市田人町	2012年8月	Cs137	0.9 Bq/Kg生	±	1.2 Bq/Kg生	0.9	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生
井戸水	いわき市田人町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生
湧水	いわき市三和町	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生

