



2012年9月の放射能測定結果 135件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定
できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	茨城県高萩市 高萩町	2012年9月	Cs137	3.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	7.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.6 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町	2011年9月	Cs137	6.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	9.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市四倉町	2011年10月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	10.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	7.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市鹿島町 米田	2012年9月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市常磐 三沢町	2012年9月	Cs137	4.9 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	6.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市石塚町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米 (24年度)	いわき市山玉町	2012年9月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米 (23年度)	いわき市山玉町	2011年9月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	8.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川部町	2012年9月	Cs137	5.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	9.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.5 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市川部町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市渡辺町 上釜戸	2012年9月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玄米	いわき市沼部町	2012年9月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	不明	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	2012年9月	Cs137	6.2 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	8.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	2012年9月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市山田町	2012年9月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	いわき市勿来町	不明	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	不明	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
玄米	不明	2012年9月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	宮崎県	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	新潟県	2011年10月	Cs137	1.2 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生	1.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米 (23年度)	千葉県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米 (24年度)	千葉県	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	茨城県笠間市	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.0 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	南会津郡 只見町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 中平窪	2011年10月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜 岡小名	2012年9月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜 岡小名	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜 岡小名	2012年9月	Cs137	1.1 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生	1.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜 岡小名	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町 上釜戸	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市川部町	2012年9月	Cs137	5.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	5.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市勿来町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	不明	不明	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
稲穂	いわき市小名浜 岡小名	2012年9月	Cs137	6.5 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	9.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.4 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
稲穂	いわき市小名浜 岡小名	2012年9月	Cs137	12.7 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生	19.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
稲穂	いわき市小名浜 岡小名	2012年6月	Cs137	19.1 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	29.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.2 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
稲穂	いわき市小名浜 岡小名	2012年9月	Cs137	12.2 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生	26.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	14.0 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
稲穂	いわき市小名浜 岡小名	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市平 赤井	2011年10月	Cs137	5.6 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	8.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	東白川郡 棚倉町	不明	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	3.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市石塚町	2012年6月	Cs137	5.4 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	5.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
里芋	いわき市平 藤間	2012年9月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市山田町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市錦町 馬場	2012年9月	Cs137	2.9 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市鹿島町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市小名浜 上神白	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
さつまいも	いわき市四倉町	2012年9月	Cs137	6.4 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	6.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
長芋	いわき市平 下高久	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
にんじん	いわき市平 下平窪	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
にんじん	いわき市平 中塩	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	東白川郡 棚倉町	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	3.1 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	3.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市平 中塩	2012年9月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
かぼちゃ	いわき市平赤井	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
かぼちゃ	いわき市鹿島町久保	2012年8月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市平下平窪	2012年9月	Cs137	5.2 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生	11.8	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.6 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市平赤井	2012年9月	Cs137	4.6 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	11.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.4 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	5.9	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.9 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市遠野町	2012年9月	Cs137	5.7 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	5.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市勿来町	2012年9月	Cs137	2.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市田人町	2012年9月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
みょうが	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	茨城県日立市	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市鹿島町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
漬物(きゅうり)	いわき市平下平窪	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
冬瓜	いわき市平下高久	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
茄子	いわき市四倉町	2012年9月	Cs137	8.7 Bq/Kg生	± 5.7 Bq/Kg生	8.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
茄子	いわき市泉町滝尻	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
茄子	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	3.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
トマト	いわき市平中塩	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ゴーヤ	いわき市平中塩	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
長ネギ	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
生姜	いわき市平藤間	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ピーマン	いわき市四倉町	2012年9月	Cs137	4.0 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	4.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
ピーマン	いわき市鹿島町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
オクラ	いわき市平下高久	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
青しそ(葉・実)	いわき市勿来町	2012年9月	Cs137	13.2 Bq/Kg生	± 6.6 Bq/Kg生	13.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ニラ	いわき市平下神谷	2012年9月	Cs137	3.2 Bq/Kg生	± 5.5 Bq/Kg生	8.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	5.0 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
バジル	いわき市平下平窪	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
大豆	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
インゲン	いわき市四倉町狐塚	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.1 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
インゲン	いわき市平赤井	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梨	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
梨	いわき市	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
りんご	いわき市小名浜岩出	2012年9月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市四倉町駒込	2012年9月	Cs137	10.3 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	19.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.5 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	14.0 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生	14.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
栗	いわき市小名浜岡小名	2012年9月	Cs137	9.5 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生	18.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	9.0 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
いちじく	いわき市平下平窪	2012年9月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブドウ	いわき市四倉町狐塚	2012年9月	Cs137	14.3 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生	18.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.6 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブドウ	いわき市内郷町	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブルーベリー	いわき市平下平窪	2012年9月	Cs137	4.7 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	7.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ブラックベリー	いわき市平北白土	2012年8月	Cs137	2.7 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生	5.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.1 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
すいか	いわき市小名浜上神白	2012年9月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	2.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
柿	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
チチタケ	いわき市差塩	2012年9月	Cs137	4230 Bq/Kg生	± 850 Bq/Kg生	7,180	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2950 Bq/Kg生	± 590 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ヤマドリタケモドキ	いわき市石森	2012年9月	Cs137	86.0 Bq/Kg生	± 18.2 Bq/Kg生	151	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	65.0 Bq/Kg生	± 13.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
イッポンシメジ	田村郡小野町夏井	2012年9月	Cs137	12.7 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	23.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.9 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
きのこ	茨城県北茨城市関本町	2012年9月	Cs137	1750 Bq/Kg生	± 350 Bq/Kg生	3,490	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1740 Bq/Kg生	± 350 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
鮎	双葉郡広野町浅見川	2012年9月	Cs137	53.4 Bq/Kg生	± 12.7 Bq/Kg生	76.6	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	23.2 Bq/Kg生	± 6.5 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
タコ	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
			Cs137	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生		Cs137	Bq/Kg生
イナダ	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	2.7	±	2.3	4.1	Cs137	7.0
			Cs134	1.4	±	2.0		Cs134	6.0
黒鯛(腸無)	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	15.7	±	4.5	29.6	Cs137	7.0
			Cs134	13.9	±	3.8		Cs134	6.0
アワビ(塩茹)	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	0.0	±	0.0	3.2	Cs137	7.0
			Cs134	3.2	±	1.7		Cs134	6.0
アワビ肝付(塩茹)	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	4.3	±	1.9	7.3	Cs137	7.0
			Cs134	3.0	±	1.6		Cs134	6.0
アワビ(生)	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	1.6	±	1.8	4.9	Cs137	7.0
			Cs134	3.3	±	1.7		Cs134	6.0
アワビ肝付(生)	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	2.7	±	1.8	7.9	Cs137	7.0
			Cs134	5.2	±	1.9		Cs134	6.0
タラ	いわき市小名浜	2012年9月	Cs137	20.4	±	5.3	37.9	Cs137	7.0
			Cs134	17.5	±	4.3		Cs134	6.0
シシ肉	いわき市三和町	不明	Cs137	62.8	±	13.6	114	Cs137	7.0
			Cs134	50.9	±	10.5		Cs134	6.0
タバスコ	河沼郡柳津町	不明	Cs137	1.4	±	2.2	1.4	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
給食	不明	不明	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
給食	不明	不明	Cs137	1.8	±	1.8	1.8	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
給食	不明	不明	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	7.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	6.0
ブルーベリージャム	いわき市泉玉露	2011年7月	Cs137	14.3	±	4.0	25.6	Cs137	7.0
			Cs134	11.3	±	3.0		Cs134	6.0
山水	いわき市田人貝泊	2012年9月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	5.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.0
水道水	いわき市平	2012年9月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	5.0
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.0
畑土	いわき市内郷宮町	2012年9月	Cs137	26.0	±	9.0	37.0	Cs137	8.0
			Cs134	11.0	±	6.0		Cs134	8.0
水田	いわき市渡辺町上釜戸	2012年9月	Cs137	247	±	32.0	376	Cs137	8.0
			Cs134	129	±	18.0		Cs134	8.0
土壌	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	239	±	32.0	360	Cs137	8.0
			Cs134	121	±	18.0		Cs134	8.0
土壌	いわき市渡辺町	2012年9月	Cs137	159	±	24.0	242	Cs137	8.0
			Cs134	83.0	±	13.0		Cs134	8.0
常磐來炭層粘土	いわき市内郷白水町	2008年6月	Cs137	29.0	±	9.0	31.0	Cs137	8.0
			Cs134	2.0	±	5.0		Cs134	8.0
常磐來炭層粘土	いわき市内郷白水町	2008年6月	Cs137	397	±	47.0	580	Cs137	8.0
			Cs134	183	±	23.0		Cs134	8.0