



# 2012年12月の放射能測定結果 231件

※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。  
この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にはばらつきがありますが、  
原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です。

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

## ★ ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果			不確かさ	セシウム合計	検出下限値		
玄米	茨城県北茨城市	2012年10月	Cs137	9.9	Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	12.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	北茨城市中郷町	2012年10月	Cs137	5.7	Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	5.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	北茨城市関本町	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平	2011年10月	Cs137	11.2	Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	16.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.5	Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平 下高久	2012年10月	Cs137	4.7	Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	10.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.7	Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平 下高久	2012年10月	Cs137	7.8	Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	11.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平 下高久	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平 下高久	2012年10月	Cs137	6.0	Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	8.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.6	Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市平 中平窪	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	1.5	Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	11.0	Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生	20.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	9.4	Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	14.0	Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生	23.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	9.0	Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	15.8	Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	22.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.7	Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	12.3	Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生	21.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	8.7	Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	16.3	Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	26.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	10.5	Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	17.1	Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	24.0	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.9	Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	12.8 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	24.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	11.9 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	14.8 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	25.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	10.5 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	9.4 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	19.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	9.8 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
玄米	いわき市小名浜 岡小名	2012年10月	Cs137	9.2 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	21.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	11.8 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
玄米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	北海道	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	広島県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	山形県米沢市	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	宮城県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	秋田県	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	茨城県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	茨城県	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	南会津郡只見町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	伊達市深川町	2012年10月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	1.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	田村市船引町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	田村郡小野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	いわき市内	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	いわき市小川町	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	いわき市四倉町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	いわき市四倉町 長友	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	いわき市平 上高久	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	いわき市平 下高久	2012年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	3.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
白米	いわき市平 下高久	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	いわき市平 中平窪	2012年10月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 中平窪	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 下大越	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 上大越	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平 幕ノ内	2012年10月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市平泉崎	不明	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市小名浜 下神白	2011年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.0 Bq/Kg生	± 1.5 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市渡辺町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米(玄米)	いわき市山玉町	2012年9月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	北茨城市関本町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
もち米	二本松市	2012年10月	Cs137	7.2 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	13.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市平 上大越	2012年10月	Cs137	1.2 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市遠野町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市山田町	不明	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市沼部町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
もち米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	1.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
炊飯米	いわき市三和町	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
炊飯米	いわき市平	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
赤大根	いわき市山田町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市四倉町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市好間町	2012年12月	Cs137	2.8	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生	6.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.5	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市平 下大越	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市平 吉野谷	2012年12月	Cs137	1.7	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市鹿島町 走熊	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市小名浜 下神白	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.6	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市常磐 下湯長谷町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市常磐 三沢町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市遠野町	2012年12月	Cs137	1.4	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生	2.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.5	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市山田町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	2.8	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生	2.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根葉	いわき市好間町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大根葉	いわき市鹿島町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	3.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
里芋	いわき市小川町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
里芋	いわき市田人町	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
里芋	いわき市山田町	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
山芋	福島市	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
菊芋	群馬県	2012年	Cs137	2.8	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	2.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市四倉町	2012年6月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
じゃがいも	いわき市下平窪	2012年7月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
さつまいも	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ごぼう	いわき市平赤井	2012年12月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参	いわき市常磐下湯長谷町	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参	いわき市山田町井上	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参	いわき市山田町滑沢	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
人参（皮付）	福島市	2012年12月	Cs137	5.6 Bq/Kg生	± 9.7 Bq/Kg生	6.3	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.7 Bq/Kg生	± 7.4 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
レンコン	茨城県	2012年11月	Cs137	7.8 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	10.8	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ヤーコン	いわき市平中平窪	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.9 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
ヤーコン	いわき市平中平窪	2012年12月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	3.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	白河市東深仁井田	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	東白川郡棚倉町	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市四倉町細谷	2012年12月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市好間町下好間	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市好間町上好間	2012年12月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	2.5	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平上大越	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平下大越	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平吉野谷	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市平高久	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市鹿島町	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市鹿島町	2012年11月	Cs137	3.8 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生	10.1	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	6.3 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市鹿島町走熊	2012年12月	Cs137	6.7 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	9.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2.3 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市小名浜上神白	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市小名浜下神白	2012年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市常磐三沢町	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
白菜	いわき市小浜町	2012年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白菜	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
白菜	いわき市山田町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	福島市	2012年12月	Cs137	3.1	Bq/Kg生	± 6.8	Bq/Kg生	3.1	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.3	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
ねぎ	白河市東深仁井田	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	東白川郡棚倉町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市四倉町細谷	2012年12月	Cs137	1.6	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	1.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平赤井	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平下大越	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市平高久	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市内郷宮町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市鹿島町	2012年12月	Cs137	5.1	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生	5.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市小名浜上神白	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市小浜町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ねぎ	いわき市山田町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
紫ねぎ	いわき市平下平窪	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.5	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
トマト	いわき市永崎	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.8	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キャベツ	いわき市小名浜上神白	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キャベツ	いわき市小名浜	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市小名浜	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.8	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ほうれん草	いわき市鹿島町	2012年12月	Cs137	4.5	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生	7.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.3	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
チンゲン菜	いわき市平下平窪	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
チンゲン菜	いわき市山田町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
にら	いわき市平	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
青菜	いわき市山田町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 4.0 Bq/Kg生
エゴマ	いわき市大久町	2012年11月	Cs137	9.6	Bq/Kg生	± 5.5	Bq/Kg生	26.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	17.3	Bq/Kg生	± 5.6	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
エゴマ葉・茎	いわき市大久町	2012年11月	Cs137	50.0	Bq/Kg生	± 32.3	Bq/Kg生	120	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	69.7	Bq/Kg生	± 30.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
春菊	いわき市山田町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
小松菜	いわき市山田町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 4.6 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 4.1 Bq/Kg生
なた豆	いわき市田人町	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.1	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
小豆	いわき市田人町	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.1	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大豆	福島市鎌田	2012年11月	Cs137	2.0	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	3.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.1	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大豆	いわき市内郷内町	2011年10月	Cs137	16.3	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生	27.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	11.6	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
大豆	いわき市内郷内町	2012年10月	Cs137	17.0	Bq/Kg生	± 4.8	Bq/Kg生	27.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	10.6	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
フユヤマタケ	いわき市内郷高野町	2012年12月	Cs137	154	Bq/Kg生	± 32.0	Bq/Kg生	256	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	102	Bq/Kg生	± 21.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
なめこ	いわき市渡辺町	2012年12月	Cs137	4.2	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	9.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.7	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市小川町柴原	2012年12月	Cs137	189	Bq/Kg生	± 29.0	Bq/Kg生	289	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	99.9	Bq/Kg生	± 16.5	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市平山口	2012年11月	Cs137	1350	Bq/Kg生	± 134	Bq/Kg生	2,005	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	655	Bq/Kg生	± 66.8	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市小名浜上神白	2012年11月	Cs137	280	Bq/Kg生	± 56.0	Bq/Kg生	483	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	203	Bq/Kg生	± 41.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
椎茸	いわき市渡辺町	2012年12月	Cs137	51.3	Bq/Kg生	± 12.2	Bq/Kg生	86.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	34.8	Bq/Kg生	± 8.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
アミタケ(水洗い)	いわき市三和町差塩	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ゆず	いわき市大久町	2012年12月	Cs137	89.1	Bq/Kg生	± 18.6	Bq/Kg生	150	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	61.3	Bq/Kg生	± 12.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ゆず	いわき市小川町柴原	2012年12月	Cs137	24.1	Bq/Kg生	± 5.8	Bq/Kg生	39.2	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	15.1	Bq/Kg生	± 3.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ゆず	いわき市四倉町	2012年11月	Cs137	54.4	Bq/Kg生	± 12.5	Bq/Kg生	91.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	37.1	Bq/Kg生	± 8.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ゆず	いわき市平	2012年12月	Cs137	14.5	Bq/Kg生	± 4.2	Bq/Kg生	21.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.3	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ゆず	いわき市鹿島町走熊	2012年12月	Cs137	26.7	Bq/Kg生	± 6.6	Bq/Kg生	48.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	21.8	Bq/Kg生	± 5.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ゆず	いわき市永崎	2012年12月	Cs137	74.9	Bq/Kg生	± 16.2	Bq/Kg生	118	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	42.8	Bq/Kg生	± 9.5	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ゆず	いわき市小名浜大原	2012年12月	Cs137	16.8	Bq/Kg生	± 4.8	Bq/Kg生	29.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	12.9	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値			
ゆず	いわき市小名浜 下神白	2012年12月	Cs137	18.4	Bq/Kg生	± 5.1	Bq/Kg生	30.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	12.2	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ゆず	いわき市遠野町	2012年12月	Cs137	24.9	Bq/Kg生	± 6.5	Bq/Kg生	40.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	16.0	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ゆず	いわき市山田町	2012年11月	Cs137	7.6	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生	18.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	10.6	Bq/Kg生	± 3.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
ゆず	いわき市勿来町	2012年11月	Cs137	24.4	Bq/Kg生	± 6.0	Bq/Kg生	45.8	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	21.4	Bq/Kg生	± 5.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市好間町 上好間	2012年12月	Cs137	7.6	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	13.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.6	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市平 下高久	2012年12月	Cs137	9.5	Bq/Kg生	± 7.3	Bq/Kg生	17.6	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	8.1	Bq/Kg生	± 4.6	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市若葉台	2012年11月	Cs137	7.8	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生	15.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	7.7	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市小名浜	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	4.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市小名浜 大原	不明	Cs137	5.5	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	9.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.0	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市小名浜 大原	2012年11月	Cs137	9.1	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	13.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.4	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市小名浜 大原	2012年12月	Cs137	1.3	Bq/Kg生	± 1.6	Bq/Kg生	2.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 1.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市小名浜	2012年12月	Cs137	5.2	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	10.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市小名浜 玉川町	2012年12月	Cs137	6.2	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生	11.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市湘南台	2012年10月	Cs137	8.7	Bq/Kg生	± 4.6	Bq/Kg生	8.9	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.2	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市泉ヶ丘	2012年12月	Cs137	6.9	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	6.9	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
みかん	いわき市沼部町	2012年11月	Cs137	11.3	Bq/Kg生	± 3.5	Bq/Kg生	17.1	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	5.8	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
夏みかん	いわき市沼部町	2012年12月	Cs137	7.9	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生	14.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.8	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
りんご	長野県	不明	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.7	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.7	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
りんご	福島市	2012年12月	Cs137	13.2	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生	19.2	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	6.0	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
りんご	福島市	2012年12月	Cs137	4.7	Bq/Kg生	± 6.3	Bq/Kg生	8.1	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
りんご	石川郡石川町	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.6	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
りんご	伊達市	2012年11月	Cs137	6.6	Bq/Kg生	± 5.2	Bq/Kg生	9.5	Cs137	8.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.9	Bq/Kg生	± 4.2	Bq/Kg生		Cs134	8.0	Bq/Kg生
りんご	伊達市上保原	2012年11月	Cs137	10.5	Bq/Kg生	± 4.3	Bq/Kg生	14.4	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	3.9	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生
りんご	会津若松市	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.5	Cs137	7.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.5	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134	6.0	Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
りんご	いわき市小名浜	2012年11月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市大久町	2012年12月	Cs137	14.0	Bq/Kg生	± 4.0	Bq/Kg生	21.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.0	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市四倉町	2012年12月	Cs137	8.1	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	10.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市好間町 上好間	2012年11月	Cs137	4.1	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生	4.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市平塩	2012年12月	Cs137	8.3	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	12.4	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市鹿島町 走熊	2012年12月	Cs137	4.3	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	8.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.3	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市鹿島町	2012年11月	Cs137	8.3	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	13.8	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	5.5	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市湘南台	2012年10月	Cs137	6.5	Bq/Kg生	± 5.9	Bq/Kg生	8.1	Cs137 8.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 4.3	Bq/Kg生		Cs134 8.0 Bq/Kg生
キウイ	いわき市遠野町	2012年12月	Cs137	8.9	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生	13.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.2	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
干柿	いわき市平 下山口	2012年12月	Cs137	23.9	Bq/Kg生	± 5.7	Bq/Kg生	36.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	13.0	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
干柿	いわき市渡辺町	2012年12月	Cs137	8.2	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	10.1	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	1.9	Bq/Kg生	± 1.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
柿	いわき市四倉町	2012年11月	Cs137	6.5	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	16.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	10.0	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
柿	いわき市中央台	2012年12月	Cs137	3.2	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生	6.6	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	3.4	Bq/Kg生	± 2.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
アケビの種	いわき市添野町	2012年11月	Cs137	3.4	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	8.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.9	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
アケビの果肉	いわき市添野町	2012年11月	Cs137	4.7	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	4.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
アケビの皮	いわき市添野町	2012年11月	Cs137	7.4	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	11.5	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.1	Bq/Kg生	± 2.2	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
ブルーベリー	いわき市好間町 上好間	2012年12月	Cs137	7.0	Bq/Kg生	± 2.6	Bq/Kg生	9.7	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.7	Bq/Kg生	± 1.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
イチジク	いわき市永崎	2012年12月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
レモン	いわき市泉ヶ丘	2012年12月	Cs137	4.6	Bq/Kg生	± 2.5	Bq/Kg生	6.9	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 2.1	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
キジ肉	いわき市神白	2012年11月	Cs137	17.3	Bq/Kg生	± 4.5	Bq/Kg生	25.3	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	8.0	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
イノシシ肉	福島と新潟の 県境	2012年10月	Cs137	361	Bq/Kg生	± 72.0	Bq/Kg生	594	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	233	Bq/Kg生	± 47.0	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
イノシシ肉（メス）	いわき市遠野町	2012年11月	Cs137	92.5	Bq/Kg生	± 19.1	Bq/Kg生	161	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	68.8	Bq/Kg生	± 13.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
イノシシ肉（オス）	いわき市内郷	2012年11月	Cs137	147	Bq/Kg生	± 29.0	Bq/Kg生	242	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	94.5	Bq/Kg生	± 18.9	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生
イノシシ肉（メス予）	いわき市遠野町	2012年11月	Cs137	118	Bq/Kg生	± 24.0	Bq/Kg生	197	Cs137 7.0 Bq/Kg生
			Cs134	78.9	Bq/Kg生	± 15.8	Bq/Kg生		Cs134 6.0 Bq/Kg生

## ★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生（なま）の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値		
山鳥	石川郡古殿町	2012年12月	Cs137	24.5 Bq/Kg生	± 8.3 Bq/Kg生	32.3	Cs137	8.0 Bq/Kg生	Cs134	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	7.8 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
山鳥	いわき市三和町	2012年12月	Cs137	125 Bq/Kg生	± 19.4 Bq/Kg生	192	Cs137	8.0 Bq/Kg生	Cs134	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	67.2 Bq/Kg生	± 10.3 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
合いびき肉	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
鮎	不明	不明	Cs137	5.9 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	8.4	Cs137	8.0 Bq/Kg生	Cs134	8.0 Bq/Kg生
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
あわび	北茨城市大津町	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	4.6	Cs137	6.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	4.6 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
ワインナー	不明	不明	Cs137	1.3 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	1.3	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
給食	不明	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
給食	不明	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	7.0 Bq/Kg生		
給食	不明	2012年12月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	1.4	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
味噌	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
井戸水	いわき市小川町	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	Cs134	3.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
地下水	石川郡古殿町	2012年12月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	1.5 Bq/Kg生	Cs134	1.4 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	2.0 Bq/Kg生		
湧水	石川郡古殿町	2012年11月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	Cs134	3.0 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs137	6.0 Bq/Kg生		
目葉の木	いわき市渡辺町	2012年12月	Cs137	181 Bq/Kg生	± 38.0 Bq/Kg生	316	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	135 Bq/Kg生	± 28.0 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
おがくず	いわき市平赤井	2012年12月	Cs137	54.0 Bq/Kg生	± 13.0 Bq/Kg生	97.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	43.0 Bq/Kg生	± 10.0 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
木炭	石川郡平田村	2011年6月	Cs137	30.0 Bq/Kg生	± 10.0 Bq/Kg生	50.0	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	20.0 Bq/Kg生	± 7.0 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
灰	いわき市平下大越	2012年12月	Cs137	4900 Bq/Kg生	± 980 Bq/Kg生	8,230	Cs137	7.0 Bq/Kg生	Cs134	6.0 Bq/Kg生
			Cs134	3330 Bq/Kg生	± 670 Bq/Kg生		Cs137	8.0 Bq/Kg生		
腐葉土	いわき市小名浜	2012年12月	Cs137	39.0 Bq/Kg乾	± 23.0 Bq/Kg乾	50.0	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	Cs134	8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	11.0 Bq/Kg乾	± 9.0 Bq/Kg乾		Cs137	9.0 Bq/Kg乾		
堆肥	いわき市小名浜	2012年12月	Cs137	39.1 Bq/Kg生	± 23.0 Bq/Kg生	51.0	Cs137	9.9 Bq/Kg生	Cs134	11.8 Bq/Kg生
			Cs134	11.9 Bq/Kg生	± 9.1 Bq/Kg生		Cs137	10.0 Bq/Kg生		
畳土	いわき市明治団地	2012年12月	Cs137	199 Bq/Kg乾	± 29.0 Bq/Kg乾	303	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	Cs134	8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	104 Bq/Kg乾	± 16.0 Bq/Kg乾		Cs137	9.0 Bq/Kg乾		
畳土	いわき市遠野町	2012年12月	Cs137	47.0 Bq/Kg乾	± 13.0 Bq/Kg乾	71.0	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	Cs134	8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	24.0 Bq/Kg乾	± 8.0 Bq/Kg乾		Cs137	9.0 Bq/Kg乾		