




2013年5月の放射能測定結果 112件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測算入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。
同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
			Cs137	Bq/Kg生	±	Bq/Kg生		Cs137	Bq/Kg生
玄米	秋田県	2011年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	3.9
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.5
玄米	宮城県	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	3.9
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.7
玄米	新潟県十日町市	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	3.9
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.7
玄米	いわき市四倉町細谷	2012年11月	Cs137	0.0	±	0.0	1.8	Cs137	3.7
			Cs134	1.8	±	2.3		Cs134	3.5
玄米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.4
白米	北海道	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.5
白米	山形県	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.3
白米	福島県	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	3.9
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.6
白米	会津	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.4
白米	いわき市好間町小谷作	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.6
白米	いわき市渡辺町	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	2.1	Cs137	3.9
			Cs134	2.1	±	2.3		Cs134	3.6
白米	いわき市小名浜上神白	2012年10月	Cs137	2.0	±	2.4	2.0	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.6
白米	いわき市渡辺町	2012年10月	Cs137	2.4	±	2.5	2.4	Cs137	3.9
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.7
白米	いわき市勿来町	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	2.0	Cs137	3.7
			Cs134	2.0	±	2.1		Cs134	3.3
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	1.3	Cs137	3.7
			Cs134	1.3	±	2.0		Cs134	3.3
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	1.5	Cs137	3.6
			Cs134	1.5	±	2.1		Cs134	3.4
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	1.3	±	1.7	1.3	Cs137	2.7
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	2.5
白米	いわき市山田町	2012年10月	Cs137	0.0	±	0.0	0.0	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	±	0.0		Cs134	3.3

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値			
白米	いわき市勿来町	2011年10月	Cs137	2.1	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	2.1	Cs137	3.8	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.6	Bq/Kg生
もち米	いわき市沼部町	2012年10月	Cs137	1.6	Bq/Kg生	± 1.8	Bq/Kg生	1.6	Cs137	2.9	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	2.7	Bq/Kg生
胚芽米	宮城県	2012年10月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	2.7	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	2.4	Bq/Kg生
玉ねぎ	いわき市平下大越	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.2	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.0	Bq/Kg生
葉玉ねぎ	いわき市山田町	2013年5月	Cs137	1.9	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	1.9	Cs137	4.5	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.2	Bq/Kg生
人参	いわき市小名浜	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.9	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.5	Bq/Kg生
赤かぶ	いわき市鹿島町久保	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.3	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.9	Bq/Kg生
ブロッコリー	いわき市平下高久	2013年5月	Cs137	3.0	Bq/Kg生	± 3.6	Bq/Kg生	3.0	Cs137	5.6	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.3	Bq/Kg生
キャベツ	北茨城市大津	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.4	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.9	Bq/Kg生
キャベツ	いわき市平下大越	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.3	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.9	Bq/Kg生
キャベツ	いわき市小名浜下神白	2013年5月	Cs137	2.2	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生	2.2	Cs137	3.8	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.5	Bq/Kg生
きゅうり	いわき市	2013年5月	Cs137	2.1	Bq/Kg生	± 2.9	Bq/Kg生	2.1	Cs137	4.5	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.1	Bq/Kg生
ミニトマト	いわき市渡辺町	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.4	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.2	Bq/Kg生
絹さや	いわき市鹿島町久保	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.5	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.8	Bq/Kg生
大豆	いわき市久之浜町末続	2013年4月	Cs137	5.9	Bq/Kg生	± 3.4	Bq/Kg生	7.5	Cs137	4.4	Bq/Kg生
			Cs134	1.6	Bq/Kg生	± 3.1	Bq/Kg生		Cs134	3.9	Bq/Kg生
小松菜	いわき市小川町	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.4	Cs137	4.4	Bq/Kg生
			Cs134	2.4	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134	4.0	Bq/Kg生
小松菜	いわき市郷ヶ丘	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.6	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	3.3	Bq/Kg生
小松菜	いわき市鹿島町久保	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.0	Cs137	5.8	Bq/Kg生
			Cs134	2.0	Bq/Kg生	± 3.3	Bq/Kg生		Cs134	5.1	Bq/Kg生
三つ葉	いわき市小名浜島	2013年5月	Cs137	12.7	Bq/Kg生	± 4.1	Bq/Kg生	17.7	Cs137	4.1	Bq/Kg生
			Cs134	5.0	Bq/Kg生	± 2.7	Bq/Kg生		Cs134	3.8	Bq/Kg生
山東菜	いわき市鹿島町久保	2013年5月	Cs137	2.8	Bq/Kg生	± 3.0	Bq/Kg生	2.8	Cs137	4.6	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	4.1	Bq/Kg生
レタス	いわき市小名浜	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	2.3	Cs137	4.0	Bq/Kg生
			Cs134	2.3	Bq/Kg生	± 2.3	Bq/Kg生		Cs134	3.5	Bq/Kg生
ニラ	いわき市平	2013年5月	Cs137	10.2	Bq/Kg生	± 5.4	Bq/Kg生	13.3	Cs137	7.5	Bq/Kg生
			Cs134	3.1	Bq/Kg生	± 4.4	Bq/Kg生		Cs134	7.0	Bq/Kg生
ニラ	いわき市小名浜	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	1.4	Cs137	4.0	Bq/Kg生
			Cs134	1.4	Bq/Kg生	± 2.4	Bq/Kg生		Cs134	3.5	Bq/Kg生
大根葉	いわき市鹿島町久保	2013年5月	Cs137	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.7	Bq/Kg生
			Cs134	0.0	Bq/Kg生	± 0.0	Bq/Kg生		Cs134	5.0	Bq/Kg生

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ミント	いわき市渡辺町	2013年5月	Cs137	2.2 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生	2.2	Cs137	6.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.3 Bq/Kg生	
明日葉	双葉郡富岡町 本岡	2013年5月	Cs137	319 Bq/Kg生	± 64.0 Bq/Kg生	494	Cs137	7.6 Bq/Kg生	
			Cs134	175 Bq/Kg生	± 35.0 Bq/Kg生		Cs134	6.7 Bq/Kg生	
明日葉	いわき市泉ヶ丘	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	4.8 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	4.3 Bq/Kg生	
エシャレット	いわき市平 下神谷	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	5.9 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	5.3 Bq/Kg生	
わらび	石川郡古殿町	2013年5月	Cs137	2.4 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	6.9	Cs137	4.0 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
わらび	いわき市川前町 下桶売	2013年5月	Cs137	6.8 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	11.6	Cs137	5.1 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	4.5 Bq/Kg生	
わらび	いわき市内郷 宮町	2013年4月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	3.9	Cs137	2.8 Bq/Kg生	
			Cs134	1.8 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生		Cs134	2.6 Bq/Kg生	
わらび(茹)	石川郡古殿町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.2 Bq/Kg生	
わらび(茹)	双葉郡広野町 東下	2013年5月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	4.2	Cs137	6.9 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
タラの芽	東白川郡鮫川村	2013年5月	Cs137	15.5 Bq/Kg生	± 5.9 Bq/Kg生	28.6	Cs137	6.5 Bq/Kg生	
			Cs134	13.1 Bq/Kg生	± 4.8 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市大久町	2013年5月	Cs137	141 Bq/Kg生	± 29.0 Bq/Kg生	224	Cs137	5.3 Bq/Kg生	
			Cs134	83.3 Bq/Kg生	± 17.2 Bq/Kg生		Cs134	4.7 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市小名浜 島	2013年5月	Cs137	6.6 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	10.3	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	3.7 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市常磐 藤原町	2013年5月	Cs137	10.3 Bq/Kg生	± 7.4 Bq/Kg生	24.2	Cs137	10.6 Bq/Kg生	
			Cs134	13.9 Bq/Kg生	± 6.9 Bq/Kg生		Cs134	9.8 Bq/Kg生	
タラの芽	いわき市田人町	2013年5月	Cs137	106 Bq/Kg生	± 23.0 Bq/Kg生	177	Cs137	5.9 Bq/Kg生	
			Cs134	71.0 Bq/Kg生	± 15.1 Bq/Kg生		Cs134	5.2 Bq/Kg生	
ふき	石川郡古殿町	2013年5月	Cs137	6.4 Bq/Kg生	± 3.3 Bq/Kg生	8.6	Cs137	4.5 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	3.9 Bq/Kg生	
ふき	いわき市平 北白土	2013年5月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	4.2	Cs137	4.9 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生		Cs134	4.3 Bq/Kg生	
ふき	いわき市平 沼ノ内	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.7 Bq/Kg生	
ふき	いわき市鹿島町	2013年5月	Cs137	51.0 Bq/Kg生	± 11.3 Bq/Kg生	82.3	Cs137	3.3 Bq/Kg生	
			Cs134	31.3 Bq/Kg生	± 7.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
ふき	いわき市小名浜	2013年5月	Cs137	1.6 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	1.6	Cs137	3.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
ふき	いわき市小名浜	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.5 Bq/Kg生	
ふき	いわき市小名浜 島	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	
ふき	いわき市小名浜 島	2013年5月	Cs137	5.7 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	8.1	Cs137	4.4 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	3.9 Bq/Kg生	
ふき(皮無)	いわき市好間町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
ふき(茹)	いわき市中之作	2013年5月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	3.3	Cs137	5.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.3 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ふきのとう	耶麻郡猪苗代町	2013年5月	Cs137	17.2 Bq/Kg生	± 5.4 Bq/Kg生	26.0	Cs137	5.7 Bq/Kg生	
			Cs134	8.8 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生	
しどき	石川郡古殿町	2013年5月	Cs137	29.5 Bq/Kg生	± 21.2 Bq/Kg生	36.4	Cs137	14.7 Bq/Kg生	
			Cs134	6.9 Bq/Kg生	± 10.7 Bq/Kg生		Cs134	14.4 Bq/Kg生	
よもぎ	いわき市勿来町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.6	Cs137	5.4 Bq/Kg生	
			Cs134	1.6 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	4.9 Bq/Kg生	
よもぎ(茹)	いわき市渡辺町	2013年5月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	2.0	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
こしあぶら	いわき市川前町 下桶売	2013年5月	Cs137	188 Bq/Kg生	± 39.0 Bq/Kg生	295	Cs137	8.4 Bq/Kg生	
			Cs134	107 Bq/Kg生	± 23.0 Bq/Kg生		Cs134	7.9 Bq/Kg生	
うどん	いわき市泉町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.5	Cs137	4.5 Bq/Kg生	
			Cs134	2.5 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
うどん	いわき市大久町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.7 Bq/Kg生	
こごみ(茹)	いわき市田人町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	4.3 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生	
タケノコ	双葉郡富岡町 本岡	2013年5月	Cs137	508 Bq/Kg生	± 102 Bq/Kg生	797	Cs137	3.9 Bq/Kg生	
			Cs134	289 Bq/Kg生	± 58.0 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市好間町 北好間	2013年5月	Cs137	28.6 Bq/Kg生	± 7.3 Bq/Kg生	45.3	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	16.7 Bq/Kg生	± 4.7 Bq/Kg生		Cs134	4.4 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市平	2013年5月	Cs137	105 Bq/Kg生	± 22.0 Bq/Kg生	165	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	59.5 Bq/Kg生	± 12.7 Bq/Kg生		Cs134	4.3 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市内郷 宮町	2013年5月	Cs137	6.6 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	6.6	Cs137	5.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.9 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市常磐 下湯長谷町	2013年5月	Cs137	24.1 Bq/Kg生	± 6.2 Bq/Kg生	42.2	Cs137	3.7 Bq/Kg生	
			Cs134	18.1 Bq/Kg生	± 4.6 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市常磐 下湯長谷町	2013年5月	Cs137	10.0 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生	17.8	Cs137	3.9 Bq/Kg生	
			Cs134	7.8 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市小名浜 岡小名	2013年5月	Cs137	65.9 Bq/Kg生	± 14.2 Bq/Kg生	98.6	Cs137	4.0 Bq/Kg生	
			Cs134	32.7 Bq/Kg生	± 7.4 Bq/Kg生		Cs134	3.7 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市小名浜 上神白	2013年5月	Cs137	45.9 Bq/Kg生	± 10.4 Bq/Kg生	70.8	Cs137	4.1 Bq/Kg生	
			Cs134	24.9 Bq/Kg生	± 5.8 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市小名浜 大原	2013年4月	Cs137	31.9 Bq/Kg生	± 7.6 Bq/Kg生	51.8	Cs137	3.8 Bq/Kg生	
			Cs134	19.9 Bq/Kg生	± 4.9 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市遠野町 上滝	2013年5月	Cs137	25.5 Bq/Kg生	± 6.8 Bq/Kg生	44.1	Cs137	4.5 Bq/Kg生	
			Cs134	18.6 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市添野町	2013年5月	Cs137	13.9 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	28.9	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	15.0 Bq/Kg生	± 3.9 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
タケノコ(茹)	北茨城市中郷町	2013年5月	Cs137	12.2 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	21.8	Cs137	5.8 Bq/Kg生	
			Cs134	9.6 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生		Cs134	5.4 Bq/Kg生	
タケノコ(茹)	いわき市平 上荒川	2013年5月	Cs137	3.9 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	3.9	Cs137	6.9 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.3 Bq/Kg生	
タケノコ(茹)	いわき市平 上荒川	2013年5月	Cs137	11.3 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	15.7	Cs137	4.5 Bq/Kg生	
			Cs134	4.4 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	4.2 Bq/Kg生	
タケノコ(茹)	いわき市中之作	2013年5月	Cs137	9.2 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生	17.9	Cs137	3.0 Bq/Kg生	
			Cs134	8.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	2.8 Bq/Kg生	
タケノコ(茹)	いわき市常磐 下湯長谷町	2013年5月	Cs137	11.5 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	16.3	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
タケノコ(茹)	いわき市泉町	2013年5月	Cs137	7.9 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	11.2	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	3.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
タケノコ(茹)	いわき市遠野町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	7.4 Bq/Kg生	
原木椎茸	いわき市川前町 下桶売	2013年5月	Cs137	568 Bq/Kg生	± 114 Bq/Kg生	875	Cs137	5.6 Bq/Kg生	
			Cs134	307 Bq/Kg生	± 61.0 Bq/Kg生		Cs134	5.2 Bq/Kg生	
さくらんぼ	いわき市小名浜 島	2013年5月	Cs137	5.1 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生	5.1	Cs137	2.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	2.3 Bq/Kg生	
甘夏	いわき市江名	2013年5月	Cs137	24.9 Bq/Kg生	± 6.0 Bq/Kg生	35.3	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	10.4 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
きんかん	いわき市平 下神谷	2013年5月	Cs137	14.4 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生	28.2	Cs137	3.7 Bq/Kg生	
			Cs134	13.8 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
梅	いわき市小名浜 島	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	4.1 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
給食	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	2.8 Bq/Kg生	
給食	不明	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	2.9 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 1.7 Bq/Kg生		Cs134	2.6 Bq/Kg生	
はちみつ	いわき市四倉町	2013年5月	Cs137	9.3 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生	16.0	Cs137	3.1 Bq/Kg生	
			Cs134	6.7 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	2.7 Bq/Kg生	
カレイ	いわき市小名浜	2013年5月	Cs137	27.9 Bq/Kg生	± 6.8 Bq/Kg生	44.7	Cs137	3.9 Bq/Kg生	
			Cs134	16.8 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
わかめ	いわき市永崎	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
わかめ	いわき市江名	2013年4月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	4.9 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	4.5 Bq/Kg生	
井戸水	いわき市大久町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	2.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	1.9 Bq/Kg生	
飲料水	鹿児島県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	1.9 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	1.7 Bq/Kg生	
灰	いわき市	不明	Cs137	6364 Bq/Kg生	± 577 Bq/Kg生	9,014	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	2650 Bq/Kg生	± 251 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
堆肥	いわき市内郷 高坂町	2013年5月	Cs137	333 Bq/Kg生	± 43.0 Bq/Kg生	479	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	146 Bq/Kg生	± 21.0 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
砂浜(50cm)	いわき市 四倉海岸	2013年5月	Cs137	63.0 Bq/Kg乾	± 13.0 Bq/Kg乾	84.0	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	21.0 Bq/Kg乾	± 6.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
砂浜(15cm)	いわき市 四倉海岸	2013年5月	Cs137	33.0 Bq/Kg乾	± 9.0 Bq/Kg乾	47.0	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	14.0 Bq/Kg乾	± 6.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
水田	いわき市	2013年5月	Cs137	268 Bq/Kg乾	± 34.0 Bq/Kg乾	377	Cs131	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	109 Bq/Kg乾	± 17.0 Bq/Kg乾		Cs128	8.0 Bq/Kg乾	
水田	いわき市四倉町	2013年5月	Cs137	474 Bq/Kg乾	± 50.0 Bq/Kg乾	659	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	185 Bq/Kg乾	± 22.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	
田土	いわき市渡辺町	2011年4月	Cs137	348 Bq/Kg乾	± 42.0 Bq/Kg乾	489	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	
			Cs134	141 Bq/Kg乾	± 20.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾	