



2013年6月の放射能測定結果 120件



※2011年11月から2013年3月の放射能測定器の解析ソフトは、現在よりも古いものを使用していました。この時期の測定値は、現在の測定値と比較すると測定値、下限値ともに数値にばらつきがありますが、原発事故当時の放射線量の目安としてご覧ください。

測定試料が天然放射性核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が計測入されている可能性を否定できません。

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です。

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください。

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
白米	富山県射水市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	2.8 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	2.6 Bq/Kg生	
白米	北茨城市	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
白米	いわき市泉町下川	2012年10月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平下大越	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.7 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平菅波	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平吉野谷	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.5 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市平下平窪	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市鹿島町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市鹿島町久保	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.7 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市江名	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市江名	2013年6月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	2.1	Cs137	3.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜岡小名	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜岡小名	2013年6月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	1.8	Cs137	4.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.7 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.0	Cs137	4.9 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	4.5 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市渡辺町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.7 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.3 Bq/Kg生	
じゃがいも	いわき市錦町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.8 Bq/Kg生	
じゃがいも(茹)	いわき市小川町下小川	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	3.3 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市小川町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.3 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
玉ねぎ	いわき市小川町 下小川	2013年6月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	2.1	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平 下平窪	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.5	Cs137	3.9 Bq/Kg生	
			Cs134	1.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平菅波	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	4.2 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平 下大越	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.6 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平 赤井	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市平 吉野谷	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市江名	2013年6月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.4	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市小名浜 島	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	2.8 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市小名浜 島	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.3 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市小名浜 岡小名	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.9	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.2 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市渡辺町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.0 Bq/Kg生	
玉ねぎ	いわき市渡辺町 上釜戸	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.2 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.9 Bq/Kg生	
らっきょう	いわき市小名浜 島	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
ネギ	いわき市江名	2013年6月	Cs137	2.6 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生	5.2	Cs137	6.6 Bq/Kg生	
			Cs134	2.6 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	5.9 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市四倉町 狐塚	2013年5月	Cs137	3.7 Bq/Kg生	± 4.5 Bq/Kg生	3.7	Cs137	6.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.3 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市郷ヶ丘	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	7.4 Bq/Kg生	
			Cs134	2.8 Bq/Kg生	± 4.2 Bq/Kg生		Cs134	6.7 Bq/Kg生	
ニラ	いわき市永崎	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	6.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	5.8 Bq/Kg生	
かぶ	いわき市鹿島町	2013年6月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.8 Bq/Kg生	1.9	Cs137	4.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
かぶ	いわき市錦町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	8.7 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	7.7 Bq/Kg生	
かぶの葉	いわき市錦町	2013年6月	Cs137	4.3 Bq/Kg生	± 5.0 Bq/Kg生	4.3	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	7.4 Bq/Kg生	
大根	いわき市江名	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	3.7 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
大根	いわき市鹿島町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.9 Bq/Kg生	
大根	いわき市鹿島町 久保	2013年6月	Cs137	1.9 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生	1.9	Cs137	4.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.8 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
大根	いわき市小名浜島	2013年6月	Cs137	2.0 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	2.0	Cs137	3.3 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	2.9 Bq/Kg生	
大根	いわき市錦町	2013年6月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	2.1	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
大根葉	いわき市江名	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
にんにく	いわき市平赤井	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.9 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
にんにく	いわき市平下大越	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
にんにく	いわき市錦町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
なす	いわき市平赤井	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市好間町下好間	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
キャベツ	いわき市山田町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.3 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
レタス	いわき市小名浜島	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.2	Cs137	3.2 Bq/Kg生	
			Cs134	1.2 Bq/Kg生	± 1.9 Bq/Kg生		Cs134	2.9 Bq/Kg生	
小松菜	いわき市平幕ノ内	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	3.7 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生		Cs134	3.7 Bq/Kg生	
小松菜	いわき市江名	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
スナップエンドウ	いわき市山田町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	5.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.6 Bq/Kg生	
そら豆	いわき市山田町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.2 Bq/Kg生	
えんどう豆	いわき市常磐西郷町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市平下平窪	2013年6月	Cs137	2.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生	2.1	Cs137	4.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.7 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市江名	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	9.2 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市湘南台	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	11.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	10.2 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.4	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市小名浜大原	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市錦町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.0	Cs137	5.2 Bq/Kg生	
			Cs134	3.0 Bq/Kg生	± 3.1 Bq/Kg生		Cs134	4.9 Bq/Kg生	
きゅうり	いわき市錦町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
ズッキーニ	いわき市平下平窪	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
ふき	北茨城市関本町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ふき(茹)	いわき市田人町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.6 Bq/Kg生	
わらび(茹)	秋田県湯沢市	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.0 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.7 Bq/Kg生	
わらび(茹)	会津	2013年6月	Cs137	1.5 Bq/Kg生	± 2.3 Bq/Kg生	1.5	Cs137	3.7 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市鹿島町 下蔵持	2013年6月	Cs137	26.5 Bq/Kg生	± 6.5 Bq/Kg生	36.6	Cs137	4.0 Bq/Kg生	
			Cs134	10.1 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	3.7 Bq/Kg生	
タケノコ	いわき市常磐 上矢田	2013年6月	Cs137	22.1 Bq/Kg生	± 7.3 Bq/Kg生	34.2	Cs137	8.0 Bq/Kg生	
			Cs134	12.1 Bq/Kg生	± 5.4 Bq/Kg生		Cs134	7.3 Bq/Kg生	
破竹(はちく)	いわき市平 下山口	2013年6月	Cs137	12.1 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	16.6	Cs137	3.2 Bq/Kg生	
			Cs134	4.5 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	2.9 Bq/Kg生	
破竹(はちく)	いわき市小名浜 下神白	2013年6月	Cs137	18.8 Bq/Kg生	± 5.3 Bq/Kg生	27.5	Cs137	4.4 Bq/Kg生	
			Cs134	8.7 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
青梅(種あり)	いわき市平 沼ノ内	2013年6月	Cs137	8.4 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	13.5	Cs137	4.1 Bq/Kg生	
			Cs134	5.1 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	3.8 Bq/Kg生	
青梅(種あり)	いわき市郷ヶ丘	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.2	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	2.2 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	4.3 Bq/Kg生	
青梅(種あり)	いわき市常磐 上湯長谷町	2013年6月	Cs137	3.3 Bq/Kg生	± 2.4 Bq/Kg生	4.7	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	1.4 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
青梅(種あり)	いわき市常磐 上矢田	2013年6月	Cs137	9.2 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	9.2	Cs137	4.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.0 Bq/Kg生	
青梅(種あり)	いわき市江名	2013年6月	Cs137	9.6 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	18.6	Cs137	3.7 Bq/Kg生	
			Cs134	9.0 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	3.5 Bq/Kg生	
青梅(種有)	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	7.5 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生	11.4	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	3.9 Bq/Kg生	± 2.0 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
青梅(種あり)	いわき市小名浜 住吉	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.3	Cs137	2.7 Bq/Kg生	
			Cs134	1.3 Bq/Kg生	± 1.6 Bq/Kg生		Cs134	2.4 Bq/Kg生	
青梅(種あり)	いわき市小名浜 林城	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	7.3 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	6.4 Bq/Kg生	
青梅	いわき市小川町	2013年6月	Cs137	3.4 Bq/Kg生	± 1.4 Bq/Kg生	4.3	Cs137	1.9 Bq/Kg生	
			Cs134	0.9 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	1.7 Bq/Kg生	
青梅	いわき市好間町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	1.7	Cs137	3.7 Bq/Kg生	
			Cs134	1.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
青梅	いわき市平 下山口	2013年6月	Cs137	14.0 Bq/Kg生	± 4.0 Bq/Kg生	21.6	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	7.6 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
青梅	いわき市平 沼ノ内	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	4.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	4.1 Bq/Kg生	
青梅	いわき市常磐 上湯長谷町	2013年6月	Cs137	4.2 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生	6.2	Cs137	3.6 Bq/Kg生	
			Cs134	2.0 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	3.3 Bq/Kg生	
青梅	いわき市泉町	2013年6月	Cs137	4.5 Bq/Kg生	± 1.8 Bq/Kg生	4.5	Cs137	2.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	2.3 Bq/Kg生	
青梅(畑)	いわき市川部町	2013年6月	Cs137	8.2 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	13.0	Cs137	4.1 Bq/Kg生	
			Cs134	4.8 Bq/Kg生	± 2.6 Bq/Kg生		Cs134	3.9 Bq/Kg生	
青梅(山)	いわき市川部町	2013年6月	Cs137	20.3 Bq/Kg生	± 5.6 Bq/Kg生	30.3	Cs137	4.6 Bq/Kg生	
			Cs134	10.0 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生		Cs134	4.3 Bq/Kg生	
びわ	いわき市平 下山口	2013年6月	Cs137	11.5 Bq/Kg生	± 3.4 Bq/Kg生	16.2	Cs137	3.3 Bq/Kg生	
			Cs134	4.7 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
ジュンベリー	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	1.2 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生	1.2	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
桃(種有)	いわき市小名浜 林城	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	10.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	9.4 Bq/Kg生	
ほら貝	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	2.8 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生	2.8	Cs137	4.7 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.8 Bq/Kg生	
ヒラメ	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	13.7 Bq/Kg生	± 4.1 Bq/Kg生	20.3	Cs137	3.9 Bq/Kg生	
			Cs134	6.6 Bq/Kg生	± 2.9 Bq/Kg生		Cs134	3.6 Bq/Kg生	
ナメタガレイ	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	34.0 Bq/Kg生	± 7.8 Bq/Kg生	52.2	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	18.2 Bq/Kg生	± 4.4 Bq/Kg生		Cs134	3.0 Bq/Kg生	
ナマコ	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	3.2	Cs137	6.5 Bq/Kg生	
			Cs134	3.2 Bq/Kg生	± 3.7 Bq/Kg生		Cs134	5.9 Bq/Kg生	
ホヤ	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	10.0 Bq/Kg生	± 4.3 Bq/Kg生	14.0	Cs137	5.4 Bq/Kg生	
			Cs134	4.0 Bq/Kg生	± 3.2 Bq/Kg生		Cs134	4.8 Bq/Kg生	
マトウ鯛	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	2.1	Cs137	4.1 Bq/Kg生	
			Cs134	2.1 Bq/Kg生	± 2.2 Bq/Kg生		Cs134	3.4 Bq/Kg生	
ソイのアラ	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	8.8 Bq/Kg生	± 3.6 Bq/Kg生	14.1	Cs137	4.3 Bq/Kg生	
			Cs134	5.3 Bq/Kg生	± 2.7 Bq/Kg生		Cs134	3.9 Bq/Kg生	
ソイの身	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	41.1 Bq/Kg生	± 9.5 Bq/Kg生	62.2	Cs137	4.1 Bq/Kg生	
			Cs134	21.1 Bq/Kg生	± 5.2 Bq/Kg生		Cs134	3.7 Bq/Kg生	
スズキ(身)	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	11.6 Bq/Kg生	± 6.0 Bq/Kg生	11.6	Cs137	8.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	7.7 Bq/Kg生	
スズキ(骨付き)	いわき市小名浜	2013年6月	Cs137	7.4 Bq/Kg生	± 3.5 Bq/Kg生	9.8	Cs137	4.8 Bq/Kg生	
			Cs134	2.4 Bq/Kg生	± 2.5 Bq/Kg生		Cs134	3.9 Bq/Kg生	
鶏卵	双葉郡川内村	2013年6月	Cs137	1.4 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生	2.1	Cs137	1.8 Bq/Kg生	
			Cs134	0.7 Bq/Kg生	± 1.1 Bq/Kg生		Cs134	1.6 Bq/Kg生	
梅シロップ	いわき市泉町	2013年6月	Cs137	2.5 Bq/Kg生	± 1.2 Bq/Kg生	4.4	Cs137	1.7 Bq/Kg生	
			Cs134	1.9 Bq/Kg生	± 1.0 Bq/Kg生		Cs134	1.5 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	2.9 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	2.7 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	3.5 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.2 Bq/Kg生	
給食	いわき市内郷	2013年6月	Cs137	1.8 Bq/Kg生	± 2.1 Bq/Kg生	1.8	Cs137	3.4 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	3.1 Bq/Kg生	
椿の葉	いわき市常磐 湯本町	2013年6月	Cs137	53.7 Bq/Kg生	± 26.3 Bq/Kg生	69.8	Cs137	12.6 Bq/Kg生	
			Cs134	16.1 Bq/Kg生	± 9.7 Bq/Kg生		Cs134	11.4 Bq/Kg生	
柏の葉	いわき市平 赤井	2013年6月	Cs137	9.8 Bq/Kg生	± 3.8 Bq/Kg生	15.6	Cs137	4.8 Bq/Kg生	
			Cs134	5.8 Bq/Kg生	± 3.0 Bq/Kg生		Cs134	4.3 Bq/Kg生	
茶葉	茨城県	2013年5月	Cs137	60.8 Bq/Kg生	± 15.3 Bq/Kg生	98.8	Cs137	8.8 Bq/Kg生	
			Cs134	38.0 Bq/Kg生	± 10.3 Bq/Kg生		Cs134	8.0 Bq/Kg生	
笹の葉	いわき市四倉町 細谷	2013年6月	Cs137	1870 Bq/Kg生	± 370 Bq/Kg生	2,890	Cs137	7.0 Bq/Kg生	
			Cs134	1020 Bq/Kg生	± 200 Bq/Kg生		Cs134	6.0 Bq/Kg生	
飲料水	大分県	不明	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	2.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	1.9 Bq/Kg生	
水道水	不明	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	2.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	1.9 Bq/Kg生	
水道水	いわき市四倉町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	2.1 Bq/Kg生	
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	± 0.0 Bq/Kg生		Cs134	1.9 Bq/Kg生	

★ガンマ線

(Bq/Kg生：試料が生(なま)の重量 Bq/Kg乾：試料を乾燥させた重量)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ		セシウム合計	検出下限値	
水道水	いわき市四倉町	2013年5月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	2.1 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	1.9 Bq/Kg生
井戸水	いわき市川部町	2013年6月	Cs137	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生	0.0	Cs137	2.1 Bq/Kg生
			Cs134	0.0 Bq/Kg生	±	0.0 Bq/Kg生		Cs134	1.9 Bq/Kg生
プランターの土	不明	不明	Cs137	8.0 Bq/Kg乾	±	5.0 Bq/Kg乾	8.0	Cs137	8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	0.0 Bq/Kg乾	±	0.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾
畑土	いわき市平下神谷	2013年6月	Cs137	506 Bq/Kg乾	±	57.0 Bq/Kg乾	719	Cs137	8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	213 Bq/Kg乾	±	26.0 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾
土(コケ入り)	いわき市四倉町細谷	2013年6月	Cs137	10388 Bq/Kg乾	±	894 Bq/Kg乾	14,762	Cs137	8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	4374 Bq/Kg乾	±	384 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾
土(竹林)	いわき市四倉町細谷	2013年6月	Cs137	2735 Bq/Kg乾	±	262 Bq/Kg乾	3,858	Cs137	8.0 Bq/Kg乾
			Cs134	1123 Bq/Kg乾	±	114 Bq/Kg乾		Cs134	8.0 Bq/Kg乾

