

※放射能測定値は検出下限以下の場合<不検出>となりますが、下記には測定値をそのまま記載しています 測定試料がセシウム以外の天然放射能核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が 計測算入されている可能性を否定できません

下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定	と結果	不確かさ	セシウム合計	検出	下限値
	鹿島町米田	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.7
			Cs134	1.3	± 1.5		Cs134	2.4
^ \/	1 mm	2013年9月	Cs137	1.5	± 2.4	検出下限値未満	Cs137	3.7
き米 (1)	山田町		Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
き米	.1. 53 85	2012年0日	Cs137	0.0	± 0.0	- 	Cs137	3.7
۵۸	山田町	2013年9月	Cs134	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs134	3.4
変米	渡辺町上釜戸	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0		Cs137	3.5
8	及处则工金户	2013年9月	Cs134	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs134	3.2
き米	添野町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.8
⋄	がま). 田り	2013+371	Cs134	3.2	± 2.3	没山下风恒不测	Cs134	3.5
き米	添野町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0		Cs137	3.7
8	がまが <u>あ</u> り	2013+3/A	Cs134	1.9	± 2.1	検出下限値未満	Cs134	3.3
食米	渡辺町中釜戸	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
8	及处明十五户		Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
き米	渡辺町上釜戸	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
8/			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.2
変米	添野町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.9
3八			Cs134	1.4	± 2.3		Cs134	3.6
変米	 沼部町	2012年10月	Cs137	0.0	± 0.0	 検出下限値未満	Cs137	2.6
8/\	\[\(\) \[\] \(\)	2012-1071	Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.4
き米	会津若松市	2012年10月	Cs137	1.5	± 2.2	検出下限値未満	Cs137	3.4
3/1	37-11371	2012 10)	Cs134	0.0	± 0.0	人出下八世八二	Cs134	3.2
白米	渡辺町上釜戸	2013年9月	Cs137	2.0	± 2.2	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
白米	鹿島町上蔵持	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.9
山木			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
白米	遠野町滝	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.7
			Cs134	1.1	± 1.6		Cs134	2.5
白米	泉町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.9
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
白米	北茨城市関本町	2013年9月	Cs137	1.6	± 2.1	検出下限値未満	Cs137	3.4
日本			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.1



試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出	下限値
L M		2012 5 2 5	Cs137	0.0	± 0.0		Cs137	3.5
白米	山田町	2013年9月	Cs134	1.8	± 2.0	検出下限値未満	Cs134	3.2
白米	山田町	2013年9月	Cs137	1.6	± 1.8	検出下限値未満	Cs137	2.9
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.6
白米	山田町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	· 検出下限値未満	Cs137	3.6
	ш — ш	2013+3/1	Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
白米	鹿島町米田	2013年9月	Cs137	1.5	± 2.5	検出下限値未満	Cs137	3.8
	定断り水山	2013 — 771	Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.6
白米	山田町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
	<u> </u>	2013 — 771	Cs134	1.5	± 2.1		Cs134	3.3
白米	渡辺町	2013年9月	Cs137	1.6	± 1.8	検出下限値未満	Cs137	2.8
	72~ J	2013 371	Cs134	1.0	± 1.6		Cs134	2.6
白米	渡辺町上釜戸	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.8
	72~ J = w/		Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
 もち米(精米)	 	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	 検出下限値未満	Cs137	2.9
O DAK (MAAK)	7/N-13	2013 771	Cs134	0.0	± 0.0	1次山下水胆不沛	Cs134	2.6
栗	添野町	2013年9月	Cs137	11.5	± 4.0	14.9	Cs137	4.4
		2013+177	Cs134	3.4	± 2.7		Cs134	4.0
栗	平赤井	2013年9月	Cs137	5.8	± 2.4	9.8	Cs137	3.1
			Cs134	4.0	± 2.0		Cs134	2.7
栗	山田町	2013年9月	Cs137	4.6	± 2.5	8.9	Cs137	3.7
*			Cs134	4.3	± 2.2		Cs134	3.3
栗	沼部町	2013年9月	Cs137	13.8	± 4.1	21.7	Cs137	3.9
			Cs134	7.9	± 2.9		Cs134	3.6
栗	平	2013年9月	Cs137	8.2	± 3.0	14.7	Cs137	3.0
			Cs134	6.5	± 2.5		Cs134	2.8
│ 	平中山	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	· 検出下限値未満	Cs137	2.8
			Cs134	2.6	± 1.7		Cs134	2.6
柿	山田町	2013年9月	Cs137	1.4	± 2.4	· 検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
カリン	添野町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.9
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
ブルーベリー	平中山	2013年8月	Cs137	0.0	± 0.0	· 検出下限値未満	Cs137	3.8
_			Cs134	1.7	± 2.2		Cs134	3.5
ブルーベリー	山田町	2013年9月	Cs137	1.3	± 1.6	検出下限値未満	Cs137	2.5
			Cs134	1.4	± 1.5		Cs134	2.3
里芋	山田町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	· 検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	1.8	± 2.1		Cs134	3.2
里芋	平鯨岡	2013年9月	Cs137	2.0	± 2.7	検出下限値未満	Cs137	4.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.9



試料品名	 採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出	下限値
			Cs137	2.2	± 1.6	-	Cs137	2.3
さつまいも(皮付)	四倉町	2013年9月	Cs134	1.5	± 1.4	検出下限値未満	Cs134	2.1
さつまいも(皮付)	小名浜上神白	2013年9月	Cs137	1.0	± 2.0	************	Cs137	3.0
			Cs134	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs134	2.7
ナンゴナン	平鯨岡	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	· 検出下限値未満	Cs137	3.9
かぼちゃ			Cs134	2.3	± 2.5		Cs134	3.6
かぼちゃ	内郷高野町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.6
27.62.6	八种百割型	2013+9/1	Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.3
かぼちゃ	四倉町	2013年9月	Cs137	2.0	± 1.7	· 検出下限値未満 ·	Cs137	2.6
2 4 5 6	二名的	2013 + 171	Cs134	1.5	± 1.4		Cs134	2.1
みょうが	内郷高野町	2013年9月	Cs137	7.0	± 2.3	11.2	Cs137	2.5
0,2 22	/\/\\\\	2013 + 171	Cs134	4.2	± 1.8		Cs134	2.3
みょうが	平赤井	2013年9月	Cs137	2.1	± 2.5	検出下限値未満	Cs137	3.8
67 £ 7 ½	十小八	2013+371	Cs134	0.0	± 0.0	授出下於恒不测	Cs134	3.5
いんげん豆	平赤井	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.8
V1/00/70丑	十小八十	2013+371	Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.3
枝豆	内郷高野町	2013年9月	Cs137	4.6	± 6.4	検出下限値未満	Cs137	10.0
仪立	八卿高野则	2013年9月	Cs134	0.0	± 0.0	快出下限胆木油	Cs134	9.3
唐辛子	四倉町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	9.8
居主ナ			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	9.0
おくら	山田町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.9
0 / 0			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.6
ピーマン(種入)	内郷高野町	2013年9月	Cs137	2.1	± 3.3	検出下限値未満	Cs137	5.3
しくグ(個人)			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.8
とろろ芋	平赤井	2013年9月	Cs137	1.1	± 1.5	· 検出下限値未満	Cs137	2.2
C00F			Cs134	2.1	± 1.3		Cs134	1.9
人参	山田町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	· 検出下限値未満	Cs137	5.4
八多	шш		Cs134	2.1	± 3.2		Cs134	4.9
金時豆	四倉町	2013年9月	Cs137	9.9	± 3.8	15.5	Cs137	3.8
717 A2 72			Cs134	5.6	± 2.9		Cs134	3.6
赤紫蘇	内郷高野町	2013年9月	Cs137	11.2	± 3.4	14.4	Cs137	3.5
/ ハ・A 			Cs134	3.2	± 2.2		Cs134	3.1
ミニトマト	四倉町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	· 検出下限値未満	Cs137	8.3
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	7.5
茄子	四倉町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	8.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	8.0
穴子	四倉港	2013年8月	Cs137	12.0	± 3.6	12.0	Cs137	3.9
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.1
アワビ	北茨城市	2013年8月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.6



(Bq/Kg)

試料品名	採取地	 採取月	測別	 定結果	不確かさ	セシウム合計	検出	下限値
			Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.0
給食		2013年9月	Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.8
		2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.1
給食			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.8
	小川町上平	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	1.9
井戸水			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	1.7
井戸水	小川町上平	2012 7 0 0	Cs137	0.0	± 0.0	· 検出下限値未満	Cs137	2.1
开户水	77川町工平	2013年9月	Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	1.9
アミタケ	東白川郡鮫川村	2013年9月	Cs137	1280.0	± 260.0	1923.0	Cs137	5.1
7 299	米口川和殿川竹	2013年3月	Cs134	643.0	± 129.0		Cs134	4.7
アミタケ	鬼ケ城	2013年9月	Cs137	30.7	± 8.8	51.3	Cs137	7.5
7 299			Cs134	20.6	± 6.2		Cs134	6.7
アミタケ(茹)	鬼ケ城	2013年9月	Cs137	5.2	± 3.0	5.2	Cs137	4.6
7 L 9 9 (\$d)	<u> </u>		Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.3
ウラベニホテイシメジ	鬼ケ城	2013年9月	Cs137	96.2	± 20.9	139.9	Cs137	6.3
J J (Cs134	43.7	± 10.2		Cs134	5.8
ウラベニホテイシメジ	差塩	2013年9月	Cs137	63.7	± 14.3	85.1	Cs137	6.0
			Cs134	21.4	± 5.8		Cs134	5.4
原木椎茸	差塩	2013年9月	Cs137	178.0	± 36.0	264.8	Cs137	5.2
<i>***</i> *********************************			Cs134	86.8	± 17.9		Cs134	4.8
サクラシメジ	石森	2013年9月	Cs137	595.0	± 119.0	879.0	Cs137	6.2
			Cs134	284.0	± 57.0		Cs134	5.5
ミヤマイロガワリ	小川町	2013年9月	Cs137	14.1	± 4.3	23.5	Cs137	4.4
			Cs134	9.4	± 3.3		Cs134	4.1
ウスムラサキホウキダケ	小川町	2013年9月	Cs137	25.0	± 6.1	33.7	Cs137	4.2
フバムフライ ホフィラグ			Cs134	8.7	± 2.9		Cs134	3.4
シャカシメジ	小川町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	12.1
2 (7, 2) . 2			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	11.1
タラヨウ(茶葉)	常磐長孫町	2013年9月	Cs137	55.5	± 14.1	85.5	Cs137	9.6
グノコソ(栄集)			Cs134	30.0	± 8.7		Cs134	8.9

