10月の食材放射能測定結果　148件

※放射能測定値は検出下限以下の場合<不検出>となりますが、下記には測定値をそのまま記載しています
測定試料がセシウム以外の天然放射能核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が
計測算入されている可能性を否定できません

下記はあくまでお持込頂いた検体の測定結果です

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください

（Bq/Kg）

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
玄米	福島県産	不明	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	2.1	± 2.1		Cs134	3.2
玄米	小名浜大原	2013年10月	Cs137	1.3	± 2.3	検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	1.3	± 2.1		Cs134	3.2
玄米	小名浜大原	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.0
			Cs134	1.7	± 2.1		Cs134	3.2
玄米	遠野町深山田	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	1.4	± 2.0		Cs134	3.2
玄米	石塚町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	1.4	± 2.2		Cs134	3.5
玄米	石塚町	2013年9月	Cs137	1.4	± 2.2	検出下限値未満	Cs137	3.3
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.0
玄米	常磐藤原町	2013年9月	Cs137	1.3	± 1.6	検出下限値未満	Cs137	2.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.3
玄米	渡辺町	2013年9月	Cs137	1.8	± 2.3	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
玄米	遠野町上遠野	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.5
玄米	山田町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.7
			Cs134	1.4	± 1.6		Cs134	2.4
玄米	平赤井	2013年9月	Cs137	2.2	± 2.4	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
玄米	遠野町深山田	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
玄米	大久町大久	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
玄米	小名浜大原	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	1.8	± 2.2		Cs134	3.4
玄米	小川町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	2.0	± 2.1		Cs134	3.3
玄米	会津産	2011年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.8
			Cs134	1.5	± 1.6		Cs134	2.5

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
玄米	勿来町窪田	2013年10月	Cs137	2.9	± 1.8	2.9	Cs137	2.7
			Cs134	1.2	± 1.5		Cs134	2.4
玄米	勿来町窪田	2013年10月	Cs137	8.8	± 3.0	8.8	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.2
玄米	勿来町窪田	2013年10月	Cs137	4.9	± 2.5	4.9	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
玄米	平	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.7
			Cs134	1.5	± 1.5		Cs134	2.4
玄米	植田町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
玄米	宮城県産	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.8
			Cs134	1.4	± 1.6		Cs134	2.5
玄米	山田町	2013年9月	Cs137	3.1	± 1.4	3.1	Cs137	1.8
			Cs134	1.0	± 1.1		Cs134	1.7
玄米	勿来町窪田	2013年10月	Cs137	3.8	± 1.4	5.5	Cs137	1.8
			Cs134	1.7	± 1.1		Cs134	1.6
玄米	勿来町窪田	2013年10月	Cs137	3.8	± 1.5	5.1	Cs137	1.9
			Cs134	1.3	± 1.1		Cs134	1.7
玄米	勿来町窪田	2013年10月	Cs137	2.9	± 1.5	4.4	Cs137	2.2
			Cs134	1.5	± 1.3		Cs134	2.0
玄米	錦町曲田	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.7
			Cs134	1.2	± 1.6		Cs134	2.4
玄米	錦町綾の内	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
玄米	錦町曲田	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
玄米	平赤井	2013年10月	Cs137	1.5	± 1.9	検出下限値未満	Cs137	2.8
			Cs134	1.6	± 1.7		Cs134	2.6
玄米	富津町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
もち米 玄米	渡辺町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
もち米 玄米	山田町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
もち米 玄米(籾付)	錦町曲田	2013年9月	Cs137	1.8	± 2.3	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	2.0	± 2.0		Cs134	3.2
白米	伊達市保原町	2012年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
白米	山形県尾花沢市	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.7
			Cs134	1.4	± 1.6		Cs134	2.5

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
白米	勿来町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	1.3	± 1.9		Cs134	3.1
白米	石川郡古殿町松川	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	1.3	± 2.0		Cs134	3.2
白米	小川町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
白米	栃木県那須塩原市	2013年10月	Cs137	2.1	± 2.4	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
白米	小川町上平	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.9
			Cs134	1.6	± 1.7		Cs134	2.6
白米	石川郡古殿町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.2
白米	栃木県産	2013年10月	Cs137	2.1	± 2.3	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
白米	小名浜	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.1
白米	常磐藤原町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.2
白米	新潟県産	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
白米	渡辺町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
白米	栃木県産	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
白米	山玉町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	2.0	± 2.1		Cs134	3.4
白米	山玉町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
白米	喜多方市	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
白米	勿来町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	1.6	± 2.2		Cs134	3.5
白米	小川町上小川	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	1.5	± 2.0		Cs134	3.2
白米	小川町上小川	2013年10月	Cs137	1.1	± 1.7	検出下限値未満	Cs137	2.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.4
白米	平下大越	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	1.5	± 2.0		Cs134	3.2
白米	渡辺町洞	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
白米	添野町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.3
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.0
白米	小名浜住吉	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.6
白米	鹿島町米田	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	1.7	± 2.1		Cs134	3.3
白米	福島県産	2012年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
白米	富津町	2013年10月	Cs137	1.5	± 2.4	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
洗白米	平上荒川	2013年10月	Cs137	2.1	± 2.2	検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.2
こんにゃく	山田町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.0
大根	大久町大久	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
大根	四倉町玉山	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	5.2
			Cs134	2.0	± 3.1		Cs134	4.8
白菜	小名浜上神白	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.2
白菜	石川郡古殿町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
かぼちゃ	錦町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.9
かぼちゃ	平上山口	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.0
			Cs134	1.4	± 2.4		Cs134	3.6
みょうが	錦町	2013年10月	Cs137	2.9	± 3.3	検出下限値未満	Cs137	5.1
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.6
みょうが	平泉崎	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
キャベツ	四倉町玉山	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.7
			Cs134	2.0	± 2.8		Cs134	4.3
トマト	平中塩	2013年9月	Cs137	1.5	± 2.0	検出下限値未満	Cs137	3.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.9
ごぼう	鹿島町久保	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.3
青梗菜	鹿島町久保	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.3
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.9
ねぎ	小名浜大原	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.9
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.4

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
里芋	小名浜大原	2013年10月	Cs137	2.4	± 3.2	検出下限値未満	Cs137	5.0
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.5
里芋	平中塩	2013年10月	Cs137	2.3	± 3.4	検出下限値未満	Cs137	5.3
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	5.0
里芋	小名浜上神白	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.8
			Cs134	1.3	± 1.7		Cs134	2.5
紫芋	平中塩	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.2
			Cs134	2.0	± 2.5		Cs134	3.8
紫蘇の実・葉	小名浜下神白	2013年10月	Cs137	22.9	± 11.7	34.7	Cs137	16.6
			Cs134	11.8	± 9.5		Cs134	15.0
蕎麦の実	平下山口	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	5.5
			Cs134	2.2	± 3.2		Cs134	4.9
食用菊	錦町	2013年10月	Cs137	2.5	± 2.6	検出下限値未満	Cs137	4.0
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.6
くるみ	好間町北好間	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	8.4
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	7.8
ブルーベリー	平中塩	2013年9月	Cs137	2.3	± 2.9	検出下限値未満	Cs137	4.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.3
ガーデンハックルベリーのジャム	平中塩	2013年9月	Cs137	0.2	± 1.1	検出下限値未満	Cs137	2.5
			Cs134	1.5	± 2.5		Cs134	3.1
梅干(種無、塩抜済)	平中塩	2013年6月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.0
梅干(種有)	山田町	2013年6月	Cs137	20.1	± 5.1	29.7	Cs137	3.4
			Cs134	9.6	± 3.0		Cs134	3.2
銀杏	鹿島町	2013年10月	Cs137	71.1	± 15.2	102.1	Cs137	4.1
			Cs134	31.0	± 7.2		Cs134	3.7
銀杏の果肉	鹿島町	2013年10月	Cs137	60.0	± 14.8	80.3	Cs137	9.9
			Cs134	20.3	± 7.3		Cs134	8.8
銀杏の種	鹿島町	2013年10月	Cs137	87.6	± 26.9	120.6	Cs137	27.3
			Cs134	33.0	± 16.6		Cs134	25.6
キウイ(緑)	鹿島町久保	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	1.4	± 2.1		Cs134	3.2
キウイ(黄)	鹿島町久保	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.2
アケビ(種・皮入)	平上山口	2013年10月	Cs137	2.0	± 2.4	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	1.3	± 2.2		Cs134	3.3
ナツハゼの実	中央台飯野	2013年10月	Cs137	3.4	± 1.8	7.2	Cs137	2.5
			Cs134	3.8	± 1.7		Cs134	2.3
ゆず	山玉町	2013年10月	Cs137	19.0	± 4.9	30.1	Cs137	3.3
			Cs134	11.1	± 3.2		Cs134	3.0

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
梨	いわき産	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
栗	山田町	2013年10月	Cs137	1.5	± 2.4	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.1
栗	江名	2013年10月	Cs137	7.0	± 2.9	13.7	Cs137	3.3
			Cs134	6.7	± 2.5		Cs134	3.0
栗	双葉郡川内村	2013年10月	Cs137	26.0	± 8.7	37.5	Cs137	9.9
			Cs134	11.5	± 6.0		Cs134	9.1
栗	石森	2013年9月	Cs137	22.8	± 6.3	38.6	Cs137	5.4
			Cs134	15.8	± 4.7		Cs134	5.0
栗	小川町	2013年10月	Cs137	210.0	± 42.0	300.6	Cs137	6.7
			Cs134	90.6	± 18.8		Cs134	5.6
柿	平中神谷	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.2
柿	平上山口	2013年10月	Cs137	11.1	± 3.7	19.0	Cs137	3.7
			Cs134	7.9	± 2.8		Cs134	3.3
柿	内郷高坂町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	1.5	± 2.2		Cs134	3.5
柿	好間町下好間	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.9
柿	植田町小屋	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.9
			Cs134	1.9	± 2.3		Cs134	3.6
柿	植田町小屋	2013年10月	Cs137	2.0	± 2.5	検出下限値未満	Cs137	3.9
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
はちみつ	大久町	2013年10月	Cs137	45.1	± 10.1	71.6	Cs137	3.7
			Cs134	26.5	± 6.1		Cs134	3.4
さんまのつみれ	北海道産 三陸産	2013年	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	7.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	6.5
イワナ	四時川上流	2013年9月	Cs137	71.8	± 15.7	109.8	Cs137	4.5
			Cs134	38.0	± 8.6		Cs134	4.1
タコ	小名浜沖	2013年10月	Cs137	3.0	± 1.5	5.8	Cs137	2.1
			Cs134	2.8	± 1.4		Cs134	1.9
給食	内郷	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.1
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.8
給食	内郷	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.9
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.6
給食	内郷	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.7
			Cs134	1.3	± 1.6		Cs134	2.5
味噌	東白川郡鮫川村	2012年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.3
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.0

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
味噌	福島市	2012年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.5
椎茸のだし汁	鹿児島県産	不明	Cs137	1.0	± 1.1	検出下限値未満	Cs137	1.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	1.6
乾燥椎茸(水戻後)	鹿児島県産	不明	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.3
アミタケ(茹)	東白川郡鮫川村	2013年10月	Cs137	2.5	± 3.3	検出下限値未満	Cs137	4.9
			Cs134	5.1	± 2.8		Cs134	4.4
イッポンシメジ	三和町	2013年10月	Cs137	229.0	± 46.0	342.0	Cs137	6.5
			Cs134	113.0	± 23.0		Cs134	5.9
イッポンシメジ	小川町上小川	2013年10月	Cs137	54.2	± 12.7	72.4	Cs137	6.7
			Cs134	18.2	± 5.4		Cs134	5.5
シメジ	平上山口	2013年10月	Cs137	154.0	± 31.0	217.0	Cs137	5.7
			Cs134	63.0	± 13.4		Cs134	4.6
ハタケシメジ	双葉郡川内村	2013年10月	Cs137	68.0	± 15.5	103.0	Cs137	6.4
			Cs134	35.0	± 8.5		Cs134	5.9
サクラシメジ	小川町上小川	2013年10月	Cs137	1960.0	± 390.0	2924.0	Cs137	3.4
			Cs134	964.0	± 193.0		Cs134	3.0
ササシメジ	小名浜南富岡	2013年10月	Cs137	313.0	± 63.0	474.0	Cs137	5.9
			Cs134	161.0	± 32.0		Cs134	5.3
サクラシメジ(茹)	石森	2013年9月	Cs137	19.8	± 5.6	28.2	Cs137	5.0
			Cs134	8.4	± 3.2		Cs134	4.0
コウタケ	鬼ヶ城	2013年10月	Cs137	287.0	± 57.0	386.1	Cs137	9.4
			Cs134	99.1	± 21.2		Cs134	7.5
コウタケ	双葉郡川内村	2013年10月	Cs137	4770.0	± 950.0	7140.0	Cs137	13.9
			Cs134	2370.0	± 470.0		Cs134	13.1
コウタケ	三和町	2013年10月	Cs137	272.0	± 55.0	379.0	Cs137	9.9
			Cs134	107.0	± 23.0		Cs134	8.9
シシタケ	小川町上小川	2013年10月	Cs137	6550.0	± 1310.0	9740.0	Cs137	4.4
			Cs134	3190.0	± 640.0		Cs134	4.0
シシタケ	双葉郡川内村	2013年10月	Cs137	3500.0	± 700.0	5000.0	Cs137	11.0
			Cs134	1500.0	± 300.0		Cs134	8.6
シシタケ	双葉郡川内村	2013年10月	Cs137	119.0	± 26.0	180.2	Cs137	7.3
			Cs134	61.2	± 13.7		Cs134	6.5
シシタケ(茹)	双葉郡川内村	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.0
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.2
クリタケ	三和町	2013年10月	Cs137	33.6	± 11.0	33.6	Cs137	14.0
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	10.8
クリタケ	東白川郡鮫川村	2013年10月	Cs137	238.0	± 48.0	360.0	Cs137	6.3
			Cs134	122.0	± 25.0		Cs134	5.7

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
クロカワ	小川町上小川	2013年10月	Cs137	257.0	± 51.0	377.0	Cs137	4.5
			Cs134	120.0	± 24.0		Cs134	4.1
ハツタケ	中央台飯野	2013年10月	Cs137	407.0	± 81.0	601.0	Cs137	7.6
			Cs134	194.0	± 39.0		Cs134	6.7
ハイカラテングダケ	鬼ヶ城	2013年10月	Cs137	13.1	± 9.6	13.1	Cs137	15.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	12.4
クリフウセンタケ	鬼ヶ城	2013年10月	Cs137	55.7	± 17.4	88.9	Cs137	18.4
			Cs134	33.2	± 11.6		Cs134	14.7
オニナラタケ	三和町	2013年10月	Cs137	727.0	± 145.0	1103.0	Cs137	19.4
			Cs134	376.0	± 76.0		Cs134	18.0
ヌメリササタケ	三和町	2013年10月	Cs137	966.0	± 193.0	1447.0	Cs137	17.2
			Cs134	481.0	± 96.0		Cs134	15.6
ハナイグチ	鬼ヶ城	2013年10月	Cs137	60.6	± 13.3	92.2	Cs137	4.1
			Cs134	31.6	± 7.2		Cs134	3.7
マイタケ	双葉郡川内村	2013年10月	Cs137	34.1	± 9.0	55.5	Cs137	6.5
			Cs134	21.4	± 6.1		Cs134	6.1
アカハツ	中央台飯野	2013年10月	Cs137	33.2	± 14.6	33.2	Cs137	21.1
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	16.5
沢水	遠野町入遠野	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	1.9
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	1.7
水道水	泉ヶ丘	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	1.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	1.5
水道水	中岡町	2013年10月	Cs137	0.8	± 1.2	検出下限値未満	Cs137	1.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	1.7

いわき放射能市民測定室
Iwaki Radio-Proof Centre, Tarachine