



11月の食材放射能測定結果 105件



※放射能測定値は検出下限以下の場合<不検出>となりますが、下記には測定値をそのまま記載しています
測定試料がセシウム以外の天然放射能核種を含有する場合、測定値にそれらの放射能が
計測算入されている可能性を否定できません

下記はあくまでお持ち頂いた検体の測定結果です

同じ住所でも採取場所が異なれば、汚染度合も変わりますのでご注意ください

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
玄米(くず米)	小名浜岡小名	2013年10月	Cs137	10.7	± 3.0	17.2	Cs137	2.6
			Cs134	6.5	± 2.1		Cs134	2.4
玄米	小名浜岡小名	2013年10月	Cs137	5.4	± 1.9	5.4	Cs137	2.3
			Cs134	1.2	± 1.4		Cs134	2.1
玄米	遠野町	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
玄米	平幕ノ内	2013年10月	Cs137	1.7	± 1.2	検出下限値未満	Cs137	1.9
			Cs134	1.8	± 1.1		Cs134	1.7
玄米	三和町上永井	2013年10月	Cs137	2.1	± 2.2	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.1
玄米	不明	不明	Cs137	2.0	± 2.2	検出下限値未満	Cs137	3.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.0
玄米	小名浜金成	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.2
			Cs134	2.0	± 1.3		Cs134	2.0
玄米	四倉町	不明	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
もち米(玄米)	平赤井	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.1
米糠	泉町黒須野	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	7.5
			Cs134	3.4	± 5.1		Cs134	6.8
白米	鹿島町米田	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	1.3	± 2.0		Cs134	3.1
白米	平上大越	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.3
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.1
白米	渡辺町中釜戸	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.8
			Cs134	1.2	± 1.7		Cs134	2.6
白米	平中塩	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.1
白米	平赤井	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
白米	好間町今新田	2013年10月	Cs137	1.8	± 2.3	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.2

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
白米	鹿島町上蔵持	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	1.6	± 2.1		Cs134	3.4
白米	川部町	2013年9月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	2.0	± 2.1		Cs134	3.3
白米	宮城県石巻市	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
白米	鹿島町米田	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.0
白米	小名浜金成	2013年10月	Cs137	1.5	± 2.3	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
もち米(精米)	鹿島町米田	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.3
もち米(精米)	平赤井	2013年10月	Cs137	2.3	± 2.5	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	2.0	± 2.2		Cs134	3.5
ゆず	江名	2013年11月	Cs137	36.2	± 8.3	52.6	Cs137	3.8
			Cs134	16.4	± 4.2		Cs134	3.4
ゆず	小名浜	2013年11月	Cs137	6.2	± 3.2	6.2	Cs137	4.7
			Cs134	2.5	± 2.8		Cs134	4.3
ゆず	平赤井	2013年11月	Cs137	36.5	± 8.4	53.8	Cs137	3.9
			Cs134	17.3	± 4.5		Cs134	3.6
ゆず	山田町	2013年11月	Cs137	18.7	± 5.2	27.6	Cs137	4.5
			Cs134	8.9	± 3.4		Cs134	4.2
ゆず	鹿島町久保	2013年11月	Cs137	47.0	± 10.3	67.7	Cs137	3.3
			Cs134	20.7	± 4.9		Cs134	3.0
ゆず	郷ヶ丘	2013年11月	Cs137	19.5	± 5.2	25.2	Cs137	4.1
			Cs134	5.7	± 3.2		Cs134	3.7
ゆず	山田町	2013年11月	Cs137	6.9	± 3.6	10.2	Cs137	4.9
			Cs134	3.3	± 2.9		Cs134	4.4
ゆず	鹿島町上蔵持	2013年11月	Cs137	11.4	± 3.6	15.4	Cs137	3.7
			Cs134	4.0	± 2.3		Cs134	3.5
ゆず	平菅波	2013年11月	Cs137	8.1	± 3.1	12.5	Cs137	3.7
			Cs134	4.4	± 2.3		Cs134	3.3
ゆず	小名浜	2013年11月	Cs137	6.1	± 2.6	9.1	Cs137	3.2
			Cs134	3.0	± 2.0		Cs134	3.0
ゆず	山田町滑沢	2013年11月	Cs137	20.4	± 5.2	30.4	Cs137	3.6
			Cs134	10.0	± 3.1		Cs134	3.2
すだち	泉町下川	2013年11月	Cs137	2.3	± 1.7	検出下限値未満	Cs137	2.5
			Cs134	1.3	± 1.5		Cs134	2.3
すだち	湘南台	2013年11月	Cs137	1.9	± 2.7	検出下限値未満	Cs137	4.1
			Cs134	2.1	± 2.4		Cs134	3.7

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
柿	大久町大久	2013年10月	Cs137	4.1	± 2.7	4.1	Cs137	3.9
			Cs134	1.8	± 2.4		Cs134	3.6
柿	四倉町駒込	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.9
			Cs134	1.6	± 1.7		Cs134	2.6
柿	双葉郡檜葉町	2013年11月	Cs137	13.1	± 3.7	17.8	Cs137	3.4
			Cs134	4.7	± 2.3		Cs134	3.1
柿	平赤井	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
柿	平中塩	2013年11月	Cs137	1.0	± 1.2	検出下限値未満	Cs137	1.9
			Cs134	1.3	± 1.1		Cs134	1.7
柿	山田町	2013年11月	Cs137	1.4	± 2.5	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	1.3	± 2.2		Cs134	3.5
柿	鹿島町下蔵持	2013年11月	Cs137	5.6	± 2.6	8.6	Cs137	3.3
			Cs134	3.0	± 2.0		Cs134	3.0
柿	平菅波	2013年11月	Cs137	12.7	± 4.3	12.7	Cs137	4.9
			Cs134	1.7	± 3.0		Cs134	4.5
柿	山田町滑沢	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.0
柿	山田町滑沢	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
柿	小名浜下神白	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.9
			Cs134	1.8	± 2.3		Cs134	3.6
柿	小名浜御殿後	2013年10月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.1
柿	小名浜南君ヶ塚	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.3
キウイ	鹿島町久保	2013年11月	Cs137	6.1	± 2.1	8.9	Cs137	2.2
			Cs134	2.8	± 1.4		Cs134	2.1
キウイ	好間町上好間	2013年11月	Cs137	2.2	± 2.4	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	1.2	± 2.1		Cs134	3.2
キウイ	双葉郡檜葉町	2013年11月	Cs137	8.5	± 3.2	15.9	Cs137	3.4
			Cs134	7.4	± 2.7		Cs134	3.1
キウイ	小川町上小川	2013年11月	Cs137	1.3	± 1.4	検出下限値未満	Cs137	2.1
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	1.9
キウイ	鹿島町下蔵持	2013年11月	Cs137	8.9	± 3.0	8.9	Cs137	3.4
			Cs134	1.8	± 2.1		Cs134	3.1
キウイ	鹿島町上蔵持	2013年11月	Cs137	9.1	± 3.1	14.7	Cs137	3.2
			Cs134	5.6	± 2.4		Cs134	3.0
アップルキウイ	小川町上小川	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.3
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.0

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
梅干(果肉)	山田町	2013年6月	Cs137	27.1	± 7.7	33.3	Cs137	7.7
			Cs134	6.2	± 4.4		Cs134	6.8
梅干(種のみ)	山田町	2013年6月	Cs137	9.0	± 8.1	検出下限値未満	Cs137	13.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	12.3
梅干(塩抜)	平中塩	2012年6月	Cs137	8.8	± 3.2	13.0	Cs137	3.7
			Cs134	4.2	± 2.2		Cs134	3.4
みかん	小名浜南君ヶ塚	2013年11月	Cs137	9.2	± 3.0	9.2	Cs137	3.4
			Cs134	1.5	± 2.1		Cs134	3.2
みかん	山田町	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.6
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.4
はちみつ	中央台鹿島	2013年11月	Cs137	42.3	± 9.6	65.5	Cs137	4.0
			Cs134	23.2	± 5.6		Cs134	3.7
はちみつ	中央台鹿島	2013年11月	Cs137	42.1	± 9.1	59.2	Cs137	2.9
			Cs134	17.1	± 4.1		Cs134	2.7
大根	鹿島町走熊	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.2
大根	北茨城市大津	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	5.0
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.6
大根	小川町	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.7
			Cs134	2.5	± 2.7		Cs134	4.2
大根	平赤井	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.8
大根	鹿島町久保	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.0
			Cs134	1.5	± 1.8		Cs134	2.7
大根	平中塩	2013年11月	Cs137	1.5	± 2.5	検出下限値未満	Cs137	3.9
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
大根	郷ヶ丘	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.7
			Cs134	2.8	± 2.8		Cs134	4.2
大根	小名浜	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	1.8	± 2.1		Cs134	3.1
白菜	小川町	2013年11月	Cs137	2.5	± 2.7	検出下限値未満	Cs137	4.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.9
白菜	平赤井	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.2
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.9
白菜	四倉町駒込	2013年11月	Cs137	2.7	± 3.3	検出下限値未満	Cs137	5.1
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.7
白菜	小名浜	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.1
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.7
ねぎ	平赤井	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	5.5
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.9

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
ねぎ	郷ヶ丘	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	5.9
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	5.4
とろろ芋	北茨城市大津	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.1
			Cs134	1.8	± 2.5		Cs134	3.8
とろろ芋	福島市鎌田	2013年11月	Cs137	1.4	± 2.5	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
とろろ芋	平中塩	2013年11月	Cs137	2.0	± 2.5	検出下限値未満	Cs137	3.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
人参	平中塩	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.8
			Cs134	1.7	± 2.9		Cs134	4.3
チンゲン菜	平赤井	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	6.1
			Cs134	3.4	± 3.7		Cs134	5.6
小松菜	平赤井	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	7.8
			Cs134	4.0	± 4.7		Cs134	7.2
水菜	平赤井	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.6
			Cs134	2.8	± 2.8		Cs134	4.2
生姜	山田町	2013年11月	Cs137	2.7	± 3.4	検出下限値未満	Cs137	5.1
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.6
ハヤトウリ	平中塩	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.1
			Cs134	1.4	± 1.9		Cs134	2.9
小豆	福島市鎌田	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	5.8
			Cs134	3.4	± 3.5		Cs134	5.1
セロリ	北茨城市大津	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	5.7
			Cs134	2.4	± 3.4		Cs134	5.2
ヤーコン	好間町上好間	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.3
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.0
さつまいも(蒸し)	平上荒川	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	4.3
			Cs134	2.6	± 2.7		Cs134	4.0
菊芋	好間町上好間	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.4
			Cs134	1.2	± 2.1		Cs134	3.1
里芋	福島市鎌田	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	5.5
			Cs134	2.1	± 3.3		Cs134	4.9
ナツメ	平中塩	2013年11月	Cs137	1.9	± 3.0	検出下限値未満	Cs137	4.4
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	4.1
ブルーベリー	好間町上好間	2013年9月	Cs137	1.3	± 1.8	検出下限値未満	Cs137	2.8
			Cs134	1.8	± 1.6		Cs134	2.5
栗	双葉郡柊葉町	2013年11月	Cs137	194.0	± 39.0	286.9	Cs137	5.1
			Cs134	92.9	± 18.9		Cs134	4.5
ハタケシメジ	石森	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	8.8
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	8.0

(Bq/Kg)

試料品名	採取地	採取月	測定結果		不確かさ	セシウム合計	検出下限値	
原木椎茸	石森	2013年11月	Cs137	188.0	± 44.0	304.0	Cs137	20.7
			Cs134	116.0	± 28.0		Cs134	19.3
ナラタケ	田人町旅人	2013年11月	Cs137	8.4	± 9.4	検出下限値未満	Cs137	14.5
			Cs134	11.9	± 8.3		Cs134	13.2
チャナメツムタケ	田人町旅人	2013年11月	Cs137	553.0	± 115.0	799.0	Cs137	25.5
			Cs134	246.0	± 54.0		Cs134	23.9
ムキタケ	田人町旅人	2013年11月	Cs137	253.0	± 54.0	375.0	Cs137	14.2
			Cs134	122.0	± 27.0		Cs134	13.2
鮭	双葉郡富岡町	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.7
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	3.5
りんご	小名浜	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	3.0
			Cs134	1.5	± 1.7		Cs134	2.7
給食	いわき市内	2013年11月	Cs137	1.3	± 1.9	検出下限値未満	Cs137	3.1
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.8
給食	いわき市内	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.5
			Cs134	1.4	± 1.5		Cs134	2.4
給食	いわき市内	2013年11月	Cs137	0.0	± 0.0	検出下限値未満	Cs137	2.3
			Cs134	0.0	± 0.0		Cs134	2.1